



HYDROFLEX

Βιομηχανικά 2020



ΠΙΣΤΟΛΙΑ - ΑΕΡΟΜΕΤΡΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
ΦΙΛΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ - ΕΛΑΙΩΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣ



ΣΕΛΙΔΑ 1-5

ΓΡΑΣΣΑΔΩΡΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΩΝ- ΑΝΑΡΟΦΗΤΗΡΕΣ
ΕΞΑΕΡΩΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ -ΣΕΤ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



ΣΕΛΙΔΑ 6-15

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΛΙΑ -ΚΑΝΝΕΣ - ΜΠΕΚ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ- ΡΑΚΟΡ-ΔΟΥΦΟΡΟΙ



ΣΕΛΙΔΑ 16-30

ΜΟΤΕΡ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ



ΣΕΛΙΔΑ 31-39

ΑΝΕΜΕΣ



ΣΕΛΙΔΑ 40-42

ΚΑΖΑΝΙΑ ΑΦΡΟΥ
ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΕΣ



ΣΕΛΙΔΑ 43-44

ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΑ



ΣΕΛΙΔΑ 45-47

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΥ-ΚΡΥΟΥ
PORTOTECNICA



ΣΕΛΙΔΑ 48-57

ΣΚΟΥΠΕΣ
IPC SOTECO
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ

IPC



ΣΕΛΙΔΑ 58-65

ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΕΣ
ΣΑΡΩΘΡΑ
ΠΛΥΣΕΩΣ ΔΑΠΕΔΩΝ



PORTOTECNICA

ΣΕΛΙΔΑ 66-69

Πλυστικά σε καρότσι η βάση
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ
HYDROBENZ



ΣΕΛΙΔΑ 70-73

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΡΑΚΟΡ
ΕΤΟΙΜΕΣ ΜΑΝΙΚΕΣ



ΣΕΛΙΔΑ 74-76

ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ

Made in italy

θερμική
προστασία
μοτέρ



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ 220volt με ρόδες

MOD.	L	VOLT	HP	kw	LIT/M	bar/psi	κυλ/σταδ.	rpm/min	db(A)	ρόδες	Μ.Π.Υ. cm	KG		
AB 50-268M	50	220	2	1,5	250	10/145	2--1	1240	72	2	101X36X73	50		
AB 100-268M	100	220	2	1,5	250	10/145	2--1	1240	72	2	110X40X83	62		
AB 100-360M	100	220	3	2,2	350	10/145	2--1	1500	74	2	110X40X83	64		
AB 200-415M	200	220	3	2,2	400	10/145	2--1	1000	76	3	146x64x114	102		
AB 300-415M	270	220	3	2,2	400	10/145	2--1	1000	76	3	160X56X104	140		

Τριφασικοί 380 volt με ρόδες

AB-300-515	270	380	4	3	510	10/145	2--1	1280	80	3	160X56X104	140		
------------	-----	-----	---	---	-----	--------	------	------	----	---	------------	-----	--	--



Made in italy

Πρεσοστάτης με θερμικό
για προστασία μοτέρ



MOD.	L	VOLT	HP	kw	LIT/M	bar/psi	κυλ/σταδ.	rpm/min	db(A)	ρόδες	Μ.Π.Υ. cm	KG		
AB-500-598	500	380	5,5	4	598	10/145	2--2	1270	74	-	197x59x130	240		
AB-500-858	500	380	7,5	5,5	830	10/145	2--2	1280	76	-	197x59x130	255		
AB-500-998	500	380	10	7,5	1070	10/145	2--2	1270	78	-	197x59x130	260		

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 15 bar

MOD.	L	VOLT	HP	kw	LIT/M	bar/psi	κυλ/σταδ.	rpm/min	db(A)	ρόδες	Μ.Π.Υ. cm	KG		
AB-500-858/15	500	380	7,5	5,5	649	15/225	2--2	1000	76	-	197x59x130	260		

κατόπιν παραγγελίας

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΣΙΓΑΣΜΕΝΟΙ



MOD.	L	VOLT	HP	kw	LIT/M	bar/psi	κυλ/σταδ.	rpm/min	db(A)	M.Π.Υ. cm	KG		
SCS 200/415	200	220	3	2,2	400	10/145	2--1	1210	68	154X60X117	175		
SCS 500/958	500	380	7,5	5,5	830	10/145	2--2	980	66	204X60X136	305		

κατόπιν παραγγελίας

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ



ΣΕΙΡΑ NEW SILVER ΝΤΟΥΛΑΠΑ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΖΑΝΙ)

MOD.	L	VOLT	HP	kw	LIT/M	bar/psi			db(A)	M.Π.Υ. cm	KG		
NEW SILVER 7,5		380	7,5	5,5	720	10/145			66	111X54X75	173		
NEW SILVER 10		380	10	7,5	860	10/145			67	111X54X75	178		
NEW SILVER 15		380	15	11	1430	10/145			65	100X67X83	254		

ΣΕΙΡΑ NEW SILVER ΜΕ ΚΑΖΑΝΙ

κατόπιν παραγγελίας

MOD.	L	VOLT	HP	kw	LIT/M	bar/psi			db(A)	M.Π.Υ. cm	KG		
N. SILVER 7,5/500	500	380	7,5	5,5	720	10/145			66	111X54X75	255		
N. SILVER 10/500	500	380	10	7,5	860	10/145			67	111X54X75	260		
N. SILVER 15/500	500	380	15	11	1430	10/145			65	100X67X83	349		


ΣΕΙΡΑ NEW SILVER ΜΕ ΚΑΖΑΝΙ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ

κατόπιν παραγγελίας

MOD.	L	VOLT	HP	kw	LIT/M	bar/psi			db(A)	M.Π.Υ. cm	KG		
N. SILVER D10/500	500	380	10	7,5	860	10/145			67	111X54X75	300		
N. SILVER D15/500	500	380	15	11	1430	10/145			65	100X67X83	390		

κατόπιν παραγγελίας

ΚΕΦΑΛΕΣ (ΑΝΤΛΙΕΣ) ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ



Τύπος	AB 268/348	AB 360	AB 515	AB 598	AB 858	AB 998
Κύλινδροι /Cylinders	2	2	2	2	2	2
Στάδια stage	1	1	1	2	2	2
Στροφές Rpm/U-min	1240	1500	1000-1280	1170-1270	1280	1280
Αναρόφηση αέρα l/min	250	350	400-510	540-598	830	1070
Πίεση BAR/p.s.i	10 -145	10 -145	10 -145	10 -145	10 -145	10 -145
Μοτέρ Hp	2 -3	3	3 - 4	4 -5,5	7,5	10
Τροχαλία Ø mm	300	300	345	400	430	430
Τυπος ιμάντα	1A	1A	1 /3V	1 SPZ	2A	2A
Διαστάσεις cm	30x24,4x36,1	35x30x40	35x30x40	40x33x44	43x35x51	43x35x51
Βάρος Kg	11	12	12	17	34	37



Made in Italy



ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	volt	bar		
PA-014809	230	12		
PA-014812	230-400	12 NEMA		
PA-014811	230-400	16 NEMA		

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	AMP	bar		
PA-014820	4-6,3	10		
PA-014821	6,5-10	10		
PA-014822	10-16	10		
PA-014823	13-18	10		
PA-014824	6,5-10	14		
PA-014825	10-16	14		



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PA-014700	1¼ 8,5bar	2,20
PA-014701	1¼ 10,5bar	2,38
PA-014702	3/8 10,5	3,80
PA-014703	1½	5,95



ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ

PA-014801	3/8-3/8		
PA-014802	1½-3/8		
PA-014803	1½-1½		
PA-014804	3/4-3/4		
PA-014806	1"-3/4		
PA-014805	1"-1"		

ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ (Refrigeration dryers) 230V50HZ



ΤΥΠΟΣ	L/min	m³/h	mbar	BSP	ΜΧΠΧΥ		
TDRY 4	350	21	0,15	3/4	35X49X45		
TDRY 6	600	36	0,25	3/4	35X49X45		
TDRY 9	850	51	0,25	3/4	35X49X45		
TDRY 12	1200	72	0,25	3/4	35X49X45		
TDRY 18	1825	110	0,3	3/4	35X49X45		
TDRY 24	2350	141	0,32	1"	37X50X77		
TDRY 30	3000	180	0,38	1"	37X50X77		
TDRY 36	3600	216	0,18	1½"	46X56X79		
TDRY 41	4100	246	0,25	1½"	46X56X79		
TDRY 49	5200	312	0,18	1½"	46X56X79		
TDRY 65	6500	390	0,2	1½"	58X59X90		
TDRY 77	7700	462	0,27	1½"	58X59X90		

κατόπιν παραγγελίας

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΚΟΝΤΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

βαρέως τύπου



ΚΩΔΙΚΟΣ		
PA-015501		

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΑΚΡΥ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

βαρέως τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ		
PA-015601		



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

βαρέως τύπου

Ρύθμιση ποσότητας
αέρος με το πάτημα



ΚΩΔΙΚΟΣ		
PA-015502		

ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ 1 Κιλου Italy



ΚΩΔΙΚΟΣ		
PA-015901		

ΑΝΕΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ EASY ROLLER

ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ



με σωλήνα P.U 8X12 30 bar max
Κατάλληλη για αέρα-νερό-απορρυπαντικά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
ΑΠ-000080	με 10μ σωλήνα		
ΑΠ-000081	με 15μ σωλήνα		

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΙΝΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ		
PA-015503		

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ελαστικό



ΚΩΔΙΚΟΣ		
PA-015504		

ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ απλό

professional line

0-10bar-140psi

Ενδειξη σε psi-bar



ΚΩΔΙΚΟΣ		
PA-015701		

ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ GS 2780

0-10bar-140psi

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ Φ 80

Ενδειξη σε psi-bar



ΚΩΔΙΚΟΣ		
PA-015705		

ΤΣΟΚ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ ΔΙΠΛΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ		
PA-016404		

ΤΣΟΚ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
PA-016401	ΤΣΟΚ 6mm		
PA-016407	ΤΣΟΚ φορτωτή		



Art. 3526

ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ 15lit ΦΟΡΗΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΚΑΜΠΑΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ		
PA-016301		



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ

Ηλεκτρονική συσκευή
Μεγάλη ακρίβεια (+ - 1psi)
Εύκολη στον χειρισμό
(επιλογή πίεσης + - και ηχητικό
σήμα πλήρωσης)


ΚΩΔΙΚΟΣ		
ΑΓ-003570		

ΦΙΛΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΕΛΑΙΩΤΗΡΕΣ (F R L) AIR-SYSTEM ITALY




ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
PA-015101	1/4		
PA-015103	1/2		
PA-015104	3/4		
PA-015105	1"		



ΕΛΑΙΩΤΗΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
PA-015301	1/4		
PA-015303	1/2		
PA-015304	3/4		
PA-015305	1"		



ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ

υδατοπαγίδες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
PA-015201	1/4		
PA-015203	1/2		
PA-015204	3/4		
PA-015205	1"		




ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
PA-015210	1/4		
PA-015206	1/2		

Οι σειρές 3/4 & 1" διαθέτουν μεταλλικό κάλυμα στα ποτήρια τους.

Τα φίλτρα ρυθμιστές, ελαιωτήρες, συνδέονται μεταξύ τους με μαστούς η περαστές βίδες



ΔΙΑΦΑΝΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ

για φίλτρα (υδατοπαγίδες)

€+ΦΠΑ

PA-015230	1/4		
PA-015231	1/2		

για ελαιωτήρες

PA-015330	1/4		
PA-015331	1/2		
PA-015332	3/4		

γυαλάκι ρύθμισης

PA-015335	1/4		
PA-015336	1/2		
PA-015337	3/4		




ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ MINI 1/4

PA-015001	1/4		
-----------	-----	--	--



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ+ ΦΙΛΤΡΟ+ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
PA-015406	1/4		
PA-015407	1/2		



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ -ΦΙΛΤΡΟ κομπρεσέρ με βάνες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
PA-015002	3/8		
PA-015003	1/2		