



Better cleaning for a better world



IPC Soteco



Integrated Professional Cleaning



Sanifilter

Trattamento antimicrobico
Antimicrobial treatment

white R




ecospital



Pharma



Topper515



Eu 33 Ecomet



SkyVac Internal

SkyVac Commercial

SkyVac Industrial



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ



YES dry

IPC Soteco
Integrated Professional Cleaning



MOTEP	1
ΣΤΑΔΙΑ	1
ΙΣΧΥΣ max	1300
ΥΠΟΠΙΕΣΗ mmH ₂ O	2870
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ m ³ /h	210
ΘΟΡΥΒΟΣ 3mt db(A)	
ΚΑΔΟΣ lit	16
ΒΑΡΟΣ kg	11

Μικρή, σε μέγεθος, επαγγελματική σκούπα για αναρρόφηση στερεών.
Για κάθε είδους επαγγελματικό καθαρισμό-για σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο κλπ.



Θήκες εξαρτημάτων



Τύλιγμα καλωδίου



Κάθετη λειτουργία
σε σκαλοπάτια



IPC Soteco

Integrated Professional Cleaning

LOW NOISE 57db




Φίλτρο αέρος χάρτινο



Extra σακούλες



Ρόδες αθόρυβες



Πρακτική αποθήκευση

ΤΥΠΟΣ	MOTEP	watt	volt	mm/H ₂ O	m ³ /h	lit	kg		
LEO	1	1300	220	2870	210	12,5	8		

Μικρή, σε μέγεθος, πανίσχυρη επαγγελματική σκούπα, χαμηλού θορύβου για αναρρόφηση στερεών.
Για κάθε είδους επαγγελματικό καθαρισμό-για σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο κλπ.

ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ



Λειτουργία φυσήματος



Αγκιστρο καλωδίου



Θέση σωλήνα

YP1/20 W&D

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



υφασμάτινο
φίλτρο



δακτυλίδι
χωρίς φίλτρο



φίλτρο
σακούλα



1,5μ γωνιακό
ρυθμιστής



σετ 3 τεμ
αλουμινίου



βούρτσα
δαπέδου
διπλή



ρύγχος
βουρτσάκι

MOTEP	watt	mm/H ₂ O	m ³ /h	lit	kg		
1	1400	1735	108	20	5,6		

Μικρή, πανάλαφρη, εύχρηστη για μικρούς χώρους, πρακτική, με λειτουργία φυσήματος.



ΜΟΤΕΡ	1
ΣΤΑΔΙΑ	1
ΙΣΧΥΣ max	1500
ΥΠΟΠΙΕΣΗ mmHO2O	2230
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ m³/h	255
ΚΑΔΟΣ lit	37
ΒΑΡΟΣ kg	15



MOTEP	2
ΣΤΑΔΙΑ	1
ΙΣΧΥΣ max WATT	2800
ΥΠΟΠΙΕΣΗ mmHO2O	2230
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ m³/h	510
ΚΑΔΟΣ lit	62
ΒΑΡΟΣ kg	19

Με μία κίνηση μεταβάλλεται η αναρρόφηση των μοτέρ από παράλληλη σε σειρά επιτυγχάνοντας +60% περισσότερη αναρροφητική ικανότητα, από 2470mm² (σκούπα με 3μοτέρ) σε 3800mm².



ΜΟΤΕΡ		2
ΣΤΑΔΙΑ		2
ΙΣΧΥΣ max WATT		2400
ΥΠΟΠΙΕΣΗ mmH ₂ O	2380	3800
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ m ³ /h	400	220
ΚΑΔΟΣ lit		62
		







DAKOTA 429

2 MOTORS

MOTEP	2
ΣΤΑΔΙΑ	2
ΙΣΧΥΣ max. Watt	2400
ΥΠΟΠΙΕΣΗ mmHO2	2470
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ m³/h	420
ΘΟΡΥΒΟΣ 3mt db(A)	67
ΚΑΔΟΣ lit	72
ΒΑΡΟΣ kg	21,2
	€ 370,00
	€+ΦΠΑ 458,80

 **IPC Soteco**
Integrated Professional Cleaning



3 MOTORS

DAKOTA 440

MOTEP	3
ΣΤΑΔΙΑ	2
ΙΣΧΥΣ max. Watt	3600
ΥΠΟΠΙΕΣΗ mmHO2	2470
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ m³/h	630
ΘΟΡΥΒΟΣ 3mt db(A)	68
ΚΑΔΟΣ lit	72
ΒΑΡΟΣ kg	23

Κάδος πλαστικός, 2,5μ σωλήνας, ρύγχος φαrudύ (2), βουρτσάκι στρογγυλό, συστολικό Φ38-Φ36.



NEVADA 640

NEVADA 633

NEVADA	640	633
MOTEP	3	3
ΣΤΑΔΙΑ	2	2
ΙΣΧΥΣ max. Watt	3600	4200
ΥΠΟΠΙΕΣΗ mmHO2	2470	2500
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ m³/h	630	645
ΘΟΡΥΒΟΣ 3mt db(A)	68	68
ΚΑΔΟΣ lit	78	78
ΒΑΡΟΣ kg	26	26

 **IPC Soteco**
Integrated Professional Cleaning

Κάδος INOX-Ανατρεπόμενο καρότσι

2,5μ σωλήνας, ρύγχος φαrudύ (2), βουρτσάκι στρογγυλό, συστολικό Φ38-Φ36

Φίλτρο υφασμάτινο (που πλένεται), πανίσχυρα μοτέρ 2 σταδίων, με χωριστούς διακόπτες.

Πανίσχυρη σκούπα, κατασκευασμένη από κορυφαίας ποιότητας υλικά.

Χρήση σε πλυντήρια αυτοκινήτων, ταπητοκαθαριστήρια, συνεργεία καθαρισμών κ.λ.π.

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ EXTRACTION



zip

ΜΟΤΕΡ		1
ΣΤΑΔΙΑ		1
ΙΣΧΥΣ max. Watt		1200
ΥΠΟΠΙΕΣΗ mmHO2		2470
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ m³/h		210
ΚΑΔΟΣ	lit	16
	watt	48
ΨΕΚΑΣΜΟΣ	l/min	0,8
	bar	2
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΚΟΥ - lit		3

Ημιεπαγγελματική σκούπα για σπίτι, γραφείο κ.λ.π.
Εξαιρετική ποιότητα υλικών.



VEGAS

ΜΟΤΕΡ		1
ΣΤΑΔΙΑ		2
ΙΣΧΥΣ max	watt	1200
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	2470
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	m³/h	210
ΚΑΔΟΣ	lit	35
	watt	48
ΨΕΚΑΣΜΟΣ	l/min	0,8
	bar	2
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΚΟΥ - lit		11

Κάδος πλαστικός μεγάλης αντοχής σε κτυπήματα, μεγάλες θερμοκρασίες.

Μοτέρ 2 σταδιο αντλία ηλεκτρική

Για κάθε επαγγελματικό καθαρισμό, πλυντήριο, γραφείο, ξενοδοχείο κλπ.

TOPPER



ΜΟΤΕΡ		2
ΣΤΑΔΙΑ		2
ΙΣΧΥΣ max	watt	2400
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	2470
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	m³/h	420
ΚΑΔΟΣ	lit	72
	watt	48
ΨΕΚΑΣΜΟΣ	l/min	0,8
	bar	2
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΚΟΥ - lit		25



IPC Soteco

Integrated Professional Cleaning

Extra-δεν περιλαμβάνεται

Πανίσχυρη σκούπα κατασκευασμένη από κορυφαίας ποιότητας υλικά.

Χρήση σε πλυντήρια αυτοκινήτων, ταπητοκαθαριστήρια, συνεργεία καθαρισμών κ.λ.π.

ΣΚΟΥΠΑ ΩΜΟΥ ΓΙΑ ΨΙΛΗ ΣΚΟΝΗ



fox



Κουμπί καθαρίσματος φίλτρου

Φίλτρο

Θήκες εργαλείων

Ιμάντας

MOTEP		1
ΣΤΑΔΙΑ		1
ΙΣΧΥΣ max	watt	1200
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	1940
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	m³/h	108
ΚΑΔΟΣ	lit	6
ΚΑΛΩΔΙΟ	μέτρα	5
ΒΑΡΟΣ	kg	3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	39X28X23	

Η μικρότερη σε μέγεθος σκούπα ώμου για επισκευαστικά συνεργεία, για ηλεκτρολόγους, για ψυκτικούς, για υδραυλικούς κ.λ.π. Δυνατότητα αναρρόφησης ακόμα και ψιλής σκόνης.

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ ΤΖΑΚΙΩΝ profesional



cenero prof


MOTEP		1
ΣΤΑΔΙΑ		1
ΙΣΧΥΣ max	watt	1300
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	2870
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	m³/h	210
ΚΑΔΟΣ	lit	15
ΚΑΛΩΔΙΟ	μέτρα	5
ΒΑΡΟΣ	kg	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	39X28X23	

Επαγγελματική σκούπα αναρρόφησης κρύας στάχτης. Ειδική για καθαρισμό τζακιών, ψησταριών, pellet, καυστήρων κ.α

ΣΚΟΥΠΑ ΦΟΥΡΝΟΥ profesional



volcan



Φίλτρο υψηλής θερμοκρασίας

MOTEP		1
ΣΤΑΔΙΑ		2
ΙΣΧΥΣ max	watt	1600
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	2795
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	m³/h	210
ΚΑΔΟΣ	lit	41
ΒΑΡΟΣ	kg	20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	39X39X90	

Σχεδιασμένη για αναρρόφηση ζεστών υπολειμμάτων, σε θερμοκρασία έως 120°C max σε φούρνους. Εξαιρετική επαγγελματική σκούπα για κάθε φούρνο ή πιτσαρία.

TECO SET



Κάδος πλαστικός φίλτρο πάνινο εσωτερικό.

MOTEP		1
ΣΤΑΔΙΑ		2
ΙΣΧΥΣ max	watt	1200
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	2470
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	m³/h	210
ΚΑΔΟΣ	lit	9
ΚΑΛΩΔΙΟ	μέτρα	5
ΒΑΡΟΣ	kg	8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	M-Π-Y	29X29X57

Standard εξοπλισμός φίλτρο εσωτερικό πανί σωλήν 2μ ,ρύγχος τεμ 2, σακούλες φίλτρο τεμ. 10.

Πανίσχυρη σκούπα μικρού μεγέθους μοτέρ δυο σταδίων διπλής λειτουργίας αναρόφησης -φυσήματος. Ειδική σχεδίαση για μεταφορά στον ωμο του χρήστη ,πρακτική, εύχρηστη, και πανίσχυρη ταυτόχρονα. Με πλεονέκτημα το μικρό της μέγεθος την μεγάλη σε χωρητικότητα φιλτροσακούλας αναρροφεί γρήγορα και αποτελεσματικά την καπνιά -σταχτή του καυστήρα ενώ σε περιπτώσεις που χρειάζεται φύσημα με αέρα για καθαρισμό φίλτρων, διαφραγμάτων αναστρέφουμε την εξοδο του σωλήνα.

ΣΚΟΥΠΑ professional ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (φανοποιιών-βαφών)



Σκούπα νέας τεχνολογίας για φιλή σκόνη εργαλείων τριψίματος και οικοδομικά υλικά (τσιμέντο, γύψος, στόκος, πριονίδια κ.λ.π) Σύστημα καθαρισμού φίλτρου χωρίς ταιλιπωρία ταπώνοντας την αναρόφηση δημιουργείται υποπίεση και καθαρίζεται το φίλτρο. Ηλεκτρική εντολή να ανάβει από το εργαλείο Λειτουργία φυσήματος.

energetic

MOTEP		1
ΙΣΧΥΣ max	watt	1400
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	2200
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	m³/h	215
ΚΑΔΟΣ inox	lit	30
ΚΑΛΩΔΙΟ	μέτρα	8,5
NRG1/30 CLEAN inox		

ΣΚΟΥΠΑ metal work industrial



Κατάλληλη για αναρόφηση σωματιδίων και συλογή τους σε χωριστό κάδο διαχωρίζοντας από το λάδι Χρήση σε μηχανουργεία για αναρόφηση ρινισμάτων καθώς και σε ελαιουργεία για τον καθαρισμό των μηχανημάτων



MOTEP		3
ΣΤΑΔΙΑ		2
ΙΣΧΥΣ max	watt	3500
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	2500
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	m³/h	645
ΚΑΔΟΣ	lit	78
ΚΑΛΩΔΙΟ	μέτρα	8,5

ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ GS2/90 SUB.



Πανίσχυρη σκούπα αναρόφησης υγρών, με ταυτόχρονη εξαγωγή τους από την αντλία που περιέχει εσωτερικά. Το ιδανικό εργαλείο για καθαρισμό υπογείων , άντληση υδάτων και στέγνωμα δαπέδων.



MOTEP		2
ΣΤΑΔΙΑ		2
ΙΣΧΥΣ max. Watt		2400
ΥΠΟΠΙΕΣΗ mmHO2		2470
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ m³/h		420
ΘΟΡΥΒΟΣ 3mt db(A)		77
Αντλία αναρόφησης W		370
Εξαγωγή νερού l/min		180
ΚΑΔΟΣ polyethylen lit		90
ΒΑΡΟΣ kg		21,2

PLANET 50P

- αΦίλτρο μεγάλης επιφάνειας 6630+3000m².
- αΜοτέρ 4 πόλων 1450rpm θερμική προστασία.
- αΤουρμπίνα πολυστάδια 3 stages.
- αΡόδες μεγάλης διαμέτρου
- αΒαφή ηλεκτροστατική
- αΚάδος ανοξείδωτος
- αΣιγαστήρας για μείωση θορύβου
- αMulti-stage turbo system για συνεχή λειτουργία ακόμη και σε πολλή σκόνη.



77 db (A)



PLANET 350S

- αΦίλτρο μεγάλης επιφάνειας.
- αΜοτέρ 2 πόλων με θερμική προστασία.
- αΤουρμπίνα πολυστάδια.
- αΡόδες μεγάλης διαμέτρου
- αΒαφή ηλεκτροστατική
- αΚάδος ανοξείδωτος
- αΣιγαστήρας για μείωση θορύβου
- αMulti-stage turbo system για συνεχή λειτουργία ακόμη και σε πολλή σκόνη.

ΤΥΠΟΣ	watt	volt	Υποπίεση	ΠΑΡΟΧΗ	Κάδος	σωλήν	καλώδιο	διαστάσεις	KG	
			mm/H ² O	m ³ /h	lit	D 40	mt	μ-πλ-ύψος		
PLANET 50P	3000	380	2100	350	60	4,5 m	10	120x59x96	75	
PLANET 350S	4000	380	3000	330	100	Ø	8,5	66x90x1,76	90	

ΑΝΑΡΟΦΗΣΗ	m ³ /h	350
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mm/H ² O	2100
ΚΑΔΟΣ	lit	34
Υλικό κάδου	πλαστικό	
volt		380
watt		2700
Αερισμός	by-pass	
Σωλήν D.40	m	5
Διαστάσεις		78x45x166
Βάρος	kg	137

- °Μοτέρ συνεχούς λειτουργίας 2 πόλων με θερμική προστασία 2400 rpm
- °Κίνηση τουρμπίνας με ιμάντες
- °Τουρμπίνα 3 σταδίων
- ° 4 αντιστατικά φίλτρα και 1 χάρτινο
- °Control 24 volt
- °Κερματοδέκτης σε €
- °Λαμπτήρας ένδειξης λειτουργίας
- °Ρύθμιση ώρας λειτουργίας
- °Σασί κατασκευασμένο από ατσάλι με ηλεκτροστατική βαφή αδιάβροχο.

vacuum service



Optional Accessory

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

Μοτέρ σκούπας			Ακροσωλήνιο εξαρτημάτων περιστρεφόμενο			Σωλήν σκούπας		
						ΚΩΔΙΚΟΣ	D	
1400w max 2stages			ΣΚ-EMA036			ΣΚ-072270	32	
MO-100000			ΣΚ-EMA038			ΣΚ-M72221	38μαύρη B.T.	
				ΣΚ-072221		38 γκρι IPC.		
		MO-100007	D 36		ΣΚ-072272	50		
			D 38					
Συστολικό D38 -36		Σύνδεσμος ενωσης	Ακροσωλήνιο εξόδου σκούπας			Ακροσωλήνιο εξαρτημάτων Σταθερό ελαστικό		
		D38 						
ΣΚ-028241			ΣΚ-029118			ΣΚ-000163	D 38	
			ΣΚ-028100			ΣΚ-028101	D 50	
Ρύγχος στενό D 36		Ρύγχος γωνία D36		Βουρτσάκι στρογγυλό				
								
ΣΚ-028242			ΣΚ-000156			ΣΚ-028243	D 36	
			D 38			ΣΚ-043052	D 38	
Χειρολαβή με ρύθμιση γωνιακή			Προεκτάσεις αλουμ+πλαστικό			Προέκταση τηλεσκοπική		
								
ΣΚ-041603 χειρολαβή D 36			ΣΚ-028238 0,50 D 36			ΣΚ-028239 D 36		
ΣΚ-043047 χειρολαβή D 38			ΣΚ-043048 0,50 D 38			ΣΚ-028239 D 36		
Πέλμα χαλιών μοκετών D 36			Πέλμα τρίχας (σκόνης)			Πέλμα λάστιχο (υγρών)		
								
ΣΚ-028244 Δάπεδα χαλιά D36			ΣΚ-043050 D 38			ΣΚ-043051 D 38		
Φίλτρα για σκούπες			Φίλτρα σακούλες			Εξαρτήματα extraction		
								
φίλτρο πανί σκέτο			ΣΚ-033284 yes-cenere			ΣΚ-028251 Ρύγχος+πιστόλι		
ΣΚ-035496 DAKOTA-NEVADA-AMSTERDAM			ΣΚ-003168 leo			ΣΚ-030060 Ρύγχος σκέτο		
ΣΚ-000547 ZIP			Φίλτρα αέρος χάρτινα					
ΣΚ-000451 YES						ΣΚ-072123 χαλιών 1μπέκ36		
ΣΚ-040018 CENERE						ΣΚ-028781 χαλιών 2μπέκ38		
ΣΚ-000475 volcan						Σωλήνες extraction		
φίλτρο κομπλέ καλάθι+φίλτρο			ΣΚ-028620 175X145X164					
ΣΚ-028733 φίλτρο κομπλέ D400 DAKOTA-AMSTERDAM 45,10			DAKOTA NEVADA AMSTERDAM			ΣΚ-001154 2,5M D36		
ΣΚ-002949 φίλτρο κομπλέ D440 NEVADA 640 47,20			ΣΚ-040011 180X150X130 LEO			ΣΚ-000112 2,5M D38		
ΣΚ-000226 φίλτρο κομπλέ YES 14,10			ΣΚ-000293 175X145X130 VOLCAN			kit φούρνου volcan		
ΣΚ-004066 φίλτρο κομπλέ ZIP 21,00			ΣΚ-040015 175X145X125 CENERE			ΣΚ-002916 KIT κομπλέ		
ΣΚ-004200 φίλ κομπλέCENERE 53,00						ΣΚ-049527 σωλήν κομπλέ		
ΣΚ-004563 φίλ κομπλέ volcan 90,22						ΣΚ-072242 πέλμα		
ΣΚ-047886 φίλτροκοπλε ST1215 50,20						ΣΚ-072241 προέκταση		
ΣΚ-034375 φίλτροκοπλεSUPER 32,70						ΣΚ-010124 λάστιχο πελμα		
ΣΚ-035492 φίλτρο κοπλεPlus 37,16						ΣΚ-040017 λάστιχο πελμα		
ΣΚ-034371 φίλτρο κοπλε WD 38,20			ΣΚ-028723 ΤΑΠΑ ΦΙΛΤΡΟΥ					

Steam Carwash 310

Το Steam carwash 310 είναι ένα νέο μηχάνημα ειδικά σχεδιασμένο για το πλύσιμο των εσωτερικών χώρων των οχημάτων καθώς και των εξωτερικών.

Η δύναμη του ατμού σε συνδυασμό με το ζεστό νερό, την εκτόξευση του απορυπαντικού, την δύναμη αναρόφησης της σκούπας, το ζεστό αέρα και τα κατάλληλα εργαλεία που το συνοδεύουν, καθαρίζουν αποτελεσματικά κάθε είδους λεκέδες σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

Το πανίσχυρο μοτέρ της σκούπας (2 σταδίων) με την μεγάλη αναρόφηση, μαζεύει υγρά και στερά κατάλοιπα στον ανοξείδωτο κάδο.

Ο ζεστός αέρα με τον σάκκο, στεγνώνουν γρήγορα και αποτελεσματικά τα καθίσματα.

Το πιστόλι ατμού απολυμαίνει τους αεραγωγούς και πλένει αποτελεσματικά τους κινητήρες, ζάντες των οχημάτων χωρίς κανένα πρόβλημα.

Ειδικό boiler κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από χαλκό για μεγάλη αντοχή και χρήση νερού από το δίκτυο ύδρευσης (όχι απιονισμένο), με αυτόματη πλήρωση και συναγερμό έλειψης νερού.






ΠΛΕΝΕΙ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ-ΑΤΜΟ ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΙ- ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Στην ΟΖΟΝ έκδοση έχουμε αντιβακτηριδιακή δράση και εξαφανίζονται όλες οι δυσάρεστες οσμές που παραμένουν .

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Τεχνικά χαρακτηριστικά.	
Ρεύμα	220 volt
Ισχύς Boiler	3000 W
Σκούπα	1400 W
Στεγνωτήρας	1400 W
ΙΣΧΥΣ max	3000 W
Πίεση ατμού	6 bar
Boiler	3,5 lit
Θερμοκρασία ατμού	165°C
Παραγωγή ατμού	3,6 kg/h
Θερμοκρασία χημικού	50°C
Κάδος σκούπας	20 lit
Κάδος νερού	10 lit
Απορυπαντικού	10 lit
Παραγωγή οζόν	0,35g/h
Βάρος	50 kgr
Διαστάσεις cm	52X80X110
Λειτουργία	ΣΥΝΕΧΗΣ




ΤΥΠΟΣ		
steam car wash 310		
steam car wash 310+ozon		

ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ -ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ& ΠΛΥΣΤΙΚΗ



IPC Portotecnica

Steamer jet MII



Πολυμηχάνημα που συνδιάζει καθαρισμό με ατμό ,απορυπαντικό και αναρόφηση σκούπας. Πολύ αποτελεσματικό σχεδόν για όλες τις σκληρές βρωμίες που αντιστέκονται σε απλά μηχανήματα καθαρισμού. Μπορείς να καθαρίσεις επιλέγοντας ,μόνο ατμό ,ή μόνο νερό, απορυπαντικό, ατμό και νερό , ατμό και απορυπαντικό. Μπορείς επίσης να αναροφήσεις βρώμικα νερά, καθώς και σκόνη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ανοξείδωτο μπόιλερ με μεγάλη αυτονομία (γεμίζει νερό χωρίς να σβύσει το μηχανήμα)
- Αντλία χημικών απορυπαντικών 53w
- Πρεσοστάτης μπόιλερ
- Θερμοστάτης ασφαλείας θερμοκρασίας.

- Μηχανική βαλβίδα ασφαλείας.
- Χαμηλής τάσης χειρισμός 12volt .
- Μανόμετρο ενδειξης πίεσης.
- Ενδειξη πλήρωσης ατμού
- Ενδειξη έλλειψης νερού
- Ρυθμιστής ατμού

BAR	°C	ΙΣΧΥΣ	ΑΤΜΟΣ	νερού		Υποπίεση	ΠΑΡΟΧΗ	Κάδος	μ-πλ-ύψος	kgr		
5	150	3500	g/min100	lit 10	1050w	2200	170	15 lit	80x58x85	43		

ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΣΕΩΣ ΔΑΠΕΔΩΝ



ΤΥΠΟΣ	στεγνώμα			vacuum power	VOLT	ΚΑΔΟΙ		kg.πίεση βούρτσας	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ μ-πλ-ύψος	kg		
	cm	cm	m²h			lit	lit					
15 B 35 battery	35	45	1300	550	2 X 12V	16	19	25	96x55x122	59		
15 C 35 220V	35	45	1500	400	220	16	19	25	96x55x122	37,5		
30 B45 eco battery	45	55	1670	550	2 X 12V	28	30	17/21	96x55x122	98		
30 C 45 220V	45	55	1670	400	220	28	30	17/21	96x55x122	53		
45 B 50 battery	50	73	1750	550	2 X 12V	40	45	16/25	82x58x122	110		
45 C 50 220V	50	73	1750	400	220	40	45	16/25	82x58x122	65		
70 BT 55 battery	55	81,5	2475	480	2 X 12V	70	75	27	123x59x96	91,5		
70 BT 60 battery	60	81,5	2700	480	2 X 12V	70	75	27	121x68x96	93,7		
80 BT 60 battery	61,4	942	3600	550	4x6V	80	83	50	131x68x103	271		
80 BT 70 battery	67,8	942	4200	550	4x6V	80	83	50	131x68x103	283		

■ Μπαταρίες και φορτωτής συμπεριλαμβάνονται στα μηχανήματα .



ΣΑΡΩΘΡΑ



LION 500 M χειροκίνητο

καθαρισμός με πλαινή βούρτσα	67cm
καθαρισμός κεντρικής βούρτσας	49cm
κάδος	24lit
Απόδοση max 3,5km/h	1750m ² /h

ΣΑΡΩΘΡΑ μπαταρίας-βενζίνης



LION 460 battery

Noise level 63db(A)

▪ Μπαταρίες και φορτωτής συμπεριλαμβάνονται .

καθαρισμός με πλαινή βούρτσα cm	62,5
καθαρισμός κεντρικής βούρτσας cm	46
κάδος lit	35
Απόδοση max m ² /h speed 3,5km/h	2000
Λειτουργία max min με φόρτωση	150min

filter shaker αυτόματο η χειρ/το

Βούρτσα w220 94 rpm autostop system



LION 520 battery

μπαταρία 12v 105 Ah

LION 520 petrol

Honda motor 4HP

καθαρισμός με πλαινή βούρτσα cm	70
καθαρισμός κεντρικής βούρτσας cm	50
κάδος lit	50
Απόδοση max m ² /h speed 3,5km/h	2450
Λειτουργία max min με φόρτωση battery	150min

filter shaker χειρ/το

Βούρτσα w135 rpm 135 12volt

▪ Μπαταρίες και φορτωτής συμπεριλαμβάνονται .

LION 520 battery

LION 520 petrol

καθαρισμός με πλαινή βούρτσα cm	85
καθαρισμός κεντρικής βούρτσας cm	60
κάδος lit	50
Απόδοση max m ² /h speed 3,5km/h	2900
Λειτουργία max min με φόρτωση battery	180min

filter shaker automatic battery

filter shaker χειρ/το Honda

Βούρτσα w70 rpm 135

▪ Μπαταρίες και φορτωτής συμπεριλαμβάνονται .

LION 600 battery

LION 6000 petrol



LION 600 battery

μπαταρία 12v 105 Ah

LION 600 petrol

Honda motor 4HP

καθαρισμός με πλαινή βούρτσα cm	120
καθαρισμός κεντρικής βούρτσας cm	68
κάδος lit	60
Απόδοση max m ² /h speed 6,5km/h	7700
Λειτουργία max min με φόρτωση battery	270min

filter shaker automatic electric motor

Βούρτσα w600 rpm 100

Noise level 70db(A)battery

Noise level 88db(A)petrol

LION 1250 battery

LION 1250 petrol



LION 1250 battery

μπαταρίες 4X6v 250 Ah

LION 1250 petrol

Honda motor 5,5HP

filter shaker automatic electric motor

Βούρτσα w600 rpm 100

Noise level 70db(A)battery

Noise level 88db(A)petrol

▪ Μπαταρίες και φορτωτής συμπεριλαμβάνονται στα μηχανήματα .

POWERED BY



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience



Αντλία στροφαλοφόρα
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες



συνεχούς λειτουργίας
Μοτέρ 4 πόλων 1400 rpm

RAVEL ITALY continious service 10 μ.πιστόλι κάννη



ΕΚΔΟΣΗ BY-PASS αφήνοντας το πιστόλι κόβει αυτόματα την πίεση (το μοτέρ δουλεύει).

ΤΥΠΟΣ	10/12 RC BY	11/17 RC BY	14/15 RC BY	14/16 RC BY	15/20 RR BY	15/20 JK BY	15/20 BC BY	15/25 RK BY	21/20 jk BY	21/20 BC BY	21/20 XW BY
VOLT - Ph	230V- 1PH				380v 3ph						
Πίεση (W.P .bar)	120	170	145	160	200	200	200	250	200	200	200
Παροχή (lit/h)	600	660	840	840	900	900	900	900	1260	1260	1260
Ισχύς (HP)	3	5	5	5,5	7,5	7,5	7,5	10	10	10	10
amp.	12,5	22	22	9	12,6	12,6	12,6	16,2	16,2	16,2	16,2
Στροφές (rpm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
ΑΝΤΛΙΑ	RC1015	RC1117	RC1416	RC1416	RR1520	JK1520	BC1520	RK1525	JK2120	BC2120	XW2120
Βάρος (kgr)	47	52	52	47	56	58	58	71	71	71	77,5
Διαστάσεις (cm)	90x45x70										

ΕΚΔΟΣΗ Total stop αφήνοντας το πιστόλι κόβει αυτόματα την πίεση το μοτέρ σβήνει σε 25 sec,

ενεργοποιείται ξανά με το πάτημα του πιστολίου, και ελέγχει :διαρροές,έλλειψη νερού, αδράνεια 20min .

POWERED BY



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience



Αντλία στροφαλοφόρα
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες

Μοτέρ 4 πόλων 1400 rpmRAVEL ITALY continious service

Total stop με χρονοκαθυστέρηση

30"με το κλείσιμο της σκανδάλης.

Αυτόματο κλείσιμο μετά 20' ακινησίας

Ελεγχος διαρροών,κλείνει σε έλλειψη νερού



ΤΥΠΟΣ	10/12 RC TST	11/17 RC TST	14/15 RC TST	14/16 RC TST	15/20 RR TST	15/20 JK TST	15/20 BC TST	15/25 RK TST	21/20 jk TST	21/20 BC TST	21/20 XW TST
VOLT - Ph	230V- 1PH				380v 3ph						
Πίεση (W.P .bar)	120	170	145	160	200	200	200	250	200	200	200
Παροχή (lit/h)	600	660	840	840	900	900	900	900	1260	1260	1260
Ισχύς (HP)	3	5	5	5,5	7,5	7,5	7,5	10	10	10	10
amp.	12,5	22	22	9	12,6	12,6	12,6	16,2	16,2	16,2	16,2
Στροφές (rpm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
ΑΝΤΛΙΑ	RC1015	RC1117	RC1416	RC1416	RR1520	JK1520	BC1520	RK1525	JK2120	BC2120	XW2120
Βάρος (kgr)	47	52	52	47	56	58	58	71	71	71	77,5
Διαστάσεις (cm)	90x45x70										

Το απόλυτο ελληνικό πλυστικό που προσφέρει αξιοπιστία, δύναμη, τιμή,χαμηλό κόστος συντήρησης.

Σας εγγυάται η 30 χρονών εμπειρία μας στα συστήματα υψηλής πίεσης καθαρισμού

Πιστοποιημένα από τους αρμόδιους φορείς , με σήμανση CE

made in Greece

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ PROFESIONAL HYDRO 15HP παραγωγής μας

POWERED BY




Αντλία στροφαλοφόρα
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες
συνεχούς λειτουργίας



Μοτέρ 4 πόλων 1400 rpm
RAVEL ITALY continious service

10 μέτρα σωλήνα πιστόλι κάννη



ΕΚΔΟΣΗ BY-PASS

ΤΥΠΟΣ	15/35	30/20	42/140
	BY	BY	BY
VOLT - Ph	380	380	380
Πίεση (W.P .bar)	350	200	140
Παροχή (lit/h)	900	1800	2520
Ισχύς (HP)	15	15	15
amp.	22,4	22,4	22,4
Στροφές (rpm)	1400	1400	1400
ΑΝΤΛΙΑ	SXW1535	XW 3020	CC42/14
Βάρος (kgr)	65	65	65
Διαστάσεις (cm)	100X55X70	100X55X70	100X55X70

ΕΚΔΟΣΗ Total stop

ΤΥΠΟΣ	15/35	30/20	42/140
	TST	TST	TST
VOLT - Ph	380	380	380
Πίεση (W.P .bar)	350	200	140
Παροχή (lit/h)	900	1800	2520
Ισχύς (HP)	15	15	15
amp.	22,4	22,4	22,4
Στροφές (rpm)	1400	1400	1400
ΑΝΤΛΙΑ	SXW1535	XW 3020	CC42/14
Βάρος (kgr)	65	65	65
Διαστάσεις (cm)	100X55X70	100X55X70	100X55X70

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ PROFESIONAL HYDRO 20-40HP παραγωγής μας

POWERED BY



Αντλία στροφαλοφόρα
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες
συνεχούς λειτουργίας



Μοτέρ 4 πόλων RAVEL ITALY
continious service S1



ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΜΠΑΝΑ ΚΟΜΠΛΕΡ
ΜΟΤΕΡ ΑΝΤΛΙΑΣ



Πρόσθετο ασφαλιστικό για πλήρη προστασία.

ΤΥΠΟΣ	21/35	15/50	20/50	30/50
	BY	BY	BY	BY
VOLT - Ph (50hz)	380	380	380	380
Πίεση (W.P .bar)	350	500	500	500
Παροχή (lit/h)	1260	900	1200	1800
Ισχύς (HP)	20	20	25	40
amp.	31	31	39	58
Στροφές (rpm)	1400	1400	1400	1400
ΑΝΤΛΙΑ	SXW2135	SHP1550	SHP2050	RTX3050
Βάρος (kgr)	159	159	161	
Διαστάσεις (cm)	120X60X70	120X60X70	120X60X70	125X90X112



ΠΛΥΣΤΙΚΑ BENZINOKINHTA HYDROBENZ 6,5-13hp παραγωγής μας



POWERED BY



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

made in ITALY

Πρεσοστάτης γκαζιού για ρύθμιση στροφών
του κινητήρα ανάλογα με την πίεση
Βάσεις ανικραδασμικές στον κινητήρα.
10M Σωλήν πίεσεως πιστόλι και κάννη

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Εκκίνηση	ΑΝΤΛΙΑ		
HYDROBENZ 171	180	700	6,5HP RPC	χειρ/τη	RRV		
HYDROBENZ 215	240	930	13HP RPC	χειρ/τη	RKV		
HYDROBENZ 215Ho	240	930	13HP HONDA GX390	χειρ/τη	RKV		
HYDROBENZ 215Ho jk	240	930	13HP HONDA GX390	χειρ/τη	JK (1400rpm)		
ME ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΙΖΑ							
HYDROBENZ 215e	240	930	13HP RPC	μίζα	RKV		
HYDROBENZ 155Ho	180	930	9 HP HONDA GX270	μίζα	RKV		
HYDROBENZ 215Hoel	240	930	13HP HONDA GX390	μίζα	RKV		
HYDROBENZ 215Hoeljk	240	930	13HP HONDA GX390	μίζα	JK (1400rpm)		

*στο 215Ho JK η μετάδοση γίνεται με σασμάν (μείωση στροφών)για μεγάλη αντοχή σε δύσκολες εργασίες.

Επαγγελματικά πλυστικά οικονομική σειρά,με πανισχυρες επιδόσεις για κάθε είδους χρήση
πλύσιμο βαρέων οχημάτων ,σκαφών, καθαρισμούς βιομηχανικών κτηρίων, ναυτιλία κ.λ.π.

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ HYDROdiesel 215e

POWERED BY



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

Πίεση (W.P .bar)	200
Παροχή (lit/h)	930
Ισχύς (HP)	10,2
Βάρος (kgr)	
Διαστάσεις (cm)	

Εύκολη εκκίνηση με την μίζα ,

Οικονομικός κινήτηρας με μικρή κατανάλωση πετρελαίου.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
LONCIN 462cc
7,5kw/3600rpm
ηλεκτρική εκκίνηση (μίζα)
Μπαταρία 35amp/h
Βάσεις ανικραδασμικές
10M Σωλήν πίεσεως
πιστόλι και κάννη 0,90
τεπόζιτο πετρελαίου 4,7 lit.



ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ HYDROdiesel 255e

POWERED BY



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

Πίεση (W.P .bar)	250
Παροχή (lit/h)	930
Ισχύς (HP)	13
Βάρος (kgr)	
Διαστάσεις (cm)	
100X55X70	

Μετάδοση γίνεται με σασμάν (μείωση στροφών 1400rpm)μεγάλη αντοχή
σε συνεχόμενες ώρες λειτουργίας

Οικονομικός κινήτηρας με μικρή κατανάλωση πετρελαίου.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
HAILIN HL 188FV 474cc
7,5kw/3600rpm
ηλεκτρική εκκίνηση (μίζα)
Μπαταρία 35amp/h
Βάσεις ανικραδασμικές
10M Σωλήν πίεσεως
πιστόλι και κάννη 0,90
τεπόζιτο πετρελαίου 4,7 lit.
Πρεσοστάτης γκαζιού για ρύθμιση
στροφών ανάλογα με την πίεση





Πρεσοστάτης γκαζιού για ρύθμιση στροφών του κινητήρα ανάλογα με την πίεση
Βάσεις αντικραδασμικές στον κινητήρα.

10M Σωλήν πίεσεως πιστόλι και κάννη
Μετάδοση με σασμάν (μείωση στροφών)1450rpm
για μεγάλη αντοχή σε δύσκολες εργασίες.

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Εκκίνηση	ΑΝΤΛΙΑ		
HYDROBENZ 20030	200	1800	23.5HP LONCIN	MIZA	XW3020		
HYDROBENZ 14072	170	2600	23.5HP LONCIN	MIZA	CC 14/72S		
HYDROBENZ 15050	150	3000	23.5HP LONCIN	MIZA	XWL5015		
HYDROBENZ 35015	350	920	23.5HP LONCIN	MIZA	SWX1535		
HYDROBENZ 33021	330	1300	23.5HP LONCIN	MIZA	SWX2135		
HYDROBENZ 50015	500	920	23.5HP LONCIN	MIZA	SHP1550		

Στους κινητήρες μπορεί να αλλάξει η μάρκα ανάλογα με την διαθεσιμότητα

Επαγγελματικά πλυστικά οικονομική σειρά,με πανισχυρες επιδόσεις για κάθε είδους χρήση
πλύσιμο βαρέων οχημάτων ,σκαφών, καθαρισμούς βιομηχανικών κτηρίων, ναυτιλία κ.λ.π.
χωρίς περιορισμούς σε ώρες λειτουργίας

GROUP ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ



GROUP BENZINOMHXANHΣ με κομπλαρισμένη
αντλία, bypass, φίλτρο, μανόμετρο σε στιβαρή
βάση, έτοιμο για τοποθέτηση σε μικρό φορτηγό,
για αποφράξεις

Μετάδοση με σασμάν (μείωση στροφών) 1450rpm
για μεγάλη αντοχή σε δύσκολες εργασίες.

**Επιπλέον προσφέρουμε λάστιχο απόφραξης,
μπεκ, ανέμη κ.λ.π.**

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΑΝΤΛΙΑ		
GROUPBENZ 200bs	200	30	23.5HP LONCIN	MIZA	XW 3020		
GROUPBENZ 140bs	170	42	23.5HP LONCIN	MIZA	CC 14/170		
GROUPBENZ 150bs	150	50	23.5HP LONCIN	MIZA	XWL 5015		