

ΠΙΣΤΟΛΙΑ -ΑΕΡΟΜΕΤΡΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
ΦΙΛΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ - ΕΛΑΙΩΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣ



ΣΕΛΙΔΑ 1-5

ΓΡΑΣΣΑΔΩΡΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΩΝ- ΑΝΑΡΟΦΗΤΗΡΕΣ
ΕΞΑΕΡΩΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ -ΣΕΤ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



ΣΕΛΙΔΑ 6-15

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΛΙΑ -ΚΑΝΝΕΣ - ΜΠΕΚ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ- ΡΑΚΟΡ-ΔΟΥΦΟΡΟΙ



ΣΕΛΙΔΑ 16-30

ΜΟΤΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



ΣΕΛΙΔΑ 31-39

ΑΝΕΜΕΣ



ΣΕΛΙΔΑ 40-42

ΚΑΖΑΝΙΑ ΑΦΡΟΥ
ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΕΣ



ΣΕΛΙΔΑ 43-44

ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΑ



ΣΕΛΙΔΑ 45-47

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΥ-ΚΡΥΟΥ
PORTOTECNICA



ΣΕΛΙΔΑ 48-59

ΣΚΟΥΠΕΣ
IPC SOTECO
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ



ΣΕΛΙΔΑ 60-67

ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΕΣ
ΣΑΡΩΘΡΑ
ΠΛΥΣΕΩΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
PORTOTECNICA



ΣΕΛΙΔΑ 68-71

Πλυστικά σε καρότσι η βάση
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ
HYDROBENZ



ΣΕΛΙΔΑ 72-79

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΡΑΚΟΡ
ΕΤΟΙΜΕΣ ΜΑΝΙΚΕΣ



ΣΕΛΙΔΑ 80-82

ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ 220volt με ρόδες

MOD.	L	VOLT	HP	kw	LIT/M	bar/psi	κυλ/σταδ.	rpm/min	db(A)	ρόδες	M.Π.Υ. cm	KG	€	€+ΦΠΑ
AE-AF006E	50	220	2	1,5	250	10/145	2--1	1250	72	2	90X35X72	45	714	885,36
AE-AF008E	100	220	2	1,5	250	10/145	2--1	1250	72	2	115X37X80	62	805	998,2
AE-AF010E	100	220	3	2,2	320	10/145	2--1	1500	74	2	115X37X80	65	890	1103,6
AE-AF019E	200	220	3	2,2	320	10/145	2--1	1500	74	3	150X50X106	102	1103	1367,7
AE-AF225	270	220	3	2,2	400	10/145	2--1	1000	76	3	155X58X105	140	1460	1810,4

Τριφασικοί 380 volt με ρόδες

AE-AF026	270	380	4	3	500	10/145	2--1	1450	78	3	155X58X105	140	1520	1884,8
----------	-----	-----	---	---	-----	--------	------	------	----	---	------------	-----	------	--------



Τριφασικοί 380 volt σε βάση

MOD.	L	VOLT	HP	kw	LIT/M	bar/psi	κυλ/σταδ.	rpm/min	db(A)	ρόδες	M.Π.Υ. cm	KG	€	€+ΦΠΑ
AE-AF038	500	380	5,5	4	600	11/159	2--2	1450	78	-	198x60x132	210	2544	3154,56
AE-AF041	500	380	7,5	5,5	850	11/159	2--2	1150	76	-	198x60x132	250	2855	3540,20
AE-AF287	500	380	10	7,5	1182	11/159	2--2	1100	77	-	198x60x142	320	3651	4527,24

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 15 bar

MOD.	L	VOLT	HP	kw	LIT/M	bar/psi	κυλ/σταδ.	rpm/min	db(A)	ρόδες	M.Π.Υ. cm	KG	€	€+ΦΠΑ
AE-AF041.15	500	380	7,5	5,5	850	15/225	2--2	1000	76	-	197x59x130	260	3307	4100,68

κατόπιν παραγγελίας

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΚΑΘΕΤΟΣ



MOD.	L	LIT/M	VOLT	HP	kw	bar/psi
AE-AF035	270	655	380	6	4,0	11-159

rpm/min	db(A)	κυλ/σταδ	M.Π.Υ. cm	KG	€	€+ΦΠΑ
900	78	2--2	60X75X187	205	3157	3914,68


ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ



MOD.	HP	kw	LIT/M	CFM	bar	psi	VOLT	KG	db(A)	M.Π.Υ. cm	€	€+ΦΠΑ
GSR 10	10	7,5	1250	44,12	8	116	400/690	170	67	95X65X103	8357	10362,68
			1000	35,3	10	145					8357	10362,68
			850	30	13	188					8357	10362,68
GSR 15	15	11	1800	63,54	8	116	400/690	250	68	95X65X103	8821	10938,04
			1500	52,95	10	145					8821	10938,04
			1300	45,89	13	188					8821	10938,04
GSR 20	20	15	2450	86,48	8	116	400/690	300	68	110X80X122	12257	15198,68
			2000	70,6	10	145					12257	15198,68
			1700	60	13	188					12257	15198,68
GSR 25	25	19	2850	100,6	8	116	400/690	375	68	110X80X122	13232	16407,68
			2450	86,48	10	145					13232	16407,68
			2100	74,13	13	188					13232	16407,68
GSR 30	30	22	3800	134,1	8	116	400/690	390	68	110X80X122	14045	17415,80
			3000	105,9	10	145					14045	17415,80
			2600	91,78	13	188					14045	17415,80
GSR 40	40	30	5000	176,5	8	116	400/690	750	68	155X100X144	25535	31663,40
			4000	141,2	10	145					25535	31663,40
			3550	123,3	13	188					25535	31663,40

Όλα τα μοντέλα διαθέτουν εκκίνηση αστέρα τρίγωνο. Είναι μηχανήματα αξιόπιστα για σκληρή χρήση, μεγάλη διάρκεια αντοχής χωρίς περιορισμό στις συνεχόμενες ώρες λειτουργίας. Ο διαχωρισμός αέρα-λαδιού είναι με μεγάλο καζάνι.

κατόπιν παραγγελίας









Made in Italy

Τύπος	GS 12E	GS 17E	GS 25	GS35	GS38	B7000
Κύλινδροι /Cylinders	2	2	2	2	2	2
Στάδια stage	1	1	1	2	2	2
Στροφές Rpm/U-min	1200	1500	1450	1450	900-1200	850-1100
Αναρόφηση αέρα l/min	250	330	500	600	655-872	913-1200
Πίεση BAR/p.s.i	10 -145	10 -145	10 -145	11-159	11-159	10 -145
Μοτέρ Hp	2	3	4	5,5	5,5-7,5	7,5-10
Βάση κέντρο βίδας	13x12 14,5x14 15,5x14 21x16,5 23x19					
A - B						
€	159,00	180,00	316,00	720,80	871,32	1314,14
€+ΦΠΑ	197,16	223,20	391,84	893,79	1080,44	1629,53

ΚΑΖΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΘΕΤΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	Liters	bar/psi	ΔΙΑΜ-ΥΨΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΕ-ΑΜ005	270	11/159	49X166	668,00	828,32
ΑΕ-ΑΜ006	500	11/159	60X206	1166,00	1445,84
ΑΕ-ΑΜ007	720	11/159	80X200	1972,00	2445,28
ΑΕ-ΑΜ012	900	11/159	80X208	2184,00	2708,16

κατόπιν παραγγελίας



ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	volt	bar	€	€+ΦΠΑ
PA-014809	230	12	23,80	29,51
PA-014812	230-400	12 NEMA	28,56	35,41
PA-014811	230-400	16 NEMA	38,08	47,22



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size	Pressure (bar)	€	€+ΦΠΑ
PA-014700	1¼	8,5bar	2,98	3,70
PA-014701	1¼	10,5bar	2,98	3,70
PA-014702	3/8	10,5	4,90	6,08
PA-014703	1½		7,00	8,68

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ



ΚΩΔΙΚΟΣ	Size	€	€+ΦΠΑ
PA-014801	3/8-3/8	6,79	8,42
PA-014802	1½-3/8	8,93	11,07
PA-014803	1½-1½	10,48	13,00
PA-014804	3/4-3/4	14,67	18,19
PA-014806	1"-3/4	21,84	27,08
PA-014805	1"- 1"	25,54	31,67

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	AMP	bar	€	€+ΦΠΑ
PA-014820	4-6,3	10	90,44	112,15
PA-014821	6,5-10	10	90,44	112,15
PA-014822	10-16	10	90,44	112,15
PA-014823	13-18	10	90,44	112,15
PA-014824	6,5-10	14	95,20	118,05
PA-014825	10-16	14	95,20	118,05

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΚΟΝΤΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

βαρέως τύπου



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
PA-015501	3,94	4,89

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΑΚΡΥ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

βαρέως τύπου



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
PA-015601	4,92	6,10

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

βαρέως τύπου

Ρύθμιση ποσότητας
αέρος με το πάτημα



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
PA-015502	6,98	8,66

ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ 1 Kgr italy



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
PA-015901	10,26	12,72

ΑΝΕΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ EASY ROLLER

ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ



Με σωλήνα P.U 8X12 30 bar max
Κατάλληλη για αέρα-νερό-απορρυπαντικά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-940010	με 10μ σωλήνα	183,38	227,39
ΑΓ-940015	με 15μ σωλήνα	193,98	240,54

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ MINI



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
PA-015503	5,47	6,78

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ελαστικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
PA-015504	4,88	6,05

ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ απλό

12bar-170p.s.i

Professional line

Ένδειξη σε psi-bar



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
PA-015701	13,93	17,27

ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ GS 2780

12bar-170p.s.i

Ένδειξη σε psi-bar
Professional line
Μανόμετρο Φ 80



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
PA-015705	36,46	45,21

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ tester

12bar-170p.s.i

Για έλεγχο πίεσης των ελαστικών



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
PA-015702	6,98	8,66

ΤΣΟΚ ΑΕΡΟΜΕΤΡΟΥ ΔΙΠΛΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
PA-016404	8,98	11,14

ΤΣΟΚ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€	€+ΦΠΑ
PA-016401	ΤΣΟΚ 6mm	2,40	2,98
PA-016407	ΤΣΟΚ φορτωτή	16,50	20,46



ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ 15lit ΦΟΡΗΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΚΑΜΠΑΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-003526	434,60	538,90



Ηλεκτρονική συσκευή
Μεγάλη ακρίβεια (+ - 1psi)
Εύκολη στον χειρισμό
(επιλογή πίεσης + - και ηχητικό
σήμα πλήρωσης)


ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-003570	1038,00	1287,12

ΦΙΛΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΕΛΑΙΩΤΗΡΕΣ (F R L) AIR-SYSTEM ITALY




ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	€+ΦΠΑ
PA-015101	1/4	17,92	22,22
PA-015103	1/2	24,26	30,09
PA-015104	3/4	73,11	90,66
PA-015105	1"	73,11	90,66



ΕΛΑΙΩΤΗΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	€+ΦΠΑ
PA-015301	1/4	20,50	25,42
PA-015303	1/2	24,95	30,93
PA-015304	3/4	70,79	87,78
PA-015305	1"	70,79	87,78



ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ

υδατοπαγίδες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	€+ΦΠΑ
PA-015201	1/4	14,11	17,50
PA-015203	1/2	21,46	26,61
PA-015204	3/4	54,76	67,90
PA-015205	1"	54,76	67,90


ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	€+ΦΠΑ
PA-015210	1/4	27,22	33,75
PA-015206	1/2	37,40	46,38



Οι σειρές 3/4 & 1" διαθέτουν μεταλλικό κάλυμα στα ποτήρια τους.

Τα φίλτρα ρυθμιστές, ελαιωτήρες, συνδέονται μεταξύ τους με μαστούς η περαστές βίδες



ΔΙΑΦΑΝΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ

για φίλτρα (υδατοπαγίδες)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	€+ΦΠΑ
PA-015230	1/4	8,96	11,11
PA-015231	1/2	12,06	14,95

για ελαιωτήρες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	€+ΦΠΑ
PA-015330	1/4	8,84	10,96
PA-015331	1/2	12,08	14,98
PA-015332	3/4	24,58	30,48

γυαλάκι ρύθμισης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	€+ΦΠΑ
PA-015335	1/4	3,57	4,43
PA-015336	1/2	3,73	4,63
PA-015337	3/4	7,88	9,77

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ MINI 1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	€+ΦΠΑ
PA-015001	1/4	9,92	12,30




ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ+ ΦΙΛΤΡΟ+ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	€+ΦΠΑ
PA-015406	1/4	47,62	59,05
PA-015407	1/2	61,98	76,86



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ -ΦΙΛΤΡΟ κομπρεσέρ με βάνες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	€+ΦΠΑ
PA-015002	3/8	20,23	25,09
PA-015003	1/2	23,67	29,35



ΓΡΑΣΣΟΥ - ΛΑΔΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΠΑΝΣΗΣ



Made in Italy





NEW



ΔΙΠΛΗΣ ΑΠΟΔΩΣΗΣ

200 kg	200 kg
4080TWE	4081TWE
ΑΓ-4080TW	ΑΓ-4081TW
50:1	100:1
400bar	800bar
5200g/min	5000g/min
4-8 bar	4-8 bar
0-150	0-150
120l/m	165l/m
60mm	80mm
95 cm	95 cm
28mm	28mm
356,16	452,62
441,64	561,25

ΒΑΡΕΛΙ	18-25kg	60 kg	200 kg	200 kg
ΤΥΠΟΣ	4020	4060	4080	4081
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΓ-004020	ΑΓ-004060	ΑΓ-004080	ΑΓ-004081
ΣΥΜΠΙΕΣΗ	50:1	50:1	50:1	100:1
ΠΙΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	400bar	400bar	400bar	800bar
ΠΑΡΟΧΗ	2900g/min	2900g/min	2900g/min	2700g/min
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕΡΑ	4-8 bar	4-8 bar	4-8 bar	4-8 bar
ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΙ	0-150	0-150	0-150	0-150
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ	78l/m	78l/m	78l/m	110l/m
ΕΜΒΟΛΟ	60mm	60mm	60mm	80mm
ΡΑΒΔΟΣ ΜΗΚΟΣ	45cm	75cm	95 cm	95 cm
ΡΑΒΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	28mm	28mm	28mm	28mm
ΤΙΜΗ €	284,10	294,68	307,40	415,52
ΤΙΜΗ €+ ΦΠΑ	352,28	365,40	381,18	515,24

Κατασκευασμένοι από αλουμίνιο-ορείχαλκο για την λειτουργία αέρα και ατσάλι βαμμένο για την πίεση γράσσου. Για γράσσο λιθίου NLGI 0 μέχρι NLGI 3. Για αποστάσεις άνω των 25μ συνιστάται συμπίεση 100:1

ΓΡΑΣΣΑΔΩΡΟΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

ΓΡΑΣΣΟΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ

ΒΑΡΕΛΙ	18-25kg	200 kg
ΤΥΠΟΣ	4043/20	4043/200
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΓ-404320	ΑΓ-4043200
ΣΥΜΠΙΕΣΗ	10:1	10:1
ΠΙΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ max	80bar	80bar
ΑΠΟΔΩΣΗ	6000g/min	6000g/min
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕΡΑ	4-8 bar	4-8 bar
ΕΜΒΟΛΟ	80mm	80mm
ΡΑΒΔΟΣ ΜΗΚΟΣ	45cm	95 cm
ΡΑΒΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	33mm	33mm
ΤΙΜΗ €	379,48	399,62
ΤΙΜΗ €+ ΦΠΑ	470,56	495,53

Για γρήγορη μετάγγιση γράσσου & βαλβολίνης διπλής ενέργειας με έξοδο 1/2.

ΚΑΠΑΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΕΛΙ	διάμετρος	€	+ΦΠΑ
ΑΓ-004302	20 kgr	290-330mm	36,04	44,69
ΑΓ-004302S	25 kgr	310-350mm	50,90	63,12
ΑΓ-004305	60 kgr	360-400mm	49,82	61,78
ΑΓ-004308	200 kgr	560-600mm	80,56	99,89

ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΕΛΙ	διάμετρος	€	+ΦΠΑ
ΑΓ-004314	20 kgr	310mm	42,40	52,58
ΑΓ-004312S	25 kgr	340mm	50,90	63,12
ΑΓ-004317	60 kgr	390mm	60,42	74,92
ΑΓ-004319	200 kgr	590mm	96,46	119,61



ΒΑΡΕΛΙ	200 kg
ΤΥΠΟΣ	2090
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΓ-002090
ΣΥΜΠΙΕΣΗ	8:1
ΠΙΕΣΗ max	64 bar
ΑΠΟΔΩΣΗ	7 L/m
ΑΕΡΑΣ	4-8 bar
ΕΜΒΟΛΟ	60mm
ΜΗΚΟΣ	95cm
ΡΑΒΔΟΣ	28 mm
ΤΙΜΗ €	380,00
€+ ΦΠΑ	471,20

Για παχύρευστες βαλβολίνες και γρασοβαλβολίνη αυτολίπανσης.



ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΡΑΣΣΟΥ

ΑΓ-004200	ΣΚΕΤΟ	34,98
ΑΓ-004205	ΚΟΜΠΛΕ	41,10

ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ Z

ΑΓ-004221	33,92	42,06
-----------	-------	-------

ΣΕΤ ΓΡΑΣΣΑΔΩΡΩΝ ΣΕ ΚΑΡΟΤΣΙ

Σέτ γράσσου 16 kgr 4922 full

Σέτ γράσσου 20 kgr 4920



50:1
400bar

2900gr/min

- 1) Γρασσαδώρας 4020
- 2)καροτσι τροχηλατο
- 3)δίσκος προώθησης
- 4)καπακι στηριξης
- 5)ελατηριο
- 6) πιστολι γρασσου
- 7)σωληνα 1/4R2 3m.
- 8)πολύσπαστο Z"
- 9) Ρυθμιστής αέρα



50:1
400bar
2900gr/min

- 1) Γρασσαδώρας 4020
- 2)καροτσι τροχηλατο
- 3)δίσκος προώθησης
- 4)καπακι στηριξεως
- 5)ελατηριο προωθησης
- 6) πιστολι γρασσου
- 7)σωληνα 1/4R2 3m.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€	€+ ΦΠΑ
ΑΓ-004922	4922	587,24	728,18

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€	€+ ΦΠΑ
ΑΓ-004920	4920	515,60	639,34

Σέτ γράσσου 60 kgr 4960

Σέτ γράσσου 200 kgr 4990



50:1
400bar
2900gr/min

- 1) Γρασσαδώρας 4060
- 2)καροτσι τροχηλατο 4350
- 3)δίσκος προώθησης
- 4)καπακι στηριξεως
- 5) πιστολι γρασσου
- 6)σωληνα πιεσεως 5 μετρων



50:1
400bar
2900gr/min

- 1) Γρασσαδώρας 4080
- 2)καροτσι τροχηλατο
- 3)δίσκος προώθησης
- 4)καπακι στηριξεως
- 5) πιστολι γρασσου
- 6)10μσωληνα πιεσεως

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€	€+ ΦΠΑ
ΑΓ-004960	4960	543,62	674,09

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€	€+ ΦΠΑ
ΑΓ-004990	4990	868,00	1076,32



4286

4285

4287

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΓΡΑΣΣΟΥ

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	αποδοση	bar max	in-out	€	€+ ΦΠΑ
4286	ΑΓ-004286	0,2-2kg/min	400	1/4	402,80	499,47
4285	ΑΓ-004285	0,05-5kg/min	70	1/2	318,00	394,32
4287	ΑΓ-004287	0,5-20kg/min	150	1"	784,40	972,66

κατόπιν παραγγελίας

ΓΡΑΣΣΑΔΩΡΟΣ ΑΕΡΟΣ 4450

ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 600 gr

ΑΓ-004450 143,10 177,44

ΓΡΑΣΣΑΔΩΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ


ΑΓ-000000	SAMOA	29,70	36,83
ΑΓ-000008	MATO	24,94	30,93

ΓΡΑΣΣΑΔΩΡΟΣ 16 kgr χειροκίνητος

250 bar/8g



Δίσκο προώθησης-ελατήριο σωλήνα 1SN 1.3m

ΑΓ-005100	5100	119,78	148,53
ΑΓ-005105	5105	146,28	181,39

ΤΣΟΚ ΓΡΑΣΣΟΥ 4 δόντια


PA-017701	ΙΤΑΛΙΑΣ	3,80	4,71
PA-017702	MATO	3,66	4,54

ΤΣΟΚ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ


PA-017901	Φ16	8,90	11,04
PA-017902	Φ22	14,90	18,48

ΜΥΤΕΣ ΓΡΑΣΣΟΥ


PA-017801	KONTH	2,72	3,37
PA-017802	ΜΑΚΡΥΑ	7,90	9,80

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΡΑΣΣΟΥ-ΛΑΔΙΟΥ

4350



4360



4380



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€	€+ ΦΠΑ
ΑΓ-004350	20-50 kgr 4350	73,14	90,69
ΑΓ-004360	60 kgr 4360	156,88	194,53

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΕΛΙ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-004380	200 kgr	296,0	367,04


ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΡΑΣΣΟΥ

1/4 2SN με ακρα θηλυκα 1/4

κωδικος	μηκος	€	€+ ΦΠΑ
ΠΠ-060202	2μ	11,30	14,01
ΠΠ-060203	3μ	15,68	19,45
ΠΠ-060205	5μ	24,46	30,32
ΠΠ-060210	10μ	46,39	57,52
ΠΠ-060215	15μ	68,32	84,71
ΠΠ-060220	20μ	90,25	111,91

ΑΝΕΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 600bar-150oC

ΣΩΛΗΝ ΓΡΑΣΣΟΥ 3/16 1SN Α-Α 1/8 για το πιστόλι


κωδικος	μηκος	€	€+ ΦΠΑ
ΠΠ-030030	0,30 cm	3,76	4,66
ΠΠ-030050	0,50 cm	4,52	5,60
ΠΠ-030080	0,80 cm	5,65	7,01

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΡΑ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-009016	15	287,30	356,25
ΑΓ-009021	20	326,48	404,84

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΒΑΡΕΛΙ



ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Κυρίως σώμα: Αλουμίνιο
Βάκτρο: ορειχάλκινο νίκελ
Ράβδος πίεσης: Ατσάλι
Τσιμούχα εμβόλου: NBR VITON
Τσιμούχες: NBR polyurethane

SERVICE
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ

ΒΑΡΕΛΙ	60 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
ΤΥΠΟΣ	2030	2020	2040	2020TWD	2025
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΓ-002030	ΑΓ-002020	ΑΓ-002040	ΑΓ-2020TW	ΑΓ-002025
ΣΥΜΠΙΕΣΗ	3:1	3:1	1:1	3:1	5:1
ΠΙΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	24bar	24bar	8 bar	24bar	40bar
ΑΠΟΔΩΣΗ l/min	23,7	23,7	48	28	15
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕΡΑ	2-8 bar	2-8 bar	2-8 bar	2-8 bar	2-8 bar
ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΙ	0-150	0-150	0-150	0-150	0-150
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ	210l/m	210l/m	210l/m	230l/m	250l/m
ΕΜΒΟΛΟ	35mm	35mm	55mm	40mm	35mm
ΜΗΚΟΣ	75cm	95cm	95cm	95cm	95cm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	40mm	40mm	55mm	40mm	40mm

ΤΙΜΗ €	296,80	349,80	320,12	371,00	339,20
ΤΙΜΗ €+ ΦΠΑ	368,03	433,75	396,95	460,04	420,61

Σε χαμηλές θερμοκρασίες συνιστάται η μεγαλύτερη συμπίεση.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1000kg



ΤΥΠΟΣ	2020 XL	2038	2032
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΓ-2020XL	ΑΓ-002038	ΑΓ-002032
ΣΥΜΠΙΕΣΗ	3:1	3:1	3:1
ΠΙΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	24bar	24bar	24bar
ΑΠΟΔΩΣΗ L/M	23,7	23,7	20,5
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕΡΑ	2-8 bar	2-8 bar	2-8 bar
ΡΑΒΔΟΣ ΜΗΚΟΣ	130cm		130cm
ΤΙΜΗ €	434,60	475,00	508,80
ΤΙΜΗ €+ ΦΠΑ	538,90	589,00	630,91

ΑΠΟΔΩΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΜΠΙΕΣΗ	L/M	SAE0/40	SAE 90	SAE240	MEXPI(m)
2040	1:1	48				15
2020	3:1	24				100
2030	3:1	24				100
2038	3:1	24				100
2020TWD	3:1	28				100
2025	5:1	15				200

Μετρήσεις απόδοσης με υδραυλικό ISO 32 σε 22°C και ελεύθερη ροή.

ΛΑΔΙΟΥ-ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ
ΛΑΔΙΟΥ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ 16 kgr


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	LIT/MIN	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-005403	5403	12	91,16	113,04
ΑΓ-005410	5410	8	53,00	65,72



5400
9L/MIN

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ ΦΠΑ
ΑΓ-005400	60,42	74,92

Art. 5200 χειροκίνητη 5200



8L/MIN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-005200	5200	117,66	145,90


ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ ΑΕΡΟΣ 24 L

Απλη πρακτική χρησιμοποιεί τον αέρα για την εξαγωγή λαδιού ή βαλβολίνης.

Art. 3327



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-003327	381,60	473,18

ΑΝΤΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 220V ΛΑΔΙΩΝ


Art. 6141

VOLT	L/M	BAR	IN -OUT	ΙΣΧΥΣ
220	10	12	1½	0,55 KW

Μοτέρ αντλία γραναζωτή με πρεσοστάτη και εξισοροποιητή

ΑΓ-006141	€	875,00	€+ΦΠΑ	1085,00
-----------	---	--------	-------	---------

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ


2729

2726
2930

PRESET
2941

αυτόματη επιλογή ποσότητας

Με οδηγίες μπορούμε να ρυθμίσουμε ακριβώς την ποσότητα λαδιού-βαλβολίνης

ΧΡΗΣΗ ΣΕ	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	° C	SAE	BAR	in-out	€	€+ΦΠΑ
ΛΑΔΙ	2729	ΑΓ-002729	1-20 lit/m	10-50 max	5-240	1- 50	1½	187,62	232,65
ΛΑΔΙ	2726	ΑΓ-002726	1-20 lit/m	10-50 max	5-240	1- 50	1½	240,62	298,37
ΛΑΔΙ	2941	ΑΓ-002941	1-20 lit/m	10-50 max	5-240	1- 50	1½	500,00	620,00
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ	2630	ΑΓ-002630	1-20 lit/m	10-50 max	5-240	1- 50	1½	266,10	329,96

Πιστόλι λαδιού-βαλβολίνης 2185 με μεταλικό ρύγχος



περιστρεφόμενο ρακόρ εισόδου 1/2

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-002185	55,12	68,35

Για αντιψυκτικό τύπος 2185/AG	ΑΓ-2185AG	60,42	74,92
-------------------------------	-----------	-------	-------

πιστόλι λαδιού-βαλβολίνης με σωλήνα



Mod. 2182

περιστρεφόμενο ρακόρ εισόδου 1/2

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-002182	73,14	90,69

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΛΑΔΙ-ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 1SN

ΣΩΛΗΝ 3/8 1SN με θηλυκά 1/2

ΠΠ-011002	2μ	11,63	14,42
ΠΠ-011003	3μ	15,79	19,58
ΠΠ-011005	5μ	24,12	29,91
ΠΠ-011010	10μ	44,95	55,74
ΠΠ-011015	15μ	65,78	81,57
ΠΠ-011020	20μ	86,61	107,39
ΠΠ-011025	25μ	107,43	133,22

ΣΩΛΗΝ 1/2 1SN με θηλυκά 1/2

ΠΠ-011302	2μ	13,97	17,33
ΠΠ-011303	3μ	18,73	23,23
ΠΠ-011305	5μ	28,25	35,03
ΠΠ-011310	10μ	52,04	64,53
ΠΠ-011315	15μ	75,83	94,03
ΠΠ-011320	20μ	99,63	123,54
ΠΠ-011325	25μ	123,42	153,04


ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΕΡΟΣ



Art. 5903

Καζάνι αέρος 65 lit
Πίεση σταθερή 0.5 bar.

Διαστάσεις λεκάνης
64X53X16



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-005903	5903	778,00	964,72

ΠΙΝΕΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-005920	5920	18,40	22,82

ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 600 gr



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-005650	5650	27,56	34,17

oil test



Σύριγγα λήψης δείγματος
OIL TEST σε μπουκαλάκι.

€	50,00
ΑΓ-005604	€+ΦΠΑ 62,00

ΕΛΑΙΟΣΥΛΕΚΤΗΣ ΛΑΔΙΩΝ 80 ΛΙΤΡΩΝ

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ 3179



ΣΤΕΦΑΝΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΑΓ-003299 55,12 68,35

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-003179	3179	400,68	496,84

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑΔΙΩΝ



3024



3065



3090



3167

3198

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΥΑΛΑ	ΣΥΛΕΚΤΗΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-003024	3024	24 lit ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΑ			381,60	473,18
ΑΓ-003065	3065	60 lit με ΓΥΑΛΑ	10 lit		752,60	933,22
ΑΓ-003090	3090	80 lit με ΓΥΑΛΑ	10 lit		768,50	952,94
ΑΓ-003167	3167	60 lit με ΓΥΑΛΑ & ΣΥΛΛΕΚΤΗ	10 lit	15 lit	792,88	983,17
ΑΓ-003198	3198	80 lit με ΓΥΑΛΑ & ΣΥΛΛΕΚΤΗ	10 lit	15 lit	810,00	1004,40



Όλες οι συσκευές με γυάλα διαθέτουν σύστημα για το πλύσιμο της γυάλας με αναρόφηση απορρυπαντικού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 1,6 L/M με υποπίεση 0,6 bar σε θερμοκρασία λαδιού 60-80 Cc.

Έισοδος αέρα 8-10 bar. Κατανάλωση 200 lit/min.

ΣΩΛΗΝΕΣ (ΒΕΡΓΕΣ) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-002995	5mm πλαστικο	12,30	15,25
ΑΓ-002996	6mm πλαστικο	12,30	15,25
ΑΓ-002997	7mm πλαστικο	13,00	16,12
ΑΓ-002998	8mm πλαστικο	13,00	16,12
ΑΓ-002986	6mm σιδερ/να	15,20	18,85
ΑΓ-002988	8mm σιδερ/να	15,20	18,85

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΛΑΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 3099



Αναρροφητήρας λαδιών τοίχου με αντλία αναρρόφησης λαδιού-αέρος. Πρακτικό εργαλείο για γρήγορη αναρρόφηση λαδιών σε περιορισμένους χώρους. Αποτελείται από αεραντλία 1:1 ρυθμιστή με υδατοπαγίδα, κομπλέ σει βέργες, 3μ σωλήνα αναρόφησης, 1,6 μ σωλήνα εξαγωγής, μανόμετρο υποπίεσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΕΡΑ	ΥΠΟΠΙΕΣΗ max	ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΑΔΙΩΝ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ
1-4 bar	0,8 bar	4 bar	140 l/min

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-003099	542,00	672,08

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AD BLUE

NEW

ΣΕΤ AdBlue με αντλία αέρος

Σετ αποτελούμενο από αντλία ανοξείδωτη για δεξαμενές 1000lit απόδοσης 30 l/m συμπίεση 1:1 max 8 bar, ελαστική σωλήνα 3μ & πιστόλι.

Σετ 6752 με μετρητή ηλεκτρονικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-006752	1068,50	1324,94

Σετ 6753 με αυτόματο πιστόλι μεγάλης απόδοσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-006753	1068,50	1324,94

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ AD BLUE

ΣΕΤ AdBlue 230VOLT



Σετ αποτελούμενο από 230V 0,75 Kw, Αντλία ανοξείδωτη απόδοσης 25 l/m, για δεξαμενές 1000lit, μεταλλική βάση, θέση πιστολιού, σωλήνα αναρρόφησης 3μ σωλήνας απόδοσης, ηλεκτρονικό πιστόλι-μετρητή 1/2 με ρύγχος 16mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-006745	1475,52	1829,64



Αντλία από πολυπροπυλένιο για δοχεία ή βαρέλια με αντάπτορα προσαρμογής. (60x2-2"BSP) Απόδοση 12lit/min

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-005493	140,98	174,82



2166

25 bar-30 l/m 1/2

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-002166	48,76	60,46	ΑΓ-006709	76,32	94,64



6709

5 bar-90 l/m σύσφιξη Φ19
Πιστόλι πλαστικό με INOX μέρη



2735

25bar max 1/2 30l/m +/-0,5%

ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΕΤΡΗΤΗΣ AD BLUE 2735

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-002735	345,56	428,49

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ



ΒΑΡΕΛΙ	200 kg	1000lit
ΤΥΠΟΣ	2074	2033/130
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΓ-002074	ΑΓ-002033
ΣΥΜΠΙΕΣΗ	3:1	3:1
ΠΙΕΣΗ	24bar	24bar
ΠΑΡΟΧΗ	16,7 l/m	20,5 l/m
ΕΙΣΟΔΟΣ	2-8 bar	2-8 bar
ΕΜΒΟΛΙΣΜΟ	0-150	0-150
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	210l/m	210l/m
ΕΜΒΟΛΟ	40mm	40mm
ΜΗΚΟΣ	95cm	130cm
ΡΑΒΔΟΣ	40mm	40mm
ΤΙΜΗ €	371,00	572,40
€+ ΦΠΑ	460,04	709,78





ΧΗΜΙΚΑ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ AISI304

ΤΥΠΟΣ	1049
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	EPDM
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΓ001049
ΣΥΜΠΙΕΣΗ	3:1
ΠΙΕΣΗ	40 bar
ΠΑΡΟΧΗ	15 L/m
ΕΙΣΟΔΟΣ	2-4 bar
ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΙ	0-150
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	210l/m
ΕΜΒΟΛΟ	20mm
ΜΗΚΟΣ	
ΡΑΒΔΟΣ	40 mm
ΤΙΜΗ €	572,40
€+ ΦΠΑ	709,78




ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ (με πίεση αέρα)



Δοχείο INOX για 9lit υγρά φρένων
με ελαστική μεμβράνη.
Δέχεται πίεση αέρα 2 bar

Πίνακας ταπών για επιβατικά οχήματα

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΕΦ-003406	381,60	473,18



ΤΑΠΕΣ ΔΟΧΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	No	mm εσωτ.	€	€+ΦΠΑ
ΕΦ-003451	1	26	8,50	10,54
ΕΦ-003452	2	25	8,50	10,54
ΕΦ-003453	3	28,5	8,50	10,54
ΕΦ-003454	4	47	8,50	10,54
ΕΦ-003455	5	51	8,50	10,54
ΕΦ-003456	6	56	8,50	10,54
ΕΦ-003457	7	67	8,50	10,54
ΕΦ-003458	8	44	8,50	10,54
ΕΦ-003459	9	62	8,50	10,54
ΕΦ-003460	10	30	8,50	10,54
ΕΦ-003461	11	80	8,50	10,54
ΕΦ-003462	12	72	8,50	10,54
ΕΦ-003463	13	52	24,40	30,26
ΕΦ-003465	15	80	8,50	10,54
ΕΦ-003466	16	91	8,50	10,54
ΕΦ-003467	17	36	8,50	10,54
ΕΦ-003468	18	30	8,50	10,54
ΕΦ-003469	19	47	8,50	10,54
ΕΦ-003470	20	79	8,50	10,54
ΕΦ-003471	21	48	24,40	30,26
ΕΦ-003472	22	48	8,50	10,54
ΕΦ-003473	23	62,5	8,50	10,54
ΕΦ-003477	27	42	11,66	14,46
ΕΦ-003479	29	36	11,66	14,46
ΕΦ-003478	31	57	11,66	14,46

ALFA	8	4	11			MASERATI	11	7	4		
AUDI	4					MATRA	4				
AUSTIN MORRIS	1	4	19			MAZDA	8				
AUTOBIANCHI	4	2	8			MERCEDES	4				
BLMC	1	4	11			MITSUBISHI	11	20			
BMW	4					NISSAN	19	29			
CHRYSLER	4					NSU	4				
CITROEN	4	5	9			OPEL	4	6			
DAF	1	4				PEUGEOT	4	6	12		
DAIHATZU	19	27				PORSCHE	3	4			
FERRARI	7	8	4			RENAULT	4	7	9	12	
FIAT	4	1	2	8	9	ROVER	4	11	1		
FORD	1	4	19			SAAB	4				
HONDA	27					SEAT	4	8			
INNOCENTI	1	4	11			SKODA	5	4			
ISUZU	8					SUBARU	11	20	4		
JAGUAR	1	4	11			SUZUKI	4				
LAMBORGHINI	8	4				TALBOT		6	427		
LAFER	3					TOYOTA	4	31			
LADA	4	8				TRIUMPH	1	11	1	19	
LANCIA	8	4				VAUXHALL	4				
LAND ROVER	4	19				VOLKSWAGEN	4	3			
LEYLAND	11	4	1			VOLVO	4	7			

Πίνακας ταπών για φορτηγά οχήματα

ASTRA	8									MERCEDES	4								
BARREIDOS	10									OM	1	2	4	8	6	9	15	13	21
BEDFORD	1	7	11							PEGASO	6								
BERLIET	23	22	4	6	19					RENAULT	4	6	9	22	23				
DAF	4									SAVIEM	4	6	9	22	23				
EBRO	6	9								SCANIA	4	7							
FIAT - IVECO	1	2	4	8	6	9	15	13	21	UNIC	8	6	9	15					
FORD	4	7	16							VOLVO	17								
MAGIRUS	4	16																	



ΕΡΓΑΛΕΙΟ UNIVERSAL

Αντικαθιστά κάθε είδους τάπα
κάνει για κάθε τύπο οχήματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΕΦ-003475	74,20	92,01

ΕΙΔΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1" ΑΠΛΟ



Art. 6700

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 3/4 ΑΥΤΟΜΑΤΟ



60 lit/min

Art. 6725

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1" ΑΥΤΟΜΑΤΟ FULL



Art. 6726

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-006700	31,80	39,43	ΑΓ-006725	122,96	152,47

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-006726	235,32	291,80

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1"



ΠΑΡΟΧΗ 20-120l/min
ΑΚΡΙΒΙΑ +/-0,5 %
-10 C +50C
Σώμα αλουμινίου
3 ψηφία (μηδενίζονται)
6 ψηφία συνολικά

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-002866	206,70	256,31

ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 12-24 volt ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ




ΣΕΤ αντλία πετρελαίου
12volt ή 24volt , πάνελ τοίχου
διακόπτη on-off, 2μ. καλώδιο
με ακροδέκτες, φίλτρο αναρρό-
φησης με αντεπίστροφη, 4μ
σωλήνα πετρελαίου με απλό
πιστόλι αλουμινίου
Εσωτερικό by-pass
Μετρητή 1" μηχανικό

*μπορεί να δουλέψει και με
αυτόματο πιστόλι

rpm 3000 Βάρος 14 kgr. Διαστάσεις 43x16x34cm

				€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-006246	12volt	43 l/min	220w-18amp.	548,00	679,52
ΑΓ-006249	24volt	43 l/min	220w-9amp.	548,00	679,52

ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 12-24 volt



12V-45l 40Amp, 400W

Ηλεκτρική αντλία πετρελαίου 12volt ή 24volt με
χερούλι μεταφοράς διακόπτη on-off, 2μ. καλώδιο
ηλεκτρικό με ακροδέκτες για σύνδεση σε μπαταρία
Μπορεί να δουλέψει σε 24V για 15 λεπτά με
απόδοση 60l.

Είσοδος-έξοδος 1" ουρά, φίλτρο με αντεπίστροφη.

ΑΓ-006245	6230	298,00	369,52
-----------	------	--------	--------

ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 12-24v DC



12V-43 lit 18Amp 216W

24V-43 lit 9Amp 240W

rpm 2800 Βάρος 4,5 kgr. Διαστάσεις 14x15x20cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	VOLT	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-006252	12 volt	227,90	282,60
ΑΓ-006254	24 volt	227,90	282,60


Set ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗΣ 220 volt



ΣΕΤ αντλία πετρελαίου 220 volt απόδοση 55l/m, πάνελ τοίχου
διακόπτη on-off, 2μ. καλώδιο ηλεκτρικό με μετρητή μηχανικό
πιστόλι καυσίμων αυτόματο, σωλήνα καυσίμων 3/4 4μ,
σωλήνα αναρρόφησης 2μ με αντεπίστροφο φίλτρο
Εσωτερικό by-pass. Μετρητής πετρελαίου 1" μηχανικός.

rpm 2800 Βάρος 18 kgr. Διαστάσεις 40x40x29cm

			€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-006738	220v	55 l/min	543,80	674,31



ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ & ΜΙΚΡΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ

Hobby

Εισοδος 1/4 αρσενικό
Εξοδος 1/4 θηλυκό

bar W.P. 100
l/min 6



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018200	6,00	7,44

MV 2000

Εισοδος 1/4 αρσενικό
Εξοδος 22X1,5 θηλ μήκος 0,50

bar W.P. 186
bar max 207
30 l/min °C 60



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018218	13,90	17,24

AL 15

Εισοδος 3/8 αρσ.
Εξοδος 22X1,5 θηλ.

WP.234-260 bar max
30 l/min °C 100



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018206	19,46	24,13

RL 160

Εισοδος 3/8 θηλυκό
Εξοδος 22X1,5 θηλ

bar 160-175max.
30 l/min °C 100



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018212	38,40	47,62

RL 20

Εισοδος 3/8 θηλυκό
Εξοδος 1/4 θηλυκό

bar W.P. 200
bar max 220
30 l/min °C 160



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018201	25,10	31,12

ΚΑΝΝΗ-ΜΠΕΚ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ POWERJET



0,52cm αρσ.22x1,5 max 90°C 207-220max bar

ΑΠ-018350	022(1,05)	ρόζ	16,74	20,758
ΑΠ-018351	025(1,10)	κοκκίνο	16,74	20,758
ΑΠ-018352	028(1,15)	μωβ	17,00	21,08
ΑΠ-018353	03 (1,20)	κιτρινο	17,00	21,08
ΑΠ-018354	033(1,25)	πρασίνο	17,00	21,08
ΑΠ-018355	035(1,30)	πορτοκαλι	16,74	20,758
ΑΠ-018356	037(1,35)	μπλε	16,74	20,758
ΑΠ-018363	045	κιτρινο σκουρ	17,00	21,08

ΚΑΝΝΗ - ΜΕ ΜΠΕΚ TURBO ROTOJET



0,42cm αρσ.22x1,5 max 60°C 150-165max bar

ΑΠ-018357	028(1,15)	μωβ	25,65	31,806
ΑΠ-018358	03 (1,20)	κιτρινο		
ΑΠ-018359	033(1,25)	πρασίνο	25,65	31,806
ΑΠ-018360	035(1,30)	πορτοκαλι	25,65	31,806
ΑΠ-018361	037(1,35)	μπλε	25,65	31,806
ΑΠ-018362	045	255bar max	48,69	60,376

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ 350 BAR max

RL 22

Εισοδος 3/8 θηλυκό
Εξοδος 1/4 θηλ.

bar W.P. 310
bar max 350
l/min 40
°C 160



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018217	42,40	52,58

RL 30

Εισοδος 3/8 θηλυκό
Εξοδος 1/4 θηλ.

bar W.P. 310
bar max 350-40l/min

ΑΠ-018210	45,50	56,42
-----------	-------	-------

Είσοδος-έξοδος 22x1,5

ΑΠ-018203	53,30	66,09
-----------	-------	-------



RL26

Εισοδος 3/8 αρσενικό
Εξοδος 1/4 θηλ.

bar W.P. 250
bar max 280
l/min 30
°C 160



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018222	31,40	38,94

VEGA

Εισοδος 3/8 θηλυκό
Εξοδος 1/4 θηλ.

bar W.P. 310
bar max 350
160°C 40 l/min



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018202	47,80	59,27

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ 350 BAR max Περιστρεφόμενα

RL 37

Εισοδος 3/8 θηλυκό
Εξοδος 1/4 θηλ.

bar W.P. 310
bar max 350
l/min 40
°C 160



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018214	51,00	63,24

RL 37 2P

2 περιστροφές

Εισοδος 3/8 θηλυκό
Εξοδος 1/4 θηλ.

bar W.P. 310
bar max 350
160°C 40 l/min



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018216	105,10	130,32

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ 400 BAR max Περιστρεφόμενα (οικονομικά)

AL 55

Εισοδος 3/8 θηλυκό
Εξοδος 1/4 θηλ.
bar W.P. 310
bar max 350
45 l/min **160°C**



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018209	25,46	31,57

AL 55 22X1,5

Εισοδος 22X1,5 Αρσ
Εξοδος 1/4 θηλ.
bar W.P. 310-350max
160 °C 45l/m



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018224	25,78	31,97

MV925

Εισοδος 3/8 θηλυκό
Εξοδος 1/4 θηλ.
bar W.P 280-310 max.
30 l/min **160°C**



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018231	24,66	30,58

MV925+AR4

Εισοδος 3/8 θηλυκό
Εξοδος ταχ/συνδεσμος ALTO
bar W.P. 220-250max
160 °C 30l/m



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018221	45,32	56,20

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΑ MV951 weep

310bar-350max 40l/m 1,7-2,0 l/m

Χάνει στην χαμηλή πίεση (πράσινο)

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018228	34,36	42,61

Χάνει στην υψηλή (μπλε) 1,1-1,3l/m

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018244	34,36	42,61

ML955

Εισοδος 3/8 θηλυκό
Εξοδος 1/4 θηλ.
bar W.P 360-400max.
40 l/min **160°C**



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018246	38,14	47,29

ΚΑΝΝΕΣ ΑΠΛΕΣ PFL



bar W.P. 250
bar max 280

l/min	40	160°C	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018300	0.50		10,00	12,40
ΑΠ-018301	0.70		12,30	15,25
ΑΠ-018302	0.90		12,80	15,87
ΑΠ-018303	1.20		15,80	19,59
ΑΠ-018304	1.50		19,50	24,18
ΑΠ-018305	1.70		22,60	28,02
ΑΠ-018306	2μ		26,20	32,49



RL26 weep

250bar-280max 30l/m

Χάνει 0,6 l/m (μπλε)

Εισοδος 3/8 θηλυκό περ/νο
Εξοδος 1/4 θηλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018245	52,60	65,22

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΝΝΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018341	2,75	3,41

ΣΩΛΗΝ ΣΚΕΤΗ 1/4



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018315	0.20	4,10	5,08
ΑΠ-018316	0.50	6,30	7,81
ΑΠ-018317	0.70	8,00	9,92

ΚΑΝΝΕΣ ΙΣΙΕΣ INOX SF40



χωρίς προστευτικό-μούφα μπέκ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018371	0,60cm	6,91	8,57
ΑΠ-018372	0,70cm	7,02	8,70
ΑΠ-018373	0,90cm	9,01	11,17
ΑΠ-018375	1,20cm	10,80	13,39

ΚΑΝΝΗ ΔΙΠΛΗ 1,10 1/4



bar W.P. 250
bar max 280 40l/min °C160

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018307	1,10m	33,94	42,09


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΝΝΗΣ & ΜΟΥΦΑ Θ-Θ 1/4 ΜΠΕΚ

για κάννες ινοχ & σωλήνες σκέτους.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018344	ΜΑΥΡΟσιδ/νιο	2,42	3,00
ΑΠ-018346	ΜΑΥΡΟ inox	4,99	6,19
ΑΠ-018345	κόκκινο inox	4,99	6,19

ΚΑΝΝΗ JETWASH 60° - 80° 540mm



GETTO A CONO
CONE JET

GETTO DITTO
STRAIGHT JET

με κίνηση του μοχλού διαφοροποιούμε τις
μοίρες ψεκασμού 0° έως 80°

Τιμή χωρίς μπέκ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018374	60,48	75,00

ΜΠΕΚ JETWASH

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018377	1,2 (042)	4,59	5,69
ΑΠ-018378	1,5 (06)	4,59	5,69
ΑΠ-018379	2,3	4,59	5,69

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΚΑΝΝΕΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ 310bar max

ΚΑΝΝΗ προέκταση 22χ1,5

ακρο εισοδου 22χ1,5 (2 O/R)



για RL300-RL160- AL 55+Κάννη

ΑΠ-018313	0.50	18,50	22,94
ΑΠ-018314	0.70	22,10	27,40

ΚΑΝΝΗ ΔΙΠΛΗ 22Χ1,5

Με 2 O/R περιστρεφόμενη



ΑΠ-018312	0.50	34,91	43,29
ΑΠ-018323	0.70	38,58	47,84

Εισοδος 22Χ1,5 Αρσ
Εξοδος 22Χ1,5 θηλ.
bar W.P. 310
bar max 350
160 °C 45l/m

AL 55+ ΚΑΝΝΗ



RL300



Εισοδος 3/8 αρσενικό
Εξοδος 22Χ1,5 θηλυκό
bar W.P. 310
bar max 350
160 °C 40l/m

ΑΠ-018227 34,67 42,99

ΑΠ-018204 60,40 74,90

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΚΑΝΝΕΣ INOX Aisi 303 350 & 440 bar

ΚΑΝΝΗ S3 350bar INOX

350-390 bar max 30lit/min
ΜΗΚΟΣ 120cm

ΑΠ-018325	59,60	73,90
-----------	-------	-------



ΚΑΝΝΗ S3 550bar inox

500-560 bar max 40lit/min
ΜΗΚΟΣ 120cm

ΑΠ-018318	127,10	157,60
-----------	--------	--------



RL 56

350-390 bar max
30lit/min °C160



ΑΠ-018219	62,80	77,87
-----------	-------	-------

NOVA INOX

400-440 bar max
40lit/min °C160



ΑΠ-018215	172,90	214,40
-----------	--------	--------

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΚΑΝΝΕΣ INOX Aisi 303 500 - 700 bar



ML 960+L50 Κάννη 1,35cm

550bar max 30l/m

Εισοδος 3/8
Εξοδος 1/4

ΑΠ-018247	255,00	316,20
-----------	--------	--------

RL 57 + ΚΑΝΝΗ 1,20cm

550bar max 28l/m

Εισοδος 3/8
Εξοδος 1/4

ΑΠ-018225	274,50	340,38
-----------	--------	--------

ΚΑΝΝΗ S6 660bar INOX 1,2 μ

Εισοδος 3/8
Εξοδος 1/4



ΑΠ-018328	150,60	186,74
-----------	--------	--------

RL 600

Εισοδος 3/8 θηλυκό
Εξοδος 3/8 θηλυκό
660bar max 60l/m



ΑΠ-018226	318,10	394,44
-----------	--------	--------

ΚΑΝΝΗ INOX 1/2

για RL 84 & RL 204 0,80

Εισοδος 1/2 θηλυκό
Εξοδος 1/2 θηλυκό
560bar max 200l/m



ΑΠ-018310	141,20	175,09	ΑΠ-018311	21,00	26,04	ΑΠ-018213	262,80	325,87
-----------	--------	--------	-----------	-------	-------	-----------	--------	--------

ΜΠΑΤΣΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΩΜΟΥ

RL 84

Εισοδος 1/2 θηλυκό
Εξοδος 1/2 θηλυκό
560bar max 80l/m



ΚΑΝΝΗ L70

Μήκος 1,20

Εισοδος 3/8
Εξοδος 1/4

700bar max 60l/m

ΑΠ-018329	117,80	146,07
-----------	--------	--------

ML510

Εισοδος 1/2 θηλυκό
Εξοδος 1/2 θηλυκό
560bar max 60l/m



ΑΠ-018229	163,83	203,15
-----------	--------	--------

ML710

Εισοδος 3/8 θηλυκό
Εξοδος 3/8 θηλυκό
700bar max 60l/m



ΑΠ-018230	260,00	322,40
-----------	--------	--------

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΚΑΝΝΕΣ INOX Aisi 303 1100 bar**R 1000**Εισοδος 3/8 θηλυκό
Εξοδος 1/4

Μήκος 640mm

1100bar max 40l/m 100°C

Κατόπιν παραγγελίας

	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018232	902,10	1118,60

ΠΙΣΤΟΛΙ 3/4 ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ**220bar
200L****RL204**Εισοδος 3/4
Εξοδος 1/2

	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018207	219,60	272,30

**ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ 2 ΜΠΕΚ**

ΑΠ-018501	19,40	24,06
-----------	-------	-------

**ΚΕΦΑΛΗ TR1**μείωση πίεσης & αναρόφησης
απορυπαντικού

ΑΠ-018503	11,30	14,01
-----------	-------	-------

**ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ VR2**Τοποθέτηση στο πιστόλι για
ρύθμιση ποσότητας νερού
0-30lit 280bar max.

ΑΠ-018504	17,10	21,20
-----------	-------	-------

ΜΠΕΚ 3 ΘΕΣΕΩΝ GS3μπέκ 25°- 0°-, 40° απορυπαντικού
max 250 bar 80°C

	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018453 045	40,80	50,59
ΑΠ-018454 055	40,80	50,59
ΑΠ-018455 06	40,80	50,59

0° (καρφί) ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/4 N.P.T

ΑΠ-10002	02	7,63	9,46
ΑΠ-10003	03	4,00	4,96
ΑΠ-100035	035	4,00	4,96
ΑΠ-10004	04	4,00	4,96
ΑΠ-100045	045	4,00	4,96
ΑΠ-10005	05	4,00	4,96
ΑΠ-100055	055	4,00	4,96
ΑΠ-10006	06	4,00	4,96
ΑΠ-100065	065	4,00	4,96
ΑΠ-10007	07	4,00	4,96
ΑΠ-10008	08	4,00	4,96
ΑΠ-10009	09	4,00	4,96
ΑΠ-10010	10	7,63	9,46
ΑΠ-10011	11	7,63	9,46
ΑΠ-10012	12	7,63	9,46
ΑΠ-10015	15	7,63	9,46

ΠΙΣΤΟΛΙ 1/2 ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ**RL 34****200bar/80L**

Εισοδος 1/2

Εξοδος 1/2

ΑΠ-018233	83,00	102,92
-----------	-------	--------

ΚΑΝΝΗ 1/2 0,80cm για RL34-RL84-RL204**INOX****560bar****200L**

Εισοδος 1/2 Εξοδος 1/4

ΑΠ-018310	141,20	175,09
-----------	--------	--------


ΜΠΕΚ βενταλίας ρυθμιζόμενο 220bar max TP/10

υψηλή-χαμηλή πίεση 220bar max.

ΑΠ-018430	025	κόκκινο	9,00	11,16
ΑΠ-018462	03	κίτρινο	9,00	11,16
ΑΠ-018463	035	πορτοκαλί	9,00	11,16
ΑΠ-018464	037	μπλέ	9,00	11,16
ΑΠ-018465	042	μπέζ	9,00	11,16
ΑΠ-018466	045	ώχρα	9,00	11,16
ΑΠ-018467	05	θαλασσί	9,00	11,16
ΑΠ-018468	055	άσπρο	9,00	11,16

ΜΠΕΚ βενταλίας ρυθμιζόμενο 250barυψηλή-χαμηλή πίεση
bar 250/40lit 90oC

ΑΠ-018403	03	άσπρο	20,40	25,30
ΑΠ-018460	037	κόκκινο	23,50	29,14
ΑΠ-018404	04	κίτρινο	20,40	25,30
ΑΠ-018431	045	μπλέ	20,40	25,30
ΑΠ-018432	053	μπέζ	20,40	25,30

ΜΠΕΚ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 350 bar (max)**25° ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/4 N.P.T**


ΑΠ-12502	2502	4,00	4,96
ΑΠ-125025	25025	4,00	4,96
ΑΠ-12503	2503	4,00	4,96
ΑΠ-125035	25035	4,00	4,96
ΑΠ-12504	2504	4,00	4,96
ΑΠ-125045	25045	4,00	4,96
ΑΠ-12505	2505	4,00	4,96
ΑΠ-125055	25055	4,00	4,96
ΑΠ-12506	2506	4,00	4,96
ΑΠ-125065	25065	4,00	4,96
ΑΠ-12507	2507	4,00	4,96
ΑΠ-125075	25075	4,00	4,96
ΑΠ-12508	2508	4,00	4,96
ΑΠ-12509	2509	4,00	4,96
ΑΠ-12510	2510	7,63	9,46
ΑΠ-12511	2511	7,63	9,46
ΑΠ-12512	2512	7,63	9,46
ΑΠ-12515	2515	7,63	9,46

15° ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/4 N.P.T

ΑΠ-115015	15015	4,00	4,96
ΑΠ-11502	1502	4,00	4,96
ΑΠ-11503	1503	4,00	4,96
ΑΠ-115035	15035	4,00	4,96
ΑΠ-11504	1504	4,00	4,96
ΑΠ-115045	15045	4,00	4,96
ΑΠ-11505	1505	4,00	4,96
ΑΠ-115055	15055	4,00	4,96
ΑΠ-11506	1506	4,00	4,96
ΑΠ-115065	15065	4,00	4,96
ΑΠ-11507	1507	4,00	4,96

ΜΠΕΚ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 350 bar (max)
40° ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/4 N.P.T



ΑΠ-14001	4001	7,63	9,46
ΑΠ-140015	40015	7,63	9,46
ΑΠ-14002	4002	7,63	9,46
ΑΠ-14003	4003	7,63	9,46
ΑΠ-140035	40035	7,63	9,46
ΑΠ-14004	4004	7,63	9,46
ΑΠ-140045	40045	7,63	9,46
ΑΠ-14005	4005	7,63	9,46
ΑΠ-140055	40055	7,63	9,46
ΑΠ-14006	4006	7,63	9,46
ΑΠ-140065	40065	7,63	9,46


25° ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/8 N.P.T

ΑΠ-100001	2503	6,40	7,94
ΑΠ-100002	2504	6,40	7,94
ΑΠ-100003	25045	6,40	7,94
ΑΠ-100004	2505	6,40	7,94
ΑΠ-100005	25055	6,40	7,94
ΑΠ-100006	2506	6,40	7,94
ΑΠ-100007	25065	6,40	7,94


15° ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/8 N.P.T

ΑΠ-100010	15015	6,40	7,94
ΑΠ-100011	1502	6,40	7,94
ΑΠ-100012	15025	6,40	7,94
ΑΠ-100013	1503	6,40	7,94
ΑΠ-100014	15035	6,40	7,94
ΑΠ-100015	1504	6,40	7,94
ΑΠ-100016	15045	6,40	7,94


ΜΠΕΚ 1/4 500BAR


			€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018551	15025	ceramic	56,00	69,44
ΑΠ-018552	1503	ceramic	56,00	69,44
ΑΠ-018553	15035	ceramic	56,26	69,76
ΑΠ-018412	1504	inoxSS	32,60	40,42
ΑΠ-018554	15055	inoxSS	52,87	65,56

ΜΠΕΚ 1/41000 BAR Sapphire


€	€ +ΦΠΑ
102,35	126,91

κατόπιν παραγγελίας

μπεκ TURBO TPR 800 BAR inox


NEW

No από 02-12

€	€ +ΦΠΑ
792,00	982,08

Κατόπιν παραγγελίας


μπεκ TURBO R16 (160 bar max)

ΑΠ-018470	028(1,15)μωβ ανοικτό	20,75	25,73
ΑΠ-018471	03 (1,20) κιτρινο	20,75	25,73
ΑΠ-018475	033 (1,25)πρασino	20,75	25,73
ΑΠ-018472	035(1,30)πορτοκαλι	20,75	25,73
ΑΠ-018476	037(1,35)μπλε	20,75	25,73
ΑΠ-018473	04(1,40)πρασino σκ.	20,75	25,73

μπεκ TURBO UR25 250 BAR 90oC

ΑΠ-018405	03 ασπρο	48,60	60,26
ΑΠ-018447	035 καφε	48,60	60,26
ΑΠ-018416	04 κιτρινο σκ.	48,60	60,26
ΑΠ-018417	045 μπλε	48,60	60,26
ΑΠ-018418	05 γαλαζιο	48,60	60,26
ΑΠ-018415	055 κοκκινο	48,60	60,26
ΑΠ-018419	06πρασino σκ.	48,60	60,26
ΑΠ-018420	065 μπλέ	48,60	60,26
ΑΠ-018449	07 πορτοκαλι	48,60	60,26
ΑΠ-018425	08 ασημι	48,60	60,26

μπεκ TURBO TPR255 255 BAR 90oC

ΑΠ-018810	TPR 255 03	34,98	43,38
ΑΠ-018811	TPR 255 035	34,98	43,38
ΑΠ-018812	TPR 255 04	34,98	43,38
ΑΠ-018813	TPR 255 045	34,98	43,38
ΑΠ-018814	TPR 255 05	34,98	43,38
ΑΠ-018815	TPR 255 06	34,98	43,38
ΑΠ-018816	TPR 255 065	34,98	43,38

μπεκTURBO UR 32 350 BAR 90oC

ΑΠ-018448	03 ασπρο	55,50	68,82
ΑΠ-018446	035 καφέ	54,00	66,96
ΑΠ-018445	04 κιτρινο σκ.	54,00	66,96
ΑΠ-018461	045 μπλε	54,00	66,96
ΑΠ-018451	05 γαλαζιο	54,00	66,96

μπεκ TURBO TPR400 400 BAR 90oC

ΑΠ-018820	TPR 400 03	70,60	87,54
ΑΠ-018821	TPR 400 035	70,60	87,54
ΑΠ-018822	TPR 400 04	70,60	87,54
ΑΠ-018823	TPR 400 045	70,60	87,54
ΑΠ-018824	TPR 400 05	70,60	87,54

μπεκ TURBO UR60 600BAR inox P.A.

P.A. ITALY από καρβίδιο βολφαρμίου WP.600bar

ΑΠ-018580	UR 60 02	275,50	341,62
ΑΠ-018581	UR 60 03	275,50	341,62
ΑΠ-018582	UR 60 035	275,50	341,62
ΑΠ-018583	UR 60 04	275,50	341,62
ΑΠ-018584	UR 60 05	275,50	341,62
ΑΠ-018585	UR 60 06	275,50	341,62
ΑΠ-018586	UR 60 065	275,50	341,62
ΑΠ-018587	UR 60 07	275,50	341,62
ΑΠ-018588	UR 60 08	275,50	341,62

Πίεση λειτουργείας max 600 bar-min 180bar

ΜΠΕΚ ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 500bar

χωρίς μπέκ

ΑΠ-018450	500BAR TS12	350,00	434,00
ΑΠ-018452	500BAR TPS560ML	233,97	290,12

ΑΥΛΟΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ -ΡΥΘΜΙΣΗΣ


ΑΠ-018570	ΑΥΛΟΣ ΑΜΜΟΥ S10	56,80	70,43
-----------	-----------------	-------	-------

ΜΠΕΚ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	No-	τρύπες	Σπείρωμα	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018409	03 ορ/vo	3	1/8 θηλυκό	7,40	9,18
ΑΠ-018406	03 ορ/vo+ελατήριο	3	1/8 θηλυκό	8,20	10,17
ΑΠ-018480	04 inox	3	1/8 θηλυκό	12,00	14,88
ΑΠ-018485	045 inox	3	1/8 θηλυκό	12,00	14,88
ΑΠ-018478	04 inox	3	1/4 θηλυκό	12,00	14,88
ΑΠ-018479	045 inox	3	1/4 θηλυκό	12,00	14,88
ΑΠ-018481	05 inox	3	1/4 θηλυκό	12,00	14,88
ΑΠ-018482	055 inox	3	1/4 θηλυκό	12,00	14,88
ΑΠ-018486	06 inox	3	1/4 θηλυκό	12,00	14,88
ΑΠ-018402	035ορ/vo	3	1/4αρσενικό	8,95	11,10
ΑΠ-018434	04 inox	3	1/4αρσενικό	14,90	18,48
ΑΠ-018401	06 inox	8+1	3/8αρσενικό	19,00	23,56
ΑΠ-018483	06 inox	3	3/8 θηλυκό	15,00	18,60
ΑΠ-018484	08 inox	3	3/8 θηλυκό	15,00	18,60
ΑΠ-018489	12 inox	3+1	3/8 θηλυκό	15,00	18,60


ΜΠΕΚ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ

250 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	No	τρύπες	ΕΙΣΟΔΟΣ gr.	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018525	04	3	1/4 35	31,40	38,94
ΑΠ-018526	05	3	1/4 35	31,40	38,94
ΑΠ-018527	06	3	3/8 65	32,60	40,42
ΑΠ-018528	10	3	3/8 65	32,60	40,42

ΜΠΕΚ ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ Hobby κομπλέ

 max 140 bar για hobby πλυστικά
Εισοδος 22x1,5

ΑΠ-018488

Μπεκ 035

€ 38,41 € +ΦΠΑ 47,63

ΜΠΕΚ ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ TS2


max 200bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	No	τρύπες	ΕΙΣΟΔΟΣ gr.	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018490	04			63,50	78,74
ΑΠ-018491	045			63,50	78,74
ΑΠ-018492	05			63,50	78,74

ΜΠΕΚ ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟ TS8


max 280bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	No	τρύπες	ΕΙΣΟΔΟΣ gr.	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018493	04			98,10	121,64
ΑΠ-018494	045			98,10	121,64
ΑΠ-018495	05			98,10	121,64
ΑΠ-018496	075			98,10	121,64

ΜΠΕΚ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ R.U.

 6 τρύπες πίσω
1 μπροστά
inox 300 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	No	τρύπες	ΕΙΣΟΔΟΣ gr.	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018510	20	6+1	1/2 70	67,00	83,08
ΑΠ-018511	30	6+1	1/2 70	67,00	83,08
ΑΠ-018512	30	6+1	3/4 180	82,00	101,68
ΑΠ-018513	40	6+1	3/4 180	82,00	101,68
ΑΠ-018514	50	6+1	3/4 180	82,00	101,68
ΑΠ-018515	60	6+1	3/4 180	82,00	101,68
ΑΠ-018516	50	6+1	1" 380	97,00	120,28
ΑΠ-018517	60	6+1	1" 380	97,00	120,28
ΑΠ-018518	80	6+1	1" 380	97,00	120,28


ΜΠΕΚ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ SNT REACTION NOZZLES


 Νέα σειρά μπεκ με 7 τρύπες
3 πίσω+4 πλευρικές
inox 300 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	No	τρύπες	ΕΙΣΟΔΟΣ gr.	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018710	12	3+4	3/8 70	111,50	138,26
ΑΠ-018711	15	3+4	3/8 70	111,50	138,26
ΑΠ-018712	20	3+4	1/2 140	131,86	163,51
ΑΠ-018713	30	3+4	1/2 140	131,86	163,51
ΑΠ-018714	30	3+4	3/4 500	173,08	214,62
ΑΠ-018715	40	3+4	3/4 500	173,08	214,62
ΑΠ-018716	50	3+4	3/4 500	173,08	214,62
ΑΠ-018717	60	3+4	3/4 500	173,08	214,62
ΑΠ-018718	50	3+4	1" 1000	248,23	307,80
ΑΠ-018719	60	3+4	1" 1000	248,23	307,80
ΑΠ-018720	80	3+4	1" 1000	248,23	307,80


ΜΠΕΚ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ SNDH REACTION NOZZLES ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ

inox AISI420 300 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	No	τρύπες	ΕΙΣΟΔΟΣ gr.	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018721	15	3+6	1/2 400	273,45	339,07
ΑΠ-018722	20	3+6	1/2 400	315,84	391,64
ΑΠ-018723	30	3+6	1/2 400	315,84	391,64
ΑΠ-018724	30	6+4	3/4 800	642,03	796,12
ΑΠ-018725	40	6+4	3/4 800	642,03	796,12
ΑΠ-018726	50	6+4	1" 800	673,10	834,64
ΑΠ-018727	70	6+4	1" 800	673,10	834,64

ΟΔΗΓΟΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΜΠΕΚ


1/2

3/4-1"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΑΓΩΓΟΣ mm	€	€ +ΦΠΑ
ΑΠ-018728	1/2 77x100	80	90,61	112,35
ΑΠ-018729	1/2 87x100	100	101,28	125,58
ΑΠ-018730	1/2 117x160	120	126,85	157,30
ΑΠ-018731	3/4 135x190	150	137,21	170,15
ΑΠ-018732	1" 135x190	150	137,21	170,15

BY PASS για μικρές αντλίες 200bar max



VR 54

180bar/30lit

3/8-3/8

ΑΠ-018623

€ 29,80

36,95



VR 56

200bar/30lit

3/8-3/8

ΑΠ-018624

€ 36,99

45,87



VB7

220bar/30lit


3/8-3/8

ΑΠ-018615

€ 63,50

78,74

BY PASS (compensated) με εξισορρόπηση πίεσης έως 310bar max



VB 9

250bar/30lit (3/8)

VB9 ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ

ΑΠ-018614

€ 83,10

103,04

VB9 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

ΑΠ-018613

€ 94,10

116,68

VB9 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ +STOP

ΑΠ-018610

€ 133,3

165,29



VRC-25

max 310bar/30lit (3/8)

VRC 25 ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ

ΑΠ-018644

€ 56,90

70,56

VRC 25 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

ΑΠ-018645

€ 59,30

73,53

VRC 25 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ+STOP

ΑΠ-018646

€ 78,60

97,46

BY PASS έως 310bar max.

VRT 3 easystart



VRT 3

280bar/40lit

ΑΠ-018647

€ 43,58

54,04

VRT 3 easystart

310bar40L

ΑΠ-018619

€ 43,58

54,04


VRT3+stop

ΑΠ-018604

€ 63,07

78,21

pulsar RV



280bar/40lit

3/8-3/8

PULSAR RV

ΑΠ-018609

€ 75,30

93,37

PULSAR RV +STOP

ΑΠ-018628

€ 102,00

126,48

PULSAR+STOP με καπάκι

ΑΠ-018629

€ 108,20

134,17

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ BY PASS κατευθιναν συνδεσης 280bar max

VB 75

250bar/30lit

A/R :XM-RR-RC

ΑΠ-018606

€ 92,60

114,82

A/R: RK-JK COMET:FW

ΑΠ-018602

€ 93,30

115,69

UDOR MC-BC

INTERPUMP WS

ANOVI RW-RG

ΑΠ-018611

€ 102,00

126,48


Κομπλέ με είσοδο & λαδ/δες



280bar/30lit

Χωρίς είσοδο νερού

VRF2



VRF2+stop

VRF2+injector

VRF 2

ΑΠ-018625

€ 36,87

45,72

Χωρίς είσοδο νερού&βιδες

VRF 2+injector

ΑΠ-007720

€ 46,81

58,04

VRF2+stop

ΑΠ-018617

€ 63,07

78,21

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ+ΒΙΔΕΣ

ΑΠ-018650

IP-UDOR, RW, RG

€ 24,60

30,50

ΑΠ-018652

A/R RC,RR RK,JK

€ 24,60

30,50

ΑΠ-018651

UDOR PN 3/8

€ 24,60

30,50

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ BY PASS ZERO έως 280 bar

PULSAR zero car wash

160bar max/20lit

Είσοδος-έξοδος 3/8

ΑΠ-018639

€ 79,50

98,58

PULSAR zero+stop

ΑΠ-018638

€ 131,70

163,31

μηδενική πίεση στο πιστόλι & αντλία

*Αυξάνει την ασφάλεια του χρήστη.

*Μειώνει την δύναμη πίεσης σκανδάλης του πιστολιού.

*Χωρίς πίεση η σωλήνα πίεσεως γίνεται ευκολοδούλευτη και διαρκεί περισσότερο.

*Στο πάτημα σκανδάλης η πίεση αυξάνεται σταδιακά

*Αυξάνει την διάρκεια ζωής στο μηχάνημα στα εξαρτήματα όπως πιστόλι,μπράτσο, περιστροφικά άκρα, μοτέρ, αντλίας, σερμπαντίνας κ.λ.π.



VB 80

zero+stop

280bar max

20-80l/m

Είσοδος-έξοδος 1/2

ΑΠ-018637

€ 290,20

359,85

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

BY PASS 350 έως 440 bar



V.H.P

390bar/40lit
in-out 3/8
by pass 3/8
max 390 bar
40lit/min



VB 350

με καπάκι
in-out 3/8
by pass 1/2
max 390 bar
40lit/min



VB 350 S

in-out 3/8
by pass 1/2
max 390 bar
40lit/min



VB43

aisi 303 INOX
in-out 1/2
by pass 1/2
max 440 bar
80lit/min

ΑΠ-018612

€ 85,77

106,35

ΑΠ-018634

€ 105,90

131,32

ΑΠ-018616

€ 130,20

161,45

ΑΠ-018608

€ 374,40

464,26

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

BY PASS 500 έως 1100 bar



VB53

550bar/80lit
1/2-1/2
inox aisi 303

ΑΠ-018620

€ 389,70

483,23



VHP51

500bar-550MAX/100lit
1/2-1/2 inox aisi 303

ΑΠ-018630

€ 188,14

233,29

VHP60

1/2-1/2

inox aisi 303

550bar-600MAX/100lit

ΑΠ-018631

€ 320,26

397,12



VB1000

1/2-1/2
inox aisi 303
1000-1100bar max
lit 9min-40max

ΑΠ-018635

€ 1.420,00

1760,80

κατόπιν παραγγελίας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

BY PASS ΠΑΡΟΧΗΣ 1/2 80 -100 lit



VB 85

in-out-by pass 1/2
Ασπρο ελατήριο
80 lit/min
160-180bar max

ΑΠ-018626

€ 121,60

150,78

Μπλέ ελατήριο
280-310 bar max

ΑΠ-018605

€ 121,60

150,78



VRT 100

in-out 1/2-1/2
by pass 1/2
100 lit/min

Κίτρινο ελατήριο
170-190bar max

ΑΠ-018621

€ 93,66

116,14

Μπλέ ελατήριο
320-350 bar max

ΑΠ-018622

€ 93,66

116,14

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

BY PASS ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 1" 250 lit



VB 200

in-out 1"
by pass 1"
150-170bar max
200 lit/min

ΑΠ-018618

€ 258,90

321,04



VHP31/250

in-out 1"
by pass 1"
150-170bar max
250 lit/min

ΑΠ-018632

€ 325,28

403,35

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



VLP 12

25-280 bar max/17lit
11/4-16mm ΑΠ-018689
€ 9,80 12,15

STV 28

25-280 bar max/25lit
in Out 3/8 ΑΠ-200068
€ 25,51 31,63

STV 40

36-400 bar max
90°C in Out 3/8
ΑΠ-018603
€ 40,60 50,34



SVL 2025

3/4
250bar max
80bar min
250l/m90°C

ΑΠ-018690

€ 93,42

115,84



SVL 50

1/2
560bar max
200bar min
100lit/m90°C

ΑΠ-018691

€ 152,65

189,29




VS 1100

3/8
1100bar max
500bar min
40lit/m 120°C
κατόπιν παραγγελίας

ΑΠ-018692

€ 616,00

763,84

BY PASS (air controlled) αέρα				ΒΑΛΒΙΔΕΣ (air controlled)εντολή αέρα on-off																								
 VRPP 170 170bar 200lit/min 90°C Εντολή αέρα 6bar ΑΠ-018670784,4972,7 κατόπιν παραγγελίας				 Εντολή αέρα 6bar 175 bar max. 90°C <table><tr><td>ΚΩΔΙΚΟΣ</td><td>in-out</td><td>lit/min</td><td>€</td><td>€ +ΦΠΑ</td></tr><tr><td>ΑΠ-018660</td><td>1\4</td><td>30</td><td>125,50</td><td>155,62</td></tr><tr><td>ΑΠ-018661</td><td>1\2</td><td>80</td><td>203,90</td><td>252,84</td></tr><tr><td>ΑΠ-018662</td><td>3\4</td><td>120</td><td>305,90</td><td>379,32</td></tr></table>					ΚΩΔΙΚΟΣ	in-out	lit/min	€	€ +ΦΠΑ	ΑΠ-018660	1\4	30	125,50	155,62	ΑΠ-018661	1\2	80	203,90	252,84	ΑΠ-018662	3\4	120	305,90	379,32
ΚΩΔΙΚΟΣ	in-out	lit/min	€	€ +ΦΠΑ																								
ΑΠ-018660	1\4	30	125,50	155,62																								
ΑΠ-018661	1\2	80	203,90	252,84																								
ΑΠ-018662	3\4	120	305,90	379,32																								
ΡΑΚΟΡ ΜΑΣΤΟΙ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ																												
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ πλυστικών				 ΜΑΣΤΟΙ πλυστικών Α-Α			 ΜΟΥΦΑ πλυστικών Α-Θ																					
ΡΣ-072022	22Χ1,5	4,30	5,33	ΡΣ-072206	22Χ1,5-1/4	4,10	5,08	ΡΣ-072006	22Χ1,5-1/4	4,10	5,08																	
ΡΣ-072121	21Χ1,5	4,95	6,14	ΡΣ-071022	22Χ1,5-3/8	4,10	5,08	ΡΣ-072010	22Χ1,5-3/8	4,10	5,08																	
ΡΣ-072225	22Χ1,5e.l.	6,65	8,25	ΡΣ-072211	22Χ1,5e.l-3/8	6,65	8,25	ΡΣ-072111	21Χ1,5-3/8	5,70	7,07																	
Σύνδεσμος μετατροπής 22χ1,5- 22χ1,5 e.l.				ΡΣ-071322	22χ1,5-1/2	4,10	5,08	ΜΟΥΦΑ εξόδου Α-Θ 22Χ1,5																				
ΡΣ-072422		6,70	8,31	ΡΣ-072110	21Χ1,5-3/8	6,75	8,37	ΡΣ-072222	22Χ1,5 Α-Θ	5,60	6,94																	
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ με πλαστικό 22χ1,5 ΡΣ-07222412,6015,62				 ΜΟΥΦΑ κάννης 18χ1,5 O/R για γερμανικό μπεκ σε 1/4κάννη ΡΣ-07061818x1,5-1/46,307,81			 ΜΟΥΦΑ εξόδου μετατροπής από νέο μηχ/μα22Χ1,5 e.l.-σε 22χ1,5 ΡΣ-072423e.l.-22χ1,57,108,80																					
 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΘΗΛΥΚΑ . D14 με αρσενικό σπείρωμα ΡΣ-07062222Χ1,5-1/47,008,68 ΡΣ-07221022Χ1,5-3/87,208,93				 ΜΟΥΦΑ κάννης θηλ.18Χ1,5-θηλ.1/4 ΡΣ-0718064,405,46  Ρακόρ μετατροπής Α1/4-Θ18Χ1,5 ΡΣ-0714184,505,58 Θ1/4-Α14Χ1,5 ΡΣ-076144,004,96 πιστόλι-china ρακόρ adaptor kit annovi 3 μπαγιονέτες για NILFISK LAVOR KARCHER σε Annovi Reverberi ΑΡ-04189032,9040,80			 Μπαγιονέτα για KARCHER Ορειχάλκινη 280bar /30l 90° C ΑΠ-07000012,0014,88 Πλαστική 180bar /20lit 60° C ΑΠ-0700018,3010,29 Μπαγιονέτα για BOSCH Πλαστική 100bar /20lit 60° C ΑΠ-0700044,856,01 Ορειχάλκινη 140bar /30l 60° C ΑΠ-07000510,7813,37 Μπαγιονέτα για NILFISK Ορειχάλκινη 140bar /30l 90° C ΑΠ-0700065,606,94 Μπαγιονέτα για LAVOR Ορειχάλκινη 180 /30l 90° C ΑΠ-0700079,6011,90 ΜπαγιονέταBLACK&DECKER Ορειχάλκινη 180 /30l 90° C ΑΠ-0700039,6011,90																					
 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ . D14 με θηλυκό σπείρωμα ΡΣ-07062022Χ1,5-1/46,407,94 ΡΣ-07102022Χ1,5-3/88,1010,04 ΡΣ-07102121Χ1,5-3/811,0013,64				 adaptor kit annovi Αρσενικό 22χ1,5-μπαγιονέτα A/R Μπαγιονέτα A/R για κάννη KARCHER ΑΡ-04175839,6049,10			 Μπαγιονέτα για KARCHER Ορειχάλκινη 280bar /30l 90° C ΑΠ-07000012,0014,88 Πλαστική 180bar /20lit 60° C ΑΠ-0700018,3010,29 Μπαγιονέτα για BOSCH Πλαστική 100bar /20lit 60° C ΑΠ-0700044,856,01 Ορειχάλκινη 140bar /30l 60° C ΑΠ-07000510,7813,37 Μπαγιονέτα για NILFISK Ορειχάλκινη 140bar /30l 90° C ΑΠ-0700065,606,94 Μπαγιονέτα για LAVOR Ορειχάλκινη 180 /30l 90° C ΑΠ-0700079,6011,90 ΜπαγιονέταBLACK&DECKER Ορειχάλκινη 180 /30l 90° C ΑΠ-0700039,6011,90																					
ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΒΙΔΩΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΕΩΣ 280bar																												
 Περιστρεφόμενο 22χ1,5 Α-Θ 2 O/R +Ρουλεμάν D 14 ΡΣ-07222322Χ1,525,9032,12				 Περιστρεφόμενο 22χ1,5-Θ1/4 Θ 22Χ1,5 ΜΕ 2 O/R - Θ 1/4 ΑΠ-07622222Χ1,5-1/410,3012,77			 ΜΑΣΤΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 22Χ1,5 ΜΕ 2 O/R D 14 ΑΠ-07220622Χ1,5-A1/44,605,70 ΑΠ-07221022Χ1,5-A3/84,755,89 ΑΠ-07062222Χ1,5-Θ1/45,106,32																					
 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ D11(θηλ 1/2) ΑΠ-070013ΑΡΣ.1/413,3016,49 ΑΠ-070012ΑΡΣ.3/89,5011,78				 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ D11 αρσ. ΑΠ-070011ΑΡΣ. 3/85,907,32			 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ D11 θηλ. ΑΠ-070010ΘΗΛ. 3/86,207,69																					

ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΒΙΔΩΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΕΩΣ 700bar


 M 24X1,5- 2 O/R				 M 24X1,5- 2 O/R				 M 24X1,5- 2 O/R			
Βιδωτό θηλυκό 24x1,5				Μαστός αρσενικός 24x1,5				Μούφα 24x1,5-θηλυκό			
ΑΠ-072406	ΑΡΣ. 1/4	30,53	37,86			€	€ +ΦΠΑ	ΑΠ-070624	ΘΗΛ. 1/4	12,23	15,17
ΑΠ-072410	ΑΡΣ. 3/8	30,53	37,86	ΑΠ-072411	ΑΡΣ. 3/8	12,23	15,17	ΑΠ-071024	ΘΗΛ. 3/8	12,23	15,17

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΡΟΗΣ


 280bar 30l/m 90°C				 280bar 30l/m 90°C				 280bar 50l/m 90°C			
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ARS U310 1/4				ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ARS 250 1/4				ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ARS 220 3/8			
Ορ/νοι 1/4 κούμπωμα 11,7mm για μπέκ Qstyle				Ορ/νοι νίκελ 1/4 κούμπωμα 15mm ελεύθερης ροής				Ορ/νοι νίκελ 3/8 κούμπωμα 19,9mm ελεύθερης ροής			
ΑΠ-018532	Κούμπωμα	1,94	2,41	ΑΠ-018530	Κούμπωμα	5,40	6,70	ΑΠ-018421	Κούμπωμα	5,90	7,32
ΑΠ-018533	ταχ/σμος	4,38	5,43	ΑΠ-018531	ταχ/σμος	12,10	15,00	ΑΠ-018422	ταχ/σμος	18,00	22,32

 350bar 50l/m 90°C											
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ARS 350 3/8				ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ARS 350p1/4				ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΝΝΗΣ			
inox aisi 303 3/8 κούμπωμα 19,9mm				inox aisi 303 1/4 κούμπωμα 19,9mm				για KEW - ALTO-NILFISK			
ΑΠ-070016	Κούμπωμα	11,40	14,14			€	€ +ΦΠΑ	ΑΠ-018505	Κούμπωμα	8,43	10,45
ΑΠ-070015	ταχ/σμος	41,60	51,58	ΑΠ-018429	ταχ 1/4	38,04	47,17	ΑΠ-018506	ταχ/σμος	13,21	16,38


ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ




 10bar 24l/m 90°C								 8bar 45°C			
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΝΕΡΟΥ 3/4				3/4ορ/νοι τύπου garden							
ΑΠ-018427	ουρά 17-19	8,30	10,29	ΑΠ-018540	ΚΟΥΜΠΩΜΑ	4,59	5,69	ΑΠ-019001	3/4	25,25	31,31
ΑΠ-018426	Ταχ/σμος	23,50	29,14	ΑΠ-018541	ΣΩΜΑ12-15	11,82	14,66	ΑΠ-019002	1"	26,36	32,69
				ΑΠ-018542	ΣΩΜΑ16-19	14,17	17,57				
				ΑΠ-018543	ΦΙΛΤΡΟinox	1,72	2,13				

ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΕΣ

 10bar 30l/m 40°C 50mesh				 10bar 80l/m 40°C 50mesh							
ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ 1/2				ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ				Τιμή χωρίς ανταλλακτικό φίλτρο			
ΑΠ-000010	1/2 Θ-Θ	9,90	12,28	ΑΠ-000031	3/4	19,60	24,30	ΑΠ-019003	ΝΗΜΑ	3,06	3,79
ΑΠ-000030	1/2Θ-Θ+1/4	12,60	15,62	ΑΠ-000034	1"	19,60	24,30	ΑΠ-019004	ΣΙΤΑ	11,92	14,78
								ΑΠ-019005	ΒΑΣΗ	4,00	4,96
								ΑΠ-019006	κλειδί	4,00	4,96

 60°C 8bar/30l 200mesh								 30l/m 100°C 45mesh			
ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ 3/4 st 33				ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ- Hobby				ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ορειχ/κίνο			
με nylon σίτα 70micron Α-Θ 3/4 για όλα τα μικρά πλυστικά				3/4 με garden κούμπωμα για όλα τα μικρά πλυστικά							
ΑΠ-019010	st 33	9,84	12,20	ΑΠ-082130	hobby	4,96	6,15	ΑΠ-019012	1/2	6,91	8,57
								ΑΠ-019013	3/4	10,98	13,62
											
								ΦΙΛΤΡΟ απορυπαντικού με αντεπίστροφη			
								ΑΠ-000101	Φ 6 mm	4,10	5,08

 ΤΕΠΟΖΙΤΟ ΝΕΡΟΥ 4 Lit.											
ΑΠ-000038 ΣΚΕΤΟ 14,30 17,73 με φλοτέρ-inox φίλτρο-ουρά				ΦΛΟΤΕΡ 3/4 RGB Μαύρο ΑΠ-000008 RGBμαυρο 11,00 13,64				ΦΛΟΤΕΡ 3/4 MG Ασπρο ΑΠ-000009 MGασπρο 14,56 18,05			
 25-350bar 6amp				 40-350bar 15amp				 40-600bar 15amp			
ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ PR5				ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ PR16				ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ PS 600			
ΑΠ-000041 1/8 16,40 20,34 ΑΠ-000063 1/4 16,40 20,34				ΑΠ-000007 1/4 19,70 24,43 ΑΠ-000105 3/8 19,70 24,43				ΑΠ-000111 1/4 53,00 65,72			
280bar/30lit 3 amp 75°C Οριζόντιος								ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ			
ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ flow switch				ΒΑΝΑ απορρυπαντικού				 210bar αζωτο40 bar 28x1,5 3/8 0,16lit L127mm ΑΠ-000058 85,68 106,24 1/2 0,35lit L153mm ΑΠ-000059 90,73 112,51			
ΑΠ-000066 3/8 44,00 54,56				ΑΠ-200025 1/4 21,60 26,78				ΘΕΡΜΟΒΑΛΒΙΔΑ 1/2 Πίεση max 10 bar 56°C Προστασία αντλίας από πίεση επιστροφών, θερμοκρασία-παγετό			
								 ΑΠ-018509 1/2 16,00 19,84			
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Ορειχάλκινες 150 bar				ΣΑΣΜΑΝ ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗΣ				 RF120/280 310 bar max 120lit/min 90°C Είσοδος έξοδος 3/4			
ΑΠ-018801 1/4 25L 14,10 17,48 ΑΠ-018802 3/8 40L 17,30 21,45 ΑΠ-018803 1/2 80L 19,50 24,18				ΑΠ-000116 B24 25,4 225,00 279,00 ΑΠ-000117 B24 28,6 239,80 297,35							
inox 400 bar				Μέχρι 24 HP μείωση 2,176 : 1 Στρόφαλος αντλίας 24mm							
ΑΠ-018901 1/4 25L 19,10 23,68 ΑΠ-018902 3/8 40L 20,50 25,42 ΑΠ-018903 1/2 80L 29,80 36,95				ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ  σχέση 1:2,5 μέχρι 27HP				 κατόπιν παραγγελίας			
 				αξωνας 1"3/8 SAE9611A τρακτέρ αντλίας 24mm κατόπιν παραγγελίας							
ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΓΚΑΖΙΟΥ RG				ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΛΑΣΠΗΣ με πίεση πλυστικού							
ΑΠ-000103 σκέτος 32,90 40,80 ΑΠ-000115 με ντίζα 32,63 40,46				 				NEW Με την πίεση του πιεστικού έχουμε αναρόφηση νερού, λάσπης 1% σωλήνα είσοδος 3/8 & μπέκ 0° χρειάζεται. Για αδειασμα δεξαμενών, υπογειών. π.χ. με πλυστικό 200/15lit σε 2μ υψόμετρο αποδίδει 120 L/M λάσπης.			
 ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΓΚΑΖΙΟΥ RG55				ΑΠ-000112 με ντίζα 76,26 94,56 3/8 500-550 bar max. με συρματόσχοινο κομπλε 1m. Ρύθμισης από 7-14 mm				ΑΠ-018499 26,70 33,11			

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 0-120oC ΑΡΣ.14X1 &καπάκι ενδειξης. Καλώδιο υδραργύρου 1,20cm αρσ.14x1				ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 0-120oC απλής επαφής καπάκι ενδειξης. μήκος 0,90 cm				ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ & ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ on-off αρσ.14x1			
											
ΑΠ-000062 40,80 50,59				ΑΠ-000061 31,40 38,94				ΑΠ-700004 48,96 60,71			
ΜΟΥΦΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 1/2-14X1				ΤΑΦ ΕΞΟΔΟΥ ΣΕΡΜΠΑΝΤΙΝΑΣ 1X1/2 3X3/8				ΜΟΤΕΡ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Δεξί ή αριστερό			
											
ΡΣ-071413 5,30 6,57				ΑΠ-000119 30,60 37,94				ΜΟ-100001 152,00 188,5			
 				 				 			
ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ				ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Αριστερής ή δεξιάς περιστροφής				ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ			
ΑΠ-200070 220V 2X4KW 88,00 109,1				ΑΠ-200006 ΑΠΛΗ 62,20 77,13				ΑΠ-200001 24 volt 24,40 30,26			
ΑΠ-200024 220V 2X5,5 125,00 155,00				ΑΠ-200011 ΜΕ ΠΗΝΕΙΟ 72,70 90,15				ΑΠ-200013 220 volt 24,50 30,38			
ΑΠ-234821 380V 2X4KW 116,00 143,84				ΠΗΝΕΙΟ ΣΚΕΤΟ				ΚΟΜΠΛΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ V2-19			
ΑΠ-000022 220Vηλεκτρονικός 55,00 68,20				ΑΠ-000064 πηνιο 24v 19,60 24,30				ΑΠ-000065 πηνιο 220v 17,00 21,08			
ΑΠ-000033 380Vηλεκτρονικός 95,00 117,80				ΑΠ-200007 φις - καλωδιο 5,70 7,07				χωρίς φίς-καλώδιο			
  				ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΟΜΠΛΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ tecnomec				tecnomec italy			
ΚΑΛΩΔΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ				 							
ΑΠ-222222 Ακροδέκτης 7,90 9,80											
ΑΠ-200050 Καλώδιο/μετρο 3,98 4,94											
ΑΠ-235334 καλώδιο 0,45 με ακροδέκτες 9,40 11,66											
   											
ΑΚΙΔΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ											
ΑΠ-700003 A Tecnomec 28,00 34,72											
ΑΠ-212525 B Portotecnica 39,00 48,36											
ΑΠ-800001 B Polytechno 39,00 48,36											
ΑΠ-800008 D MAYER 15,90 19,72											
											
300 micron											
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ											
ΑΠ-272506 SIRIO Φ30 4,90 6,08											
ΑΠ-234840 IPC Φ45 4,90 6,08											
ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ											
											
60° -0,85-1,00-1,25 1,35-1,50-1,75-2,00											
ΑΠ-400000 11,60 14,38											
 											
Schneider Germany											
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ											
ΑΠ-018600 9-14 amp 5,5hp 99,00 122,8											
ΑΠ-018607 13-18amp7,5-10h 99,00 122,8											
ΑΠ-018640 20-25amp 15hp 123,00 152,5											

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ- ΥΨΗΛΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ



ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ

ΑΠ-018701		32,60	40,42
-----------	--	-------	-------

Μήκους 1,20m A-A 1/4 περιστρεφόμενο

ΚΑΝΗ ΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ σκέτη

ΑΠ-018324	1,20	41,99	52,07
-----------	------	-------	-------

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Solar panel

220 bar max

11,4lit/min 60°C

διάμετρος 38cm

ΑΠ-018332

64,11

79,50



ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 5,5 M

ΑΠ-018327	5,5mt	198,44	246,07
ΑΠ-018326	ζώνη	20,14	24,97

ΒΟΥΡΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ

Ανθεκτική κατασκευή φυσική τρίχα 60%+ 40% συνθετική για πλούσιμο χωρίς να αφήνει σημάδια -γρατζουνιές

ΑΠ-018330	60 mm	56,85	70,49
ΑΠ-018331	90 mm	62,77	77,83

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ



ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ FC38

220 bar max 11,4lit/min 60°C

διάμετρος 38cm

Μπέκ 035

ΑΠ-018333	FC 38	56,28	69,79
-----------	-------	-------	-------

LP460pro

280 bar max

40lit/min 82°C

διάμετρος 45,7cm

Μπέκ 2x025

ΑΠ-018334	833,19	1033,16
-----------	--------	---------



956mm

LP 1 inox

χωρίς πιστόλι

280 bar max

20lit/min 90°C

Μπέκ 4x015 σταθερά

Μπέκ 1x40 για αφρό

862,80

1069,87

Τιμή χωρίς πιστόλι

410mm

210

κατόπιν παραγγελίας



LP 510 inox

280 bar max

30lit/min 82°C

διάμετρος 56cm

Μπέκ 2x02

ΑΠ-018335	1072,50	1329,90
-----------	---------	---------

ΑΞΕΣΟΥΑΡ CAR WASH

ΜΠΡΑΤΣΟ INOX ΟΡΟΦΗΣ

Περιστροφή 360° εξ ολοκλήρου INOX με δύο ρουλεμάν στεγανά, δύο περιστροφικούς συνδέσμους, βαρέως τύπου
Μήκος 2m 11,6 kgr 200bar 90°C

ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΗ
ΥΨΟΣ 3130mm Πλάτος 2410mm
Βάρος 107 kgr

ΑΠ-018550	
€ 1.923	2384,52

MONO

ΑΠ-018321	€ 678,00	840,72
-----------	----------	--------

ΔΙΠΛΟ 1,750-1,60

ΑΠ-018322	€ 1.577	1955,0
-----------	---------	--------

ΜΠΡΑΤΣΟ ΣΠΑΣΤΟ 1,60m Χωρίς βάση

ΑΠ-018370	€ 353,48	438,32
-----------	----------	--------

ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ
ΒΑΣΗ ΔΙΠΛΗ

ΑΠ-018369	€ 303,80	376,71
ΑΠ-018368	€ 806,64	1000,23

ΒΑΣΗ INOX 0.70cm
ΔΑΠΕΔΟΥ
για πιστόλι

ΑΠ-018337	€ 92,78	115,05
-----------	---------	--------

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ βαρέως τύπου για μπράτσα οροφής- ανέμες έως 280bar



Περιστροφή με ρουλεμάν
Βαρέως τύπου μπράτσα οροφής
SW25 περιστ/νο ισίο INOX
280bar 30rpm/min 120°C



Περιστροφή με O/R



Περιστροφή με ρουλεμάν
Βαρέως τύπου μπράτσα οροφής
CW περιστ/νο ισίο INOX
280bar 30rpm/min 120°C

ΑΠ-018433	1/4	39,20	48,61
ΑΠ-018423	3/8	51,00	63,24
ΑΠ-018458	1/2	48,70	60,39

SW 90 περιστ/νο INOX ΓΩΝΙΑ			
280bar 30rpm/min 120°C			
ΑΠ-018435	1/4	43,00	53,32
ΑΠ-018424	3/8	43,00	53,32

CW περιστ/νο ισίο INOX			
280bar 30rpm/min 120°C			
ΑΠ-018547	1/4	44,04	54,61
ΑΠ-018548	3/8	45,02	55,82
ΑΠ-018549	ΚΙΤ ΕΠ/ΗΣ	7,35	9,11

ΣΠΙΡΑΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ P.U.98 ZEC ITALY



Περιστροφή με O/R

CW90 περιστ/νο γωνία INOX			
ΑΠ-018544	1/4	44,04	54,61
ΑΠ-018545	3/8	44,04	54,61
ΑΠ-018546	ΚΙΤ ΕΠ/ΗΣ	10,28	12,75


Βαρέως τύπου για αέρα-νερό-απορυπαντικά σε πλυντήρια, βουλακανιζατέρ κ.λ.π

ΣΠΙΡΑΛ ΙΣΙΕΣ ΑΚΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	W.P. bar	€	€ +ΦΠΑ
PA-013430	PU 98 SH98 8X5 L10	10m	17	36,90	45,76
PA-013431	PU 98 SH98 8X5 L15	15m	17	44,60	55,30
PA-013432	PU 98 SH98 10X6,5 L10	10m	13	45,60	56,54
PA-013433	PU 98 SH98 10X6,5 L15	15m	13	59,04	73,21

ΣΠΙΡΑΛ ΙΣΙΕΣ ΑΚΡΕΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ A-A 1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	W.P. bar	€	€ +ΦΠΑ
PA-013407	PU 98 SH98 8X5 L7,5 A-A	7,5m	17	42,80	53,07



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΝΕΜΗΣ
280bar 90°C

ΑΠ-018441	3/8	42,40	52,58
-----------	-----	-------	-------

Στα σπιδράλ ισχύει μεγάλη έκπτωση



M21E

Διάμετρος Φ 40mm
Μήκος 550mm
Standard μετασχηματιστής 12volt
4 set μπεκ 02-025-03-04

12volt 8watt
2 μπέκ M 4
250 bar max
21lit/min 90°C
14 rpm/min
3,2kg

ΑΠ-018220 **1019,30** **1263,93**

M25E με αναρόφηση υγρών

Διάμετρος Φ 40mm
Μήκος 730mm
Standard μετασχηματιστής 12volt
4 set μπεκ 02-025-03-04

12volt 8watt
2 μπέκ M 4
160 bar max
25lit/min 90°C
14 rpm/min
5,570kg

ΑΠ-018235 **2196,00** **2723,04**

κατόπιν παραγγελίας

M63E

κατόπιν παραγγελίας Διάμετρος Φ 65mm
Μήκος 915mm

10 rpm/min
15-40lit/min 90°C

4,9 kg

24volt 30watt
4μπέκ 1/8
160 bar max
χωρίς τροφοδοτικό

ΑΠ-018239 **1560,60** **1935,14**

A30R αυτογυριζόμενη

Είσοδος 1/2 Διαμετρος 60mm
40-160 bar max. 9-33l/m 90°C
20-30 rpm/min 4μπεκ M4
2,03 kgr καθαρισμός 360°

ΑΠ-018457 **1726,00** **2140,24**

Κατόπιν παραγγελίας τιμή χωρίς μπέκ

A 42 FR2 αυτογυριζόμενη

Είσοδος 1/2 Διαμετρος 72mm
40-160 bar max. 20-50 l/m 90°C
180-160 rpm/min 3 μπεκ 1/4NPT
2,8 kgr καθαρισμός 70° μπροστά

Κατόπιν παραγγελίας τιμή χωρίς μπέκ

ΑΠ-018442 **1490,00** **1847,60**

A 42 R2 αυτογυριζόμενη

Είσοδος 1/2 Διαμετρος 86mm
40-160 bar max. 20-50 l/m 90°C
29-36 rpm/min 3 μπεκ 1/8NPT
3,752kgr καθαρισμός 116°
Ιδανική για κάδους αποριμάτων
δεξαμενών, βαρελίων με ανοικτό
καπάκι

ΑΠ-018443 **2079,00** **2577,96**

Κατόπιν παραγγελίας τιμή χωρίς μπέκ

A 42 R360° αυτογυριζόμενη

Είσοδος 1/2 Διαμετρος 108mm
40-160 bar max. 13-50 l/m 90°C
18-24 rpm/min 4 μπεκ 1/8NPT
3,752kgr καθαρισμός 360°
Κατόπιν παραγγελίας τιμή
χωρίς μπέκ

ΑΠ-018439 **2667,00** **3307,08**

Για καθαρισμό βυτιών-δεξαμενών-κάδων




Κατόπιν παραγγελίας
ανάλογα με το πλυστικό μηχ/μα
δεν συμπεριλαμβάνονται τα μπέκ.





**A 80R αυτογυριζόμενη
INOX AISI 316**

Είσοδος 3\4
Πίεση W.P. BAR 140
Πίεση max. BAR 160
Παροχή lit/min 15-120
Θερμοκρασία 90°C
Μπέκ 4 χ1\4 NPT
Στροφές 10-20min
Βάρος 5,9 kgr

ΑΠ-018410 **3412,00** **4230,88**





ΜΟΤΕΡ ΚΟΜΠΛΑΡΙΣΤΟ ΘΗΛΥΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

220 volt μονοφασικά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΡΟΦΕΣ	ΤΑΣΗ	€	€+ΦΠΑ
	HP	KW	rpm	VOLT		
MO-300220	3	2,2	1450	220 1ph	403,00	499,72
MO-001823	5	3,7	1450	220 1ph	583,00	722,92

380 volt τριφασικά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΡΟΦΕΣ	ΤΑΣΗ	€	€+ΦΠΑ
	HP	KW	rpm	VOLT		
MO-000155	5.5	4	1450	380 3ph	460,20	570,65
MO-000075	7.5	5	1450	380 3ph	477,00	591,48
MO-001789	9,5	7,2	1450	380 3ph	752,00	932,48
MO-000010	10	7,5	1450	380 3ph	865,00	1072,60
MO-000015	15	12	1450	380 3ph	1046,00	1297,04

ΜΟΤΕΡ ΑΞΟΝΑ με φλαντζα B3/B14 για καρμπάνα

220 volt μονοφασικά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΡΟΦΕΣ	ΤΑΣΗ	€	€+ΦΠΑ
	HP	KW	rpm	VOLT		
MO-103220	3	2,2	1450	220 1ph	423,40	525,02

380 volt τριφασικά

MO-100055	5.5	4	1450	380 3ph	439,30	544,73
MO-100075	7.5	5	1450	380 3ph	526,82	653,26
MO-100010	10	7,5	1450	380 3ph	886,40	1099,14
MO-002084	15	12	1450	380 3ph	1067,00	1323,08
MO-002087	20	15	1450	380 3ph	2000,70	2480,87
MO-02196A	25	18,5	1450	380 3ph	2084,40	2584,66

ΣΕΙΡΑ R V J (κόμπλερ)

Διπλό ρουλεμάν, κόμπλερ ελαστικό σχεδιασμένο για πολλές ώρες συνεχόμενης λειτουργείας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΡΟΦΕΣ	ΤΑΣΗ	€	€+ΦΠΑ
	HP	KW	rpm	VOLT		
MO-002571	7.5	5	1450	380 3ph	615,50	763,22
MO-002441	10	7,5	1450	380 3ph	1024,00	1269,76

100% made in Italy ειδικά κατασκευασμένα για πλυστικά μηχανήματα continuous service S1 (40°C περιβάλλοντος 145°C αντοχή περιέλιξης) με εκκίνηση χωρίς αύξηση amp. Υλικά χαλκού κλάσης F Ρότορας από ενισχυμένο ατσάλι (C43 steel) για σκληρή δουλειά και απροβλημάτιστη χρήση.



ΚΑΜΠΑΝΑ- ΚΟΜΠΛΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€	€+ΦΠΑ
ΑΠ-000021	ΚΑΜΠΑΝΑ + ΚΟΜΠΛΕΡ 3 -7.5-HP	73,00	90,52
ΑΠ-000073	ΚΑΜΠΑΝΑ + ΚΟΜΠΛΕΡ 10-20HP(24-38)	154,76	191,90
ΑΠ-000037	ΚΟΜΠΛΕΡ 3-7,5 βαρέως τύπου (24-28)	68,84	85,36
ΑΠ-000039	ΚΟΜΠΛΕΡ 10-20HP βαρέως τύπου(24-38)	77,80	96,47
ΑΠ-200066	ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΟΜΠΛΕΡ	1,90	2,36

ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΑΠ-600008	UDOR PN-MC ANNOVI XM-RR-RG-RK IP201	16,50	20,46
ΑΠ-600009	UDOR G ANNOVI XW	16,50	20,46

Μοτέρ σκούπας

ametec

1400w max 2stages

ΣΚ-100000 61,70



ametec

1300w 1stage NILFISK

ΣΚ-100007 61,90



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ



RC series320

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-161015	RC10/15	150	10	3-4	1450	5	240,40	298,10
AP-161117	RC11/17	170	11	5	1450	5	240,40	298,10
AP-161416	RC14/16	160	14	5,5	1450	5	240,40	298,10
AP-161713	RCS13/17	170	13	5,5	2800	5	240,40	298,10

Σειρά RC εμβολοφόρα αντλία μικρή σε μέγεθος για ελαφριές εργασίες.
Made RPC

RR series322

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-161317	RR 13/20	200	13	7,5	1450	7,6	290,00	359,60
AP-161515	RR 15/15	150	15	5,5	1450	7,6	290,00	359,60
AP-161520	RR 15/20	200	15	7,5	1450	7,6	323,00	400,52
AP-161520A	RR 15/20 με αριστερό άξωνα						335,00	415,40

Ναυτιλία 60 hz 1750 rpm

AP-RR4G3	RRA4G3	205	15	8,2	1750	7,6	362,00	448,88
----------	--------	-----	----	-----	------	-----	--------	--------

Θηλυκός άξονας d 28 σύνδεση σε μοτέρ άξονα κατευθείαν

AP-162015	RR1520C DX	200	15	7,5	1450	7,6	367,30	455,45
-----------	------------	-----	----	-----	------	-----	--------	--------

Σειρά RR εμβολοφόρα αντλία μικρή σε μέγεθος κατάλληλη για επαγγελματικές εργασίες. Made RPC

XM series178

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-141515	XM15.15N	150	15	5,5	1450	6,5	347,10	430,40
AP-281317	XMS13.17	170	13	5,5	2800	6,5	364,62	452,13
AP-281520	XMS15.20	200	15	7,5	2800	6,5	364,62	452,13

Σειρά XM εμβολοφόρα αντλία μικρή σε μέγεθος κατάλληλη για ελαφριές επαγγελματικές εργασίες.

RK series228

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-141416	RK14.16	160	14	5,5	1450	9	398,41	494,03
AP-141520	RK15.20	200	15	7,5	1450	9	402,74	499,40
AP-141525	RK15.25	250	15	10	1450	9,5	439,86	545,43
AP-142120	RK21.20	200	21	10	1450	9,5	439,86	545,43

Σειρά RK εμβολοφόρα πανίσχυρη αντλία για επαγγελματικές εργασίες.

RCW CAR WASH premium series228

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-141011	RCW	100	11	3	1450	9,5	379,50	470,58

Ειδική αντλία για συνεχή χρήση σε πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης

JK Premium *****series228

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-211520	JK15.20	200	15	7,5	1450	9,5	469,76	582,50
AP-212120	JK21.20	200	21	10	1450	9,5	476,92	591,38

Αναβαθμισμένη νέα σειρά για μεγαλύτερη αξιοπιστία και περισσότερη διάρκεια service χάρη στα καλύτερα ρουλεμάν, τσιμούχες λαδιού, νερού, μπιέλες ορειχάλκινες, κορμός αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο για προστασία διάβρωσης.

Συνιστάται ως η πλέον κατάλληλη για απαιτητική χρήση.

Βιομηχανικά Σελ. 32

RG series402

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-191520	RG15.20	200	15	7,5	1450	15	429,86	533,03

Σειρά RG εμβολοφόρα αντλία μεγάλο μέγεθος, οικονομική σε τιμή για κάθε χρήση. Made RPC

RW series298

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-151515	RW15.15	150-200	15	5,5	1450	14	438,00	543,12
AP-151520	RW15.20	200	15	7,5	1450	15	463,30	574,49
AP-152120	RW21.20	200	21	10	1450	15	481,86	597,51

Σειρά RW αντλία ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ για κάθε επαγγελματική χρήση.

XW - XWL series194

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-142021	XW21.20	200	21	10	1450	16	606,62	752,21
AP-141530	XW15.30	300	15	12	1450	16	660,62	819,17
AP-143020	XW30.20	200	30	15	1450	16	733,06	908,99
AP-143025	XW30.25	250	30	19	1450	16	769,75	954,49
AP-145015	XWL50.15	150	50	20	1450	16	794,00	984,56

Σειρά XW ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ για κάθε επαγγελματική χρήση.

SXW 350bar series194

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-201535	SXW15.35	350	15	15	1450	16	956,00	1185,44
AP-142135	SXW21.35	350	21	20	1450	16	956,00	1185,44



RGL series402

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-194120	RGL41.20	200	41	20	1450	16	798,00	989,52
AP-195015	RGL50.15	150	50	20	1450	16	740,00	917,60



SRG 350bar series402

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-191535	SRG15.35	350	15	15	1450	16	740,00	917,60
AP-192135	SRG21.35	350	21	20	1450	16	740,00	917,60

SHP 500bar series194

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-201550	SHP15.50	500	15	20	1450	16	1105,40	1370,70
AP-202050	SHP20.50	500	20	25	1450	16	1105,40	1370,70

CR 1000bar series418

Κεφαλή ανοξείδωτο ατσάλι. Κάρτερ αλουμινίου με αντιδιαβρωτική προστασία
Μπίελες μπρούτζινες αντιτριβικές με λίπανση τύπου splash
Εμβολα καρβιδίου βολφαρμίου, σύστημα στεγανοποίησης με διπλές φλάντζες, βαλβίδες ανοξείδωτες.

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
CR15.1000	1000	15	40	1000	62	8358	10363,92
CR18.1000	1000	18	47	1000	62	8358	10363,92
CR20.1000	1000	20	52	1000	62	8358	10363,92

κατόπιν παραγγελίας



RHW- ΧΗW 85°C ζεστού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-171515	RHW15.15	150	15	5,5	1450	9	696,84	864,08
AP-171520	ΧΗW15.20	200	15	7,5	1450	16		
AP-175015	ΧΗWL5015	150	50	20	1450	16		

Με τσιμούχες από teflon για να δέχεται ζεστό νερό από καυστήρα 85°Cmax

RXV
RRV

RKV

RXV-RRV- RKV Βενζινοκινητήρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-181118	RXV 3G	205	11	5,5-7	3400	4	151,40	187,74
AP-181219	RRV 3G	205	11	5,5-7	3400	8	360,34	446,82
AP-181520	RKV 4G	205	15	9-14	3400	10,5	360,85	447,45

Σειρά RXV εμβολοφόρα αντλία μικρή σε μέγεθος για βενζινομηχανή 5-7,5 HP με προσαρμογή κατευθείαν σε άξονα 19 και σφήνα

Για ημιεπαγγελματική χρήση (ελαφριές αργασίες)


Σειρά RRV εμβολοφόρα αντλία μικρή σε μέγεθος για βενζινομηχανή 5-7,5 HP με προσαρμογή κατευθείαν σε άξονα 19 και σφήνα

Σειρά RKV εμβολοφόρα πανίσχυρη αντλία μικρή σε μέγεθος για προσαρμογή κατευθείαν σε βενζινομηχανή με άξονα 25,4 και σφήνα 9-14HP για επαγγελματικές εργασίες.

RK-SS-XWL-SS INOX AISI316

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-IN1515	RK-SS15.15	150	15	5,5	1450	10		
AP-IN1521	RK-SS15.21	150	21	7,5	1450	10		
AP-IN3009	XWL-SS30.09	90	30	7,5	1450	18		
AP-IN5015	XWL-SS50.15	150	50	20	1450	18		

Εμβολοφόρες αντλίες με inox 316L κεφαλή για αντοχή σε χημικά θαλασσινό νερό κ.λ.π. κατόπιν παραγγελίας


HPV
HPE


HPV-HPE υδρονέφωσης

με εξωτερικό by-pass ρυθμιζόμενης πίεσης μανόμετρο (HPE) διακόπτη ON-OFF με θερμική προστασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	rpm	HP	BAR	L/M	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-140813	HPV	1450	0,8	100	1,3	14,5	522,89	648,38
AP-140802	HPE	1450	2	80	2	22	625,94	776,17
AP-140804	HPE	1450	2	80	4	22	625,94	776,17
AP-141208	HPE	1450	2	80	8	22	625,94	776,17

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΜΟΤΕΡ + ΑΝΤΛΙΑ 1450rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ	MOTER	ΑΝΤΛΙΑ	BAR	L/M	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-YM1520	19,2 cm ³	RK1520F38	200	15		966,00	1197,84

MOTER 19,2cm³ 175bar-29lit SAE A (19mm 2βίδες)

ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 1450rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ	MOTER	ΑΝΤΛΙΑ	BAR	L/M	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-YA1520	χωρίς	RK1520F38	200	15	9,7	563,00	698,12

XWL -XWP series194

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-145015	XWL50.15	150	50	20	1450	18	794,00	984,56
AP-147015	XWP70.15	150	70	27	1450	18	898,00	1113,52

RTX series366

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-205030	RTX50300	300	50	40	1450	34	1950,00	2418,00
AP-208515	RTX85150	150	85	34	1450	33	1848,00	2291,52
AP-201510	RTX150100	100	150	40	1450	35	1994,00	2472,56
AP-197020	RTX70200	200	70	37	1450	33	1848,00	2291,52

κατόπιν παραγγελίας

HYD-RTX series366

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-HY7020	RTX70200	200	70	37	1450	43	2600,00	3224,00

Υδραυλικό μοτέρ sauer dafnos 44,1cm³ 240bar-70lit (SNM3NNI044)

Συνδεση με καμπανα κόμπλερ ελαστικό.

RTD series418

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-201301	RTD130160	160	130	54	1000	58	3232,00	4007,68
AP-201601	RTD160130	130	160	54	1000	58	3232,00	4007,68
AP-201002	RTD100200	200	100	54	1000	58	3232,00	4007,68

κατόπιν παραγγελίας


RTP (500-600bar) series 282

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
AP-022216	RTP38.500	500	38	51	1000	78	3944,00	4890,56
AP-022982	RTP30.600	600	30	48	1000	78	3944,00	4890,56

κατόπιν παραγγελίας

ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1450rpm χωρίς by-pass

ΜΟΤΕΡ ΚΟΠΛΑΡΙΣΤΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΤΕΡ	ΑΝΤΛΙΑ	BAR	L/M	rpm	kgr	€	€+ΦΠΑ
ΑΠ-0ΜΑ003	3HP 220V	RC10/15	130	10	1450	22	663,40	822,62
ΑΠ-0ΜΑ005	5HP 220V	RC11/17	170	11	1450	32	843,40	1045,82
ΑΠ-0ΜΑ006	5HP 220V	RC14/16	145	14	1450	32	843,40	1045,82
ΑΠ-0ΜΑ055	5,5 380V	RC14/16	160	14	1450	30	720,60	893,54
ΑΠ-0ΜΑ075	7.5 380V	RR15/20	200	15	1450	33	805,16	998,40
ΑΠ-0ΜΑ080	7.5 380V	JK 15/20	200	15	1450	41	951,92	1180,38
ΑΠ-0ΜΑ078	10HP380V	JK 21/20	200	21	1450	56	1362,00	1688,88
ΑΠ-0ΜΑ079	10HP380V	XW21/20	200	21	1450	63	1491,62	1849,61

ΜΟΤΕΡ ΑΞΟΝΑ+ΚΑΜΠΑΝΑ ΚΟΜΠΛΕΡ



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΜΠΑΝΑ & ΚΟΜΠΛΕΡ χωρίς by-pass								
ΑΠ-6ΜΑ081	3HP 220V	RC10/15	130	10	1450	24	756,40	937,94
ΑΠ-6ΜΑ082	5,5 380V	RC14/16	160	14	1450	32	772,70	958,15
ΑΠ-6ΜΑ083	7.5 380V	RR15/20	200	15	1450	35	942,82	1169,10
ΑΠ-6ΜΑ084	7.5 380V	JK 15/20	200	15	1450	43	1069,60	1326,30
ΑΠ-6ΜΑ086	10HP380V	JK 21/20	200	21	1450	58	1538,00	1907,12
ΑΠ-6ΜΑ087	10HP380V	XW21/20	200	21	1450	65	1667,00	2067,08
ΑΠ-6ΜΑ088	15HP380V	SXW1535	350	15	1450	75	2197,76	2725,22

500 bar 20-30lit 25-40 HP χωρίς by-pass

ΑΡ-212050	25HP380V	SHP20.50	500	20	1450	115	3190,00	3955,60
ΑΡ-213050	40HP380V	RTX30.50	500	30	1450	221		



ΣΕΙΡΑ PN

PN εμβολοφόρα αντλία μικρή σε μέγεθος για ελαφριές επαγγελματικές εργασίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	Kgr	€	€+ΦΠΑ
ΑΠ-611011	PNC 11/11	110	11	3	1450	5,3	309,00	383,16
ΑΠ-612013	PNC13/12	120	13	4	1450	5,3	309,00	383,16

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ BC

BC εμβολοφόρα αντλία πανίσχυρη νέας σχεδίασης αναβαθμισμένη για κάθε δύσκολη επαγγελματική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	Kgr	€	€+ΦΠΑ
ΑΠ-615200	BC15/20S	200	15	7,7	1450	9,1	420,50	521,42
ΑΠ-620200	BC21/20S	200	21	10,8	1450	9,1	448,06	555,59

BC-I με θηλυκό στρόφαλο D 28


ΑΠ-620016	BC15/20 I	200	15	7,7	1450	9,1	501,00	621,24
-----------	-----------	-----	----	-----	------	-----	--------	--------



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ BCWC carwash 65°C

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ CAR WASH σταθμούς αυτοεξυπηρέτησης. Κατασκευασμένη από αρίστης ποιότητας υλικά για αντοχή σε δύσκολες συνθήκες εργασίας και θερμοκρασία εισαγωγής ζεστού νερού μέχρι 65°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	Kgr	€	€+ΦΠΑ
ΑΠ-613200	BCWC13/20S	200	13	6,7	1450	9,5	452,55	561,16
ΑΠ-620015	BCWC15/20S	200	15	7,7	1450	9,5	452,55	561,16



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ CC

CC εμβολοφόρα αντλία πανίσχυρη νέας σχεδίασης αναβαθμισμένη για κάθε δύσκολη επαγγελματική χρήση.

Αντικαταστάτης της σειράς GC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	Kgr	€	€+ΦΠΑ
ΑΠ-620021	CC21/20S	200	21	10,8	1450	15,8	664,00	823,36
ΑΠ-620030	CC 30/20S	200	30	15,4	1450	15,8	685,20	849,65
ΑΠ-614042	CC 42/17S	170	42	20	1450	18,1	752,30	932,85

ΣΕΙΡΑ CKC

CKC εμβολοφόρα αντλία πανίσχυρη νέας σχεδίασης αναβαθμισμένη για κάθε δύσκολη επαγγελματική χρήση.


Αντικαταστάτης της σειράς GKC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	Kgr	€	€+ΦΠΑ
ΑΠ-630021	CKC 21/30	300	21	16,2	1450	17,4	903,60	1120,46
ΑΠ-630026	CKC 26/30	300	26	20	1450	17,4	903,60	1120,46
ΑΠ-636017	CKC17/36	350	17	15,3	1450	17,4	1088,20	1349,37
ΑΠ-636021	CKC21/36	350	21	18,8	1450	17,4	1088,20	1349,37
ΑΠ-620050	CKC50/20	200	50	25,6	1450	17,5	1102,00	1366,48

ΣΕΙΡΑ GXC 500bar

GXC εμβολοφόρα πανίσχυρη αντλία αρίστης ποιότητας για κάθε απαιτητική βαριά χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	Kgr	€	€+ΦΠΑ
ΑΠ-650015	GXC15/50S	500	15	19,2	1450	23,5	1271,16	1576,24
ΑΠ-650018	GXC18/50S	500	18	23,1	1450	23,5	1365,32	1693,00
ΑΠ-650022	GXC22/50S	500	22	28,2	1450	23,5	1365,32	1693,00



κατόπιν παραγγελίας



ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ

ΣΕΙΡΑ NK-C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	€	€+ΦΠΑ
ΑΠ-630035	NK-C35/300R	350	34,6	31,0	1450	2372,00	2941,28
ΑΠ-630055	NK-C55/300R	300	53,4	41,1	1450	2372,00	2941,28
ΑΠ-615075	NK-C 75/150	170	75,1	32,8	1450	2372,00	2941,28
ΑΠ-613013	NK-C130/130	130	126	42,1	1450	3101,00	3845,24

ΒΑΡΟΣ 30,4 Kgr



ΣΕΙΡΑ V X B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	€	€+ΦΠΑ
ΑΠ-610020	VXB100/200	200	98	50,3	1000	4100,00	5084,00
ΑΠ-613016	VXB130/160	160	125	51,3	1000	4282,00	5309,68
ΑΠ-616013	VXB160/130	130	157	52,3	1000	4492,00	5570,08

ΒΑΡΟΣ 58 Kgr

κατόπιν παραγγελίας




ΣΕΙΡΑ PENTA (5 ΕΜΒΟΛΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	€	€+ΦΠΑ
	PENTA 21600	600	22,1	32,3	1000	5550,00	6882,00
	PENTA 30600	600	30	46,2	1450	5550,00	6882,00
	PENTA7,5/88	600	28	43,1	1750	5550,00	6882,00

ΒΑΡΟΣ 44,5 Kgr

κατόπιν παραγγελίας



ΣΕΙΡΑ VY 800 -1250bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	€	€+ΦΠΑ
ΑΠ-61608C	VYB25/800R	800	24,6	50,3	1000	9439,00	11704,4
ΑΠ-61610C	VYC15/1000	1000	17,2	38,5	1450	9439,00	11704,4
ΑΠ-61910C	VYC19/1000	1000	20,7	47,7	1450	9439,00	11704,4
ΑΠ-61610D	VYD 5.0/15R	1000	18,1	46,4	1750	9439,00	11704,4
ΑΠ-61910D	VYD18/1000	1000	20,8	46,4	1750	9439,00	11704,4
ΑΠ-61912F	VYF15/1250	1250	14,5	46,4	1200	10515,0	13038,6

VY- εμβολοφόρα πανίσχυρη αντλία αρίστης ποιότητας για κάθε απαιτητική βαριά χρήση

ΒΑΡΟΣ 61,5 Kgr κατόπιν παραγγελίας



ΣΕΙΡΑ HX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	€	€+ΦΠΑ
	HX135/300	300	135	99	800		
	HX160/240	240	171	100	800		
	HX200/200	200	211	103	800		
	HX250/160	160	267	104	800		
	HX310/130	130	330	104	800		
	HX400/100	100	399	97	800		

ΒΑΡΟΣ 167 Kgr

Ρωτήστε τιμές



ΣΕΙΡΑ GAMMA IL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	€	€+ΦΠΑ
ΑΠ-683100	IL83 TS1C	100	84	21,5	600	3072,10	3809,40
ΑΠ-6103TS	IL103TS 1C	100	107	27,4	600	3130,00	3881,20


ΒΑΡΟΣ 53,3 Kgr
κατόπιν παραγγελίας



ΣΕΙΡΑ GAMMA IL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	BAR	L/M	HP	rpm	€	€+ΦΠΑ
ΑΠ-680162	IL160 TS1C	80	169	33,4	600	5231,60	6487,18
ΑΠ-6200TS	IL200 TS 1C	80	215	42,2	600	5323,00	6600,52


ΒΑΡΟΣ 69 Kgr
κατόπιν παραγγελίας



MOTEP ME ANTΛIA UDOR 1450rpm

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ MOTEP ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ χωρίς by-pass

ΚΩΔΙΚΟΣ	MOTEP	ΑΝΤΛΙΑ	BAR	L/M	€	€+ΦΠΑ
ΑΠ-6MA003	3HP 220V	PNC 11/11	110	11	732,00	907,68
ΑΠ-6MA055	5,5 380V	BC15/20	150	15	900,70	1116,87
ΑΠ-6MA075	7.5 380V	BC15/20	200	15	917,50	1137,70
ΑΠ-6MA010	10 380V	BC21/20	200	21	1333,00	1652,92
ΑΠ-6MA175	7.5 380V	CC 30/20	90	30	1183,00	1466,92
ΑΠ-6MA275	7.5 380V	GC 42/14	60	42	1250,00	1550,00



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΜΠΑΝΑ & ΚΟΜΠΛΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	MOTEP	ΑΝΤΛΙΑ	BAR	L/M	€	€+ΦΠΑ
ΑΠ-6MK003	3HP 220V	PNC 11/11	110	11	825,40	1023,50
ΑΠ-6MK075	7.5 380V	BC15/20	200	15	1040,32	1290,00
ΑΠ-6MK010	10 380V	BC21/20	200	21	1469,22	1821,83
ΑΠ-6MK175	7.5 380V	CC 30/20	90	30	1305,00	1618,20
ΑΠ-6MK275	7.5 380V	CC 42/14	60	42	1372,00	1701,28

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ INTERPUMP - ANNOVI - UDOR



Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία KIT ανταλλακτικών για πλυστικές εμβολοφόρες αντλίες Ιταλικών εργοστασίων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΠΕΚ 1/4 ΜΕΓ

		BAR / LIT / MIN																										
ΜΠΕΚ	mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	230	250	280	300	350	400	500
..015	0,80	1,5	1,9	2,2	2,4	2,6	2,9	3,1	3,2	3,4	3,6	3,7	3,9	4	4,2	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	5,1	5,2	5,4	5,7	5,9	6,4	6,8	7,6
..02	0,91	2,0	2,5	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,3	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	5,9	6,1	6,3	6,4	6,8	6,9	7,2	7,6	7,9	8,5	9,1	10,2
..025	1,00	2,5	3,1	3,6	4	4,4	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,2	6,5	6,7	7,0	7,2	7,4	7,6	7,9	8,1	8,4	8,6	9,0	9,5	9,9	10,7	11,4	12,7
..03	1,09	3,1	3,7	4,3	4,8	5,3	5,7	6,1	6,5	6,8	7,2	7,5	7,8	8,1	8,4	8,6	8,9	9,2	9,4	9,7	10,1	10,4	10,8	11,4	11,8	12,8	13,7	15,3
..035	1,12	3,6	4,4	5,0	5,6	6,2	6,7	7,1	7,6	8,0	8,4	8,7	9,1	9,4	9,8	10,1	10,4	10,7	11,0	11,3	11,8	12,1	12,6	13,3	13,8	14,9	15,9	17,8
..04	1,19	4,1	5,0	5,8	6,4	7,1	7,6	8,2	8,6	9,1	9,6	10,0	10,4	10,8	11,2	11,5	11,9	12,2	12,6	12,9	13,5	13,8	14,4	15,2	15,8	17,0	18,2	20,4
..045	1,27	4,6	5,6	6,5	7,2	7,9	8,6	9,2	9,7	10,3	10,8	11,2	11,7	12,1	12,6	13,0	13,4	13,8	14,1	14,5	15,2	15,5	16,2	17,2	17,8	19,2	20,5	22,9
..05	1,35	5,1	6,2	7,2	8,1	8,8	9,5	10,2	10,8	11,4	11,9	12,5	13	13,5	14,0	14,4	14,9	15,3	15,7	16,1	16,9	17,3	18,0	19,1	19,7	21,3	22,8	25,5
..055	1,40	5,6	6,9	7,9	8,9	9,7	10,5	11,2	11,9	12,5	13,1	13,7	14,3	14,8	15,3	15,9	16,3	16,8	17,3	17,7	18,6	19,0	19,8	21,0	21,7	23,4	25,1	28,0
..06	1,47	6,1	7,5	8,6	9,7	10,6	11,4	12,2	13,0	13,7	14,3	15,0	15,6	16,2	16,7	17,3	17,8	18,3	18,8	19,3	20,3	20,7	21,6	22,9	23,7	25,6	27,3	30,6
..065	1,52	6,6	8,1	9,4	10,5	11,5	12,4	13,2	14,0	14,8	15,5	16,2	16,9	17,5	18,1	18,7	19,3	19,9	20,4	20,9	22,0	22,5	23,4	24,8	25,6	27,7	29,6	33,1
..07	1,60	7,1	8,7	10,1	11,3	12,4	13,3	14,3	15,1	15,9	16,7	17,5	18,2	18,9	19,5	20,2	20,8	21,4	22,0	22,6	23,7	24,2	25,2	26,7	27,6	29,8	31,9	35,7
..075	1,65	7,6	9,4	10,8	12,1	13,2	14,3	15,3	16,2	17,1	17,9	18,7	19,5	20,2	20,9	21,6	22,3	22,9	23,6	24,2	25,3	25,9	27,0	28,6	29,6	32,0	34,2	38,2
..08	1,70	8,2	10,0	11,5	12,9	14,1	15,2	16,3	17,3	18,2	19,1	20,0	20,8	21,6	22,3	23,1	23,8	24,5	25,1	25,8	27,0	27,6	28,8	30,5	31,6	34,1	36,5	40,8
..09	1,80	9,2	11,2	13,0	14,5	15,9	17,2	18,3	19,5	20,5	21,5	22,5	23,4	24,3	25,1	25,9	26,7	27,5	28,3	29,0	30,4	31,1	32,4	34,3	35,5	38,4	41,0	45,8
..10	1,90	10,2	12,5	14,4	16,1	17,6	19,1	20,4	21,6	22,8	23,9	25,0	26,0	27,0	27,9	28,8	29,7	30,6	31,4	32,2	33,8	34,6	36,0	38,1	39,5	42,6	45,6	50,9
..11	1,98	11,2	13,7	15,9	17,7	19,4	21,0	22,4	23,8	25,1	26,3	27,5	28,6	29,7	30,7	31,7	32,7	33,6	34,5	35,4	37,2	38,0	39,6	41,9	43,4	46,9	50,1	56,0
..12	2,08	12,2	15,0	17,3	19,3	21,2	22,9	24,5	25,9	27,3	28,7	29,9	31,2	32,3	33,5	34,6	35,6	36,7	37,7	38,7	40,6	41,5	43,2	45,7	47,4	51,1	54,7	61,1
..13	2,16	13,2	16,2	18,7	20,9	22,9	24,8	26,5	28,1	29,6	31,1	32,4	33,8	35,0	36,3	37,5	38,6	39,7	40,8	41,9	43,9	44,9	46,8	49,6	51,3	55,4	59,2	66,2
..14	2,26	14,3	17,5	20,2	22,6	24,7	26,7	28,5	30,3	31,9	33,5	34,9	36,4	37,7	39,1	40,3	41,6	42,8	44,0	45,1	47,3	48,4	50,4	53,4	55,2	59,7	63,8	71,3
..15	2,34	15,3	18,7	21,6	24,2	26,5	28,6	30,6	32,4	34,2	35,8	37,4	39,0	40,4	41,9	43,2	44,6	45,8	47,1	48,3	50,7	51,8	54,0	57,2	59,2	63,9	68,3	76,4
..16	2,41	16,3	20,0	23,1	25,8	28,2	30,5	32,6	34,6	36,5	38,2	39,9	41,6	43,1	44,6	46,1	47,5	48,9	50,2	51,6	54,1	55,3	57,6	61,0	63,1	68,2	72,9	81,5
..18	2,54	18,3	22,5	25,9	29,0	31,8	34,3	36,7	38,9	41,0	43,0	44,9	46,8	48,5	50,2	51,9	53,5	55,0	56,5	58,0	60,8	62,2	64,8	68,6	71,0	76,7	82,0	91,7
..20	2,69	20,4	25,0	28,8	32,2	35,3	38,1	40,8	43,2	45,6	47,8	49,9	52,0	53,9	55,8	57,6	59,4	61,1	62,8	64,4	67,6	69,1	72,0	76,2	78,9	85,2	91,1	101,9
..25	2,99	25,5	31,2	36,0	40,3	44,1	47,7	50,9	54,0	57,0	59,7	62,4	64,9	67,4	69,8	72,0	74,3	76,4	78,5	80,6	84,5	86,4	90,1	95,3	98,7	106,6	113,9	127,4
..30	3,30	30,6	37,4	43,2	48,3	52,9	57,2	61,1	64,8	68,3	71,7	74,9	77,9	80,9	83,7	86,5	89,1	91,7	94,2	96,7	101,4	103,7	108	114,4	118,4	127,9	136,7	152,8
..40	3,80	40,8	49,9	57,6	64,4	70,6	76,2	81,5	86,5	91,1	95,6	99,8	103,9	107,8	111,6	115,3	118,8	122,3	125,6	128,9	135,2	138,2	144,1	152,5	157,8	170,5	182,3	203,8
..50	4,20	50,9	62,4	72,0	80,6	88,2	95,3	101,9	108,1	113,9	119,5	124,8	129,9	134,8	139,5	144,1	148,5	152,8	157,0	161,1	169,0	176,5	180,1	190,6	197,3	213,1	227,8	254,7
..60	4,70	61,1	74,9	86,5	96,7	105,9	114,4	122,3	129,7	136,7	143,4	149,7	155,9	161,7	167,4	172,9	178,2	183,4	188,4	193,3	202,8	207,3	216,1	228,7	236,8	255,7	273,4	305,7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΠΕΚ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΓΕΘΟΣ	BAR		70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200
	ΧΡΩΜΑ													
022	1,05	ΡΟΖ	4,2	4,5	4,7	5,0	5,2	5,5	5,7	5,9	6,1	6,3	6,7	7,1
025	1,10	ΚΟΚΚΙΝΟ	4,7	5,0	5,3	5,6	5,9	6,1	6,4	6,6	6,9	7,1	7,5	7,9
028	1,15	ΜΩΒ	5,3	5,6	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	7,5	7,7	8,0	8,5	8,9
03	1,20	ΚΙΤΡΙΝΟ	5,7	6,1	6,5	6,8	7,2	7,5	7,8	8,1	8,4	8,6	9,2	9,7
033	1,25	ΠΡΑΣΙΝΟ	6,3	6,7	7,1	7,5	7,9	8,2	8,6	8,9	9,2	9,5	10,1	10,6
035	1,30	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	6,6	7,1	7,5	7,9	8,3	8,7	9,0	9,3	9,7	10,0	10,6	11,2
037	1,35	ΜΠΛΕ	7,1	7,6	8,1	8,5	8,9	9,3	9,7	10,1	10,4	10,8	11,4	12,0
04	1,38	ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ.	7,6	8,2	8,6	9,1	9,6	10,0	10,4	10,8	11,2	11,5	12,2	12,9
042	1,40	ΜΠΕΖ	7,9	8,5	9,0	9,5	10,0	10,4	10,8	11,2	11,6	12,0	12,7	13,4
045	1,45	ΟΧΡΑ	8,5	9,1	9,7	10,2	10,7	11,2	11,6	12,1	12,5	12,9	13,7	14,4

ΚΑΡΟΤΣΙΑ**ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ****ΜΕ ΡΟΔΕΣ**

Καρότσι χωρίς κάλυμα μικρό
με 2 ελαστικούς τροχούς



Διαστάσεις 54x30cm

Από 3-7.5 HP

ΑΠ-000020

€ 78,00

€+ΦΠΑ 96,72

Καρότσι χωρίς κάλυμα μεγάλο
με 2 ελαστικούς τροχούς



Διαστάσεις 60x45cm
Από 7.5 HP-15HP

ΑΠ-000072

€ 86,00

€+ΦΠΑ 106,64

Καρότσι με κάλυμα μικρό
με 2 ελαστικούς τροχούς



Διαστάσεις 54x33cm
Από 3-9,5HP

ΑΠ-000107

€ 102,0

€+ΦΠΑ 126,48

Καρότσι με κάλυμα
με 4 ελαστικούς τροχούς



Διαστάσεις 60x45cm
Από 7.5 HP-15HP

ΑΠ-000125

€ 160,00

€+ΦΠΑ 198,40

Διαστάσεις 60x50cm
Από 15-25 HP

ΑΠ-000025

€ 225,00

€+ΦΠΑ 279,00

ΑΝΕΜΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΟ- ΓΡΑΣΣΟ- ΛΑΔΙ- ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΑΕΡΑ

±Εισοδος-έξοδος 1/2

±Πίεση 600bar

±Θερμοκρασία 150° C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡ/ΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ	Μ-Π-Υ	Kgr	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-009016	15 M	9016	55X25X45	13	287,30	356,25
ΑΓ-009021	20 M	9021	55X26X45	18	326,48	404,84
ΑΓ-009027	30M	9027	55X36X54	26	702,80	871,47

ΑΓ-009090	15 M	9090	55X25X45	13	292,60	362,82
-----------	------	-------------	----------	----	--------	--------



9016-9021

9090

Σημείωση οι τιμές είναι χωρίς σωλήνα.

ΑΝΕΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1"

±Εισοδος-έξοδος 1"

±Πίεση 100bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡ/ΤΗΣ	Μ-Π-Υ	Kgr	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-009034	18M 3/4 15M 1"	59X45X46	24	616,92	764,98
ΑΓ-009036	30μ 3/4 25μ 1"	55X54X52	36	1005,00	1246,20

Για αέρα- πετρέλαιο , λάδι , νερό.

Σημείωση οι τιμές είναι χωρίς σωλήνα.

Ιδανική για κάθε είδους χρήση λόγω της ενισχυμένης κατασκευής και του ελατηρίου επαναφοράς το οποίο κινεί μόνο 1½ περιστροφή του τυμπάνου.

ΑΝΕΜΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ inox aisi 304

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΑΝΕΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

αΕισοδος-έξοδος 1/2
αΘερμοκρασία 150° C

αΠίεση 200bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡ/ΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ	Μ-Π-Υ	Kgr	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-009522	20 M	9522	57X26X45	18	595,72	738,69



αΕισοδος-έξοδος 3/8 200bar 150°c

ΑΓ-009521	25 M	9521	57X26X45	19	640,24	793,90
-----------	------	------	----------	----	--------	--------

Σημείωση οι τιμές είναι χωρίς σωλήνα.

ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΕΜΗ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-009767	9016	49,82	61,78
ΑΓ-009768	9021	49,82	61,78
ΑΓ-009765	9522	83,74	103,84
ΑΓ-009770	9526	164,30	203,73
ΑΓ-009769	9034	107,06	132,75

ΑΝΕΜΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

αΕισοδος-έξοδος 3/8
αΠίεση 250bar

αΘερμοκρασία 160° C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡ/ΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ	Διαμ.σωλ	Kgr	€	€+ΦΠΑ
ΑΠ-000088	20 M	roler 20	20mm	3,3	130,80	162,19
ΑΠ-000060	40 M	roler 40	20mm	3,7	157,40	195,18

Σημείωση οι τιμές είναι χωρίς σωλήνα.

ΑΝΕΜΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

αΕισοδος-έξοδος 1/2

αΠίεση 600bar

αΘερμοκρασία 150° C

ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΟ- ΓΡΑΣΣΟ- ΛΑΔΙ- ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΑΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡ/ΤΗΣ σωληνα			Μ-Π-Υ	Kgr	€	€+ΦΠΑ
	1/4	3/8	1/2				
ΑΓ-009256	100μ	70μ	50μ	53X32X48	12	392,20	486,33

Σημείωση οι τιμές είναι χωρίς σωλήνα.

αΕισοδος-έξοδος 1"

αΠίεση 100bar

ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΟ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΛΑΔΙ- ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡ/ΤΗΣ σωληνα		Μ-Π-Υ	Kgr	€	€+ΦΠΑ
	3/4	1"				
ΑΓ-009255	25μ	20μ	53X48X48	15	322,24	399,58

Σημείωση οι τιμές είναι χωρίς σωλήνα.

ANEMH ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 1/2 inox aisi 304 9550**■Εισοδος-έξοδος 1/2****■Πίεση 200bar****■Θερμοκρασία 150° C**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡ/ΤΗΣ σωληνα			Μ-Π-Υ	Kgr	€	€+ΦΠΑ
	1/4	3/8	1/2				
ΑΓ-009550	100μ	70μ	50μ	50X37X46	15	648,72	804,41

Σημείωση οι τιμές είναι χωρίς σωλήνα.

ANEMH 12volt DC 1/2**■Εισοδος-έξοδος 1/2 600bar****ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΟ- ΓΡΑΣΣΟ- ΛΑΔΙ- ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΑΕΡΑ**

Μοτέρ 12 volt DC 200w 20amp 65N/m

ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΒΑΜΜΕΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡ/ΤΗΣ σωληνα			Μ-Π-Υ	Kgr	€	€+ΦΠΑ
	1/4	3/8	1/2				
ΑΓ-009076	130μ	120μ	100μ	80X62X63	52	5150,00	6386,00

INOX AISI304

ΑΓ-009576	130μ	120μ	100μ	80X62X63	52	5540,00	6869,60
-----------	------	------	------	----------	----	---------	---------

extra τηλεχειρισμός για μακρινές αποστάσεις

ΑΓ-008412	747,30	926,65	κατόπιν παραγγελίας				
-----------	--------	--------	---------------------	--	--	--	--

ANEMH 12volt DC 1"**■Εισοδος-έξοδος 1"****■Πίεση 100bar****ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΟ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΛΑΔΙ- ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ**

Μοτέρ 12 volt DC 200w 20amp 65N/m

ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΒΑΜΜΕΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡ/ΤΗΣ σωληνα		Μ-Π-Υ	Kgr	€	€+ΦΠΑ
	3/4	1"				
ΑΓ-009079	50μ	40μ	80X62X63	58	5373,14	6662,69

INOX AISI304

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡ/ΤΗΣ σωληνα		Μ-Π-Υ	Kgr	€	€+ΦΠΑ
	3/4	1"				
ΑΓ-009579	50μ	40μ	80X62X63	58	5710,00	7080,40

extra τηλεχειρισμός για μακρινές αποστάσεις

ΑΓ-008412	747,30	926,65	κατόπιν παραγγελίας				
-----------	--------	--------	---------------------	--	--	--	--

ANEMES με Υδραυλικό μοτέρ**■Εισοδος-έξοδος 1/2 600bar****ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΒΑΜΜΕΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡ/ΤΗΣ σωληνα			Μ-Π-Υ	Kgr	€	€+ΦΠΑ
	1/4	3/8	1/2				
ΑΓ-009072	130μ	120μ	100μ	80X62X63	50	4493,00	5571,32

INOX AISI304 200bar

κατόπιν παραγγελίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡ/ΤΗΣ σωληνα			Μ-Π-Υ	Kgr	€	€+ΦΠΑ
	1/4	3/8	1/2				
ΑΓ-009572	130μ	120μ	100μ	80X62X63	50	4858,00	6023,92

■Εισοδος-έξοδος 1"**■Πίεση 100bar****ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΒΑΜΜΕΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ**

κατόπιν παραγγελίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡ/ΤΗΣ σωληνα		Μ-Π-Υ	Kgr	€	€+ΦΠΑ
	3/4	1"				
ΑΓ-009075	50μ	40μ	80X62X63	50	4814,00	5969,36

INOX AISI304 100bar

ΑΓ-009575	50μ	40μ	80X62X63	50	5205,00	6454,20
-----------	-----	-----	----------	----	---------	---------



κατόπιν παραγγελίας



κατόπιν παραγγελίας

ΚΑΖΑΝΙΑ ΑΦΡΟΥ



Σύστημα αναρόφησης από ορειχάλκινα εξαρτήματα βαρέως τύπου, πλαστικό είναι μόνο το χωνί.

Made in ITALY βαρέως τύπου,χωριστός μηχανισμός αναρόφησης ορειχάλκινος. Συνοδεύονται με 3μπέκ για ψεκασμό και παραγωγή ξηρού-υγρού αφρού

ΚΑΖΑΝΙΑ ΑΦΡΟΥ SCO			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΠ-000210	25 LIT foam	213,00	264,12
ΑΠ-000202	50 LIT foam	300,00	372,00
ΑΠ-000205	100 LIT foam	510,00	632,40
ΑΠ-000206	150 LIT foam	674,50	836,38

ΚΑΖΑΝΙΑ ΑΦΡΟΥ INOX (aisi 304) SCX			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΠ-000201	INOX 14L foam	357,00	442,68
ΑΠ-000203	INOX 25L foam	372,00	461,28
ΑΠ-000204	INOX 50L foam	505,00	626,20
ΑΠ-000198	INOX 100L foam	940,00	1165,60

Προσοχή στα όξινα - διαβρωτικά απορυπαντικά που μπορεί να επηρεάσουν το καζάνι.

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑΝΤΛΙΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Πίεση εξόδου απορυπαντικού- αφρού	bar	9 - 24
Πίεση εισόδου νερού	bar	1 - 3
Πίεση εισόδου αέρα αντλίας	bar	2 - 6
Πίεση αέρα μίξης αφρού	bar	7 - 8
Παροχή με μπέκ απορυπαντικού	lit/min	1,5 - 1,8
Παροχή με μπέκ αφρού	lit/min	2,7 - 3
ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-003385	1420,40	1761,30

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΠΟΥΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ-ΑΦΡΟΥ

JOLLY 25

Με inox κάννη 0,63χωρίς μπέκ
είσοδος 1/2 τσιμούχες VITON 25 bar

ΑΠ-018240	jolly 25	26,38	32,71
Τηλεσκοπική κάννη 1080-1925 mm			



ΑΠ-018241	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ	92,49	114,69
-----------	-------------	-------	--------



ΑΠΟΥΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 80°

ΑΠ-018436	ΠΡΑΣΙΝΟ	15	0,84	1,04
ΑΠ-018437	ΚΙΤΡΙΝΟ	02	0,84	1,04

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΠΟΥΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ-ΑΦΡΟΥ



ΑΠ-018205	0,70 Πλαστικό	31,40	38,94
ΑΠ-018208	0,70 INOX	33,20	41,17
ΑΠ-018211	σκανδάλη σκέτη	16,90	20,96

Τα πιστόλια έχουν μπέκ απορυπαντικού

ΑΠΟΥΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΑΦΡΟΥ ΟΡ/ΝΟ



40° 50

αρσ. 1/4

ΑΠ-018408	3,60	4,46
-----------	------	------



μπέκ αφρού περαστό ορειχάλκινο

ΑΠ-018438	6,20	7,69
-----------	------	------

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΥΣΤΙΚΩΝ

Αφροποιητής LS12

220 bar/25L ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 1,1 lit

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΠ-018414	Αφροποιητής LS12	54,80	67,95

Αφροποιητής FL 030

Είσοδος 22x1,5 για hobby πλυστικά 0,3lit

ΑΠ-018413	5,17	6,41
-----------	------	------

ΤΖΙΦΑΡΙ απορυπαντικού

Δοσομετρικός injector (venturi) απορυπαντικού ρυθμιζόμενος 250bar max

με μείωση πίεσης 40bar ρουφάει απορυπαντικό

ΑΠ-018502	1,2mm high flow	35,30	43,77
ΑΠ-018507	1,8 8-12 l/m	14,80	18,35
ΑΠ-018508	2,1 10-16 l/m	14,80	18,35

Αφροποιητής FL 80

ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 1 lit

Ρυθμιζόμενη βεντάλια 1,40 (042)

200 bar max/20L € €+ΦΠΑ

ΑΠ-018407	39,32	48,76
-----------	-------	-------

ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ

ΑΠ-018487	4,40	5,46
-----------	------	------

Αφροποιητής FL 1000

ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 1 lit

injector 2,1 10-16lit
310 bar max



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΠ-018440	FL 1000	56,80	70,43

ΡΑΚΟΡ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΑΝΝΕΣ - ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΕΣ

Μπαγιονέτα για KARCHER

Ορειχάλκινη 280bar /30lit 90° C

A	ΑΠ-070000	12,00	14,88
---	-----------	-------	-------

Πλαστική 180bar /20lit 60° C

B	ΑΠ-070001	8,30	10,29
---	-----------	------	-------

adaptor kit annovi

3 μπαγιονέτες συμβατές με NILFISK
LAVOR KARCHER για εξαρτήματα
Annovi Reverberi

ΑΡ-041890	32,90	40,80
-----------	-------	-------

Αρσενικό 22x1,5-μπαγιονέτα A/R

Μπαγιονέτα A/R για κάννη KARCHER

ΑΡ-041758	39,60	49,10
-----------	-------	-------

Μπαγιονέτα για BOSCH

Πλαστική 100bar /20lit 60° C

ΑΠ-070004	4,85	6,01
-----------	------	------

Ορειχάλκινη 140bar /30lit 60° C

ΑΠ-070005	10,78	13,37
-----------	-------	-------

Μπαγιονέτα για NILFISK

Ορειχάλκινη 140bar /30lit 90° C

ΑΠ-070006	5,60	6,94
-----------	------	------

Μπαγιονέτα για LAVOR

Ορειχάλκινη 180bar /30lit 90° C

ΑΠ-070007	9,60	11,90
-----------	------	-------

Μπαγιονέτα BLACK&DECKER

Ορειχάλκινη 180 /30lit 90° C

ΑΠ-070003	9,60	11,90
-----------	------	-------

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

RB 35

on-off

12 bar/50 lit 80°C

είσοδος -εξοδος 1/2

BANES INOX

Aisi 303

24 bar/80 lit

90°C

full flow DN15

1/2 in-out

ΑΠ-018250	85,70	106,27
-----------	-------	--------

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ INOX

1/2

ARS 178

ΑΠ-018535	ΤΑΧΣΜΟΣ	41,60	51,58
-----------	---------	-------	-------

ΑΠ-018536	ΚΟΥΜΠΩΜΑ	18,00	22,32
-----------	----------	-------	-------

ΣΤΥΠΗΤΗΡΙ

ΔΕΡΜΑΤΩΝ

ΤΟΙΧΟΥ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΧΟΥΦΤΑΣ

50bar/50L

Είσοδος 3/8 θηλυκό

ΑΠ-018601	26,70	33,11
-----------	-------	-------



ΑΠ-019020	€+ΦΠΑ
-----------	-------

€	151,50
€+ΦΠΑ	187,86

CHEMICAL PRODUCTS CAR-INDUSTRY-COMMUNITY



Golden
CHIMIGALTM
QUALITY ECOLOGICAL



ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

SHAMPOS E

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ

Αρωματισμένο σαμπουάν συμπυκνωμένο, με αρκετή δράση αφρού. Έχει απίστευτο καθαριστικό αποτέλεσμα ιδανικό για πλύσιμο στο χέρι και σε συτόματα πλυντήρια. Ουδέτερο pH για απόλυτη ασφάλεια στο πλύσιμο, και γυαλιστικό για αρκετές μέρες. Διάλυση **1:60** για κανονικό πλύσιμο **1:40** για δύσκολες βρωμίες ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ Ph: 6,5-7,5

Αριθμός καταχώρησης Γ.Χ.Κ **16532/0/2012**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	€	€+ΦΠΑ
XH-000008	12kgr	27,14	33,65
XH-000009	25kgr	53,40	66,22

STARCAR

ΓΙΑ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗ - ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ-ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΠΛΥΣΗ & ΠΛΥΣΗ (Δεν χρειάζεται σφουγγάρι αποτελεσματικός ενεργός αφρός)

Νέας γενιάς απορυπαντικό για πρόπλυση & πλύση ΙΧ -φορτηγών-λεωφορείων κ.λ.π. Αφαιρεί κάθε είδους βρωμιά, προστατεύει και αφήνει μοναδική λάμψη στο χρώμα του αυτοκινήτου. Κατάλληλο ακόμα και σε αυτόματα πλυντήρια.

Ψεκάστε με πλυστικό -καζάνι μόνο σε κρύες επιφάνειες το αφήνεται για λίγα λεπτά να δράσει και ξεγάλτε με πίεση. (Προσοχή μη αφήνεται να στεγνώσει το απορυπαντικό)

Διάλυση **1:50** για κανονικό πλύσιμο **1:30** για δύσκολες βρωμίες
Αριθμός καταχώρησης Γ.Χ.Κ **16477/0/2012**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	€	€+ΦΠΑ
XH-000024	5kgr	19,64	24,35
XH-000002	25kgr	87,92	109,02

INSTAND WASH

ΓΙΑ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗ - ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΠΡΟΠΛΥΣΗ & ΠΛΥΣΗ

Νέας γενιάς απορυπαντικό για πρόπλυση & πλύση ΙΧ -φορτηγών-λεωφορείων κ.λ.π. Ιδανικό στο πλύσιμο αυτοκινήτων χάρη στην υψηλή δράση καθαρισμού και απολίπανσης καθαρίζει σε βάθος την πιο σκληρή βρωμιά χωρίς να χρειαστεί τρίψιμο με σφουγγάρι ή βούρτσα.

Ψεκάστε με πλυστικό -καζάνι μόνο σε κρύες επιφάνειες το αφήνεται για λίγα λεπτά να δράσει και ξεγάλτε με πίεση. (Προσοχή μη αφήνεται να στεγνώσει το απορυπαντικό)

Διάλυση **1:100** για κανονικό πλύσιμο
1:30 για δύσκολες βρωμίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	€	€+ΦΠΑ
	5kgr		
XH-000017	25kgr	78,50	97,34

VEIL PLUS WAX

ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ & ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡΙ


Χαμηλά όξινο κερί ειδικό για στέγνωμα & γυαλάδα για πλύσιμο στο χέρι, και σε αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων.

Τα ειδικά συστατικά του, δημιουργούν μεγάλες σταγόνες νερού που απομακρύνονται γρήγορα αφήνοντας ένα προστατευτικό στρώμα κεριού μεγάλης λάμψης χωρίς να λιπαίνονται τα τζάμια και υαλοκαθαριστήρες.

Διάλυση **1:60** για κανονικό πλύσιμο **1:30** για σκληρά νερά

Αριθμός καταχώρησης Γ.Χ.Κ **16480/0/2012**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	€	€+ΦΠΑ
XH-000005	25kgr	123,30	152,892





PULMOTOR

ΜΗΧΑΝΩΝ

(δεν μαυρίζει τα αλουμίνια)

Αλκαλικό απορυπαντικό ειδικό για τον καθαρισμό μηχανών, ανταλλακτικών.

Αφαιρεί κάθε είδους βρωμιά αποτελεσματικά και γρήγορα.

Η σύνθεσή του δεν περιέχει διαλύτες έτσι δεν είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον και τον χρήστη και δεν επηρεάζει καθόλου τα αλουμίνια

Ψεκάστε τον κινητήρα αφήστε λίγα λεπτά να δράσει, και ξεβγάλτε με πίεση

Διάλυση **1:6** για κανονικό πλύσιμο

1:3 για δύσκολες βρωμίες

Αριθμός καταχώρησης Γ.Χ.Κ

16478/0/2012

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	€	€+ΦΠΑ
XH-000004	25kgr	71,44	88,59



FORLEG

ΖΑΝΤΩΝ

Αλκαλικό απορυπαντικό ειδικό για τον καθαρισμό των ζαντών.

Αφαιρεί κάθε είδους βρωμιά της ζάντας ιδιαίτερα την μαυρίλα που προέρχεται από τα φερμουί,καθαρίζει με απίστευτη ευκολία ακόμα και χωρίς τρίψιμο.

Δεν επηρεάζει τα αλουμίνια ,καθαρίζει αποτελεσματικά, δίνει λάμψη σε κάθε ζάντα.

Διάλυση **1:10** για κανονικό πλύσιμο

1:3 για δύσκολες βρωμίες

Αριθμός καταχώρησης Γ.Χ.Κ

16508/0/2012

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	€	€+ΦΠΑ
XH-000025	5kgr	17,85	22,13
XH-000010	25kgr	79,38	98,43



NEROS

Ελαστικών.

Ειδικά σχεδιασμένο για να επαναφέρει την γυαλάδα ,να μαλακώνει , να διατηρεί την ελαστικότητα, να προστατεύει κάθε είδους ελαστικό από τον ήλιο και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες για αρκετές ημέρες.

Διάλυση **01:02,5**

Αριθμός καταχώρησης Γ.Χ.Κ

16479/0/2012

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	€	€+ΦΠΑ
XH-000011	12kgr	53,00	65,72

FIBREX

Καθισμάτων

Επαγγελματικό καθαριστικό υφασμάτων επιφανειών με μοναδική σύνθεση ώστε να αφαιρεί σχεδόν κάθε δύσκολη βρωμιά, να ξαναζωντανεύει τα χρώματα, και να αφήνει ένα ευχάριστο και διακριτικό άρωμα.

Διάλυση **1:30** για κανονικό πλύσιμο

1:10 για δύσκολες βρωμίες

Αριθμός καταχώρησης Γ.Χ.Κ

16507/0/2012

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	€	€+ΦΠΑ
XH-000006	12kgr	43,90	54,44



PLASTILUX

γυαλιστικό Ταμπλώ

Νέας γενιάς καθαριστικό σιλικονούχο κατάλληλο για ταμπλώ καθώς και κάθε είδους πλαστικής επιφάνειας (κονσόλες προφυλακτήρες,φτερά, κλπ.)

Καθαρίζει αποτελεσματικά, ανανεώνει τα χρώματα , προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες (ήλιο, υγρασία) και δίνει ένα ευχάριστο άρωμα στο χώρο.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν γυαλιστικό ελαστικών.

Χρηση: απλώστε αδιαλυτο στην επιφανεια με πανάκι η ψεκαστήρι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	€	€+ΦΠΑ
XH-000026	5kgr	20,00	24,80

ΠΛΥΣΙΜΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

GEOS

ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

(Δεν χρειάζεται τριψιμο με σφουγγάρι αποτελεσματικός ενεργός αφρός)
Νέας γενιάς καθαριστικό για πλύση -φορτηγών,λεωφορείων,βυτιών, μουςαμάδων, χωματουργικών μηχανημάτων .Ισχυρή δράση για καλό καθαρίσµα σε κάθε είδους δύσκολη βρωµιά .

Περιέχει διοξείδιο του νατρίου βιοδιασπώµενο πάνω από 90% .Δράση ανιοντική. Ψεκάστε με πλυστικό-καζάνι μόνο σε κρύες επιφάνειες το αφήνεται για λίγα λεπτά να δράσει και ξεγάλετε με πίεση. Προσοχή μη αφήνεται να στεγνώσει το απορυπαντικό)

Διάλυση **1:80** για κανονικό πλύσιμο **1:30** για δύσκολες βρωμίες

Αριθμός καταχώρησης Γ.Χ.Κ

16476/0/2012

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	€	€+ΦΠΑ
XH-000023	5kgr	20,74	25,72
XH-000003	25kgr	93,60	116,06

COMBY-E bicomponent ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Υπερσυμπτηκνωμένο απορυπαντικό νέας γενιάς σχεδιασμένο να απομακρύνει τις ακραίες δύσκολες βρωμίες. Η δράση των δύο συστατικών παρέχει αποτελεσματικό καθαρίσµα σε κάθε επιφάνεια. Κατάλληλο για πλύσιμο χωματουργικών, φορτηγών, αγροτικών μηχανημάτων, μηχανών ανταλλακτικών κ.λ.π.

Ψεκάστε με πλυστικό-καζάνι μόνο σε κρύες επιφάνειες το αφήνεται για λίγα λεπτά να δράσει και ξεγάλετε με πίεση.Προσοχή μη αφήνεται να στεγνώσει το απορυπαντικό)

Διάλυση **1:60** για κανονικό πλύσιμο **1:30** για δύσκολες βρωμίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	€	€+ΦΠΑ
XH-000014	25kgr	82,40	102,18

DECEM- ACID

(ΤΣΙΜΕΝΤΑ)

Ισχυρό καθαριστικό μίξη από τεχνολογικά προηγμένα οξέα με αναστολείς διάβρωσης για να απομακρύνουν κάθε ίχνος τσιμέντου από όλες τις επιφάνειες .

Ειδικά σχεδιασμένο για καθαρισμό μπετονιερών,πρεσσών μπετού, δαπέδων κ.λ.π.

Διάλυση **1:15** για κανονικό πλύσιμο **1:3** για δύσκολες βρωμίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	€	€+ΦΠΑ
XH-000016	25kgr	59,66	73,98

PAVIMPUL-PLUS

(ΔΑΠΕΔΑ)

Υπερσυμπτηκνωμένο απορυπαντικό, υψηλή γαλακτωματοποιητική δύναμη σχεδιασμένο να καθαρίζει και τα πιο βρώμικα δάπεδα. Σχεδιασμένο για χρήση σε μηχανήματα δαπέδων scrubber-dryers, και μονού δίσκου.



1:5/40 1:5/40 1:5/40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	€	€+ΦΠΑ
XH-000018	25kgr	78,50	97,34

SERVICE ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

PREKALK

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ

Ειδικό αποσκληρυντικό για την αποφυγή σχηματισμού αλάτων των σερμπαντίνων Αποτελεσματική δράση στα πλυστικά μηχανήματα.

Τοποθετείται στο ειδικό δοχείο που διαθέτουν τα πλυστικά

Αριθμός καταχώρησης Γ.Χ.Κ

16481/0/2012

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	€	€+ΦΠΑ
XH-000007	12kgr	37,70	46,75

NO CROST

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΕΡΜΠΑΝΤΙΝΑΣ

Ισχυρό καθαριστικό μίξη από τεχνολογικά προηγμένα οξέα με αναστολείς διάβρωσης για να απομακρύνουν κάθε ίχνος αλάτων από τις σερμπαντίνες χωρίς να διαβρώνει τα μέταλλα

Διάλυση **1:10** για λιγότερο φραγμένη **1:3** για πολύ φραγμένη

Αριθμός καταχώρησης Γ.Χ.Κ

16482/0/2012

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟΧΕΙΟ	€	€+ΦΠΑ
XH-000015	12kgr	43,71	54,20



IPC



ερασιτεχνική χρήση

G134



IPC Portotecnica



G134-CP
G144-CP
G149-CP
G159-CP

	G 134	G134 -CP	G 144 - CP	G 149 -CP	G 159 -CP
ΠΙΕΣΗ BAR MAX	120	120	130	150	160
ΠΑΡΟΧΗ L\H	380	380	420	500	540
VOLT	230	230	230	230	230
ΙΣΧΥΣ WATT	1600	1600	2000	2500	3000
MOTOR TYPE	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
TOTAL STOP	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΗΣ	6 Μετρα	8 Μετρα	8 Μετρα	8 Μετρα	8 Μετρα
ΑΝΕΜΗ	☒	☒	☒	☒	☒
ΚΑΝΝΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	☒	☒	☒	☒	☒
ΚΑΝΝΗ ΜΠΕΚ TURBO	☒	☒	☒	☒	☒
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΥΡΠΑΝΤΙΚΟΥ	☒	☒	☒	☒	☒
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	345X295X780	340X330X865	340X330X865	340X330X865	340X330X865
ΒΑΡΟΣ Kgr	18	19	20	25	26
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ €	209,80	239,30	266,70	307,10	455,82
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ € + Φ.Π.Α	260,15	296,73	330,71	380,80	565,22



Καρότσι μεταφοράς 2 ρόδες με χερούλι & ανέμη.
Αντλία αλουμινίου ,έμβολα inox
Αυτόματο σταμάτημα TSS remote control
Φίλτρο νερού διάφανο
Θερμική προστασία μοτέρ.
Μπέκ ρυθμιζόμενης βεντάλιας
Μπέκ turbo
Αφροποιητής 0.5lit.



COMFORT-S

Πίεση (max.bar)	130
Παροχή (lit/h)	440
Ισχύς (kw)	1,8
Στροφές (rpm)	2800
θερμ.εισαγ. max	50°C
Βάρος (kgr)	10,4
Διαστάσεις	314X295X725
ΜΧΠΧΥ (mm)	
ΤΙΜΗ €	181,00
€ +Φ.Π.Α	224,44

PRESTIGE 140

Πίεση (max.bar)	140
Παροχή (lit/h)	420
Ισχύς (kw)	2,1
Στροφές (rpm)	2800
θερμ.εισαγ. max	50°C
Βάρος (kgr)	18,6
Διαστάσεις	380X330X840
ΜΧΠΧΥ (mm)	
ΤΙΜΗ €	326,20
€ +Φ.Π.Α	404,49

Καρότσι μεταφοράς 2 ρόδες με χερούλι & ανέμη.
Αντλία αλουμινίου ,έμβολα inox
Αυτόματο σταμάτημα TSS remote control
Φίλτρο νερού διάφανο
Μοτέρ επαγωγικό με θερμική προστασία
Δοχεία απορυπαντικού 2x0,8 lit ρυθμιζόμενα
Σωλήνα 8m υψηλής πίεσης
Πιστόλι & κάννες μεταλλικές
Μπέκ ρυθμιζόμενης βεντάλιας&μπέκ turbo
Καλώδιο ηλεκτρικό 5m

Ημιεπαγγελματική χρήση



PRESTIGE -S 160

Πίεση (max.bar)	160
Παροχή (lit/h)	600
Ισχύς (kw)	3
Στροφές (rpm)	2800
Θερμ.εισαγ. max	50°C
Βάρος (kgr)	23,6
Διαστάσεις	380X330X840
ΜΧΠΧΥ (mm)	
TIMH €	544,37
€ +Φ.Π.Α	675,02

Καρότσι μεταφοράς 2 ρόδες με χερούλι & ανέμη.
Κεφαλή αντλίας ορειχάλκινη, έμβολα inox
Αυτόματο σταμάτημα TSS remote control
Φίλτρο νερού διάφανο
Μοτέρ επαγωγικό με θερμική προστασία
Δοχείο απορυπαντικού 1,5 lit ρυθμιζόμενο
Σωλήνα 8m υψηλής πίεσης
Πιστόλι & κάννες μεταλλικές
Μπέκ ρυθμιζόμενης βεντάλιας & μπέκ turbo
Καλώδιο ηλεκτρικό 5m



IPC Portotecnica

G135 plus

Πίεση (max.bar)	130
Παροχή (lit/h)	390
Ισχύς (kw)	3
Στροφές (rpm)	2800
Θερμ.εισαγ. max	50°C
Βάρος (kgr)	17,8
Διαστάσεις	380X330X840
ΜΧΠΧΥ (mm)	
TIMH €	380,00
€ +Φ.Π.Α	471,20

Καρότσι μεταφοράς 2 ρόδες με χερούλι & ανέμη.
Αντλία αλουμινίου, έμβολα inox
Αυτόματο σταμάτημα TSS remote control
Φίλτρο νερού διάφανο
Μοτέρ επαγωγικό με θερμική προστασία
Δοχεία απορυπαντικού 2x0,8 lit ρυθμιζόμενα
Σωλήνα 12m υψηλής πίεσης
Πιστόλι & κάννες μεταλλικές
Μπέκ ρυθμιζόμενης βεντάλιας & μπέκ turbo
Καλώδιο ηλεκτρικό 5m

Επαγγελματική χρήση




Αντλία στροφαλοφόρα με μπιέλες
Κεφαλή αντλίας ορειχάλκινη, έμβολα κεραμικά
Αυτόματο σταμάτημα TSS remote control
BY-PASS ρύθμισης πίεσης
Θερμική προστασία μοτέρ.
Αναρρόφηση απορυπαντικού.
Φίλτρο νερού διάφανο
Καλώδιο ηλεκτρικό 5m



ANNIVI
REVERBERI
The Power of Experience

VIP REVO



STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πιστόλι MV 2000

κάννη ρυθμιζόμενη

σωλήνα πίεσης 8m 1/4R1



ΤΥΠΟΣ	614	615
Πίεση (max.bar)	160	130
Παροχή (lit/h)	510	630
Ισχύς (kw)	2,9	2,9
Στροφές (rpm)	2800	2800
Θερμ.εισαγ. max	50°C	50°C
Βάρος (kgr)	22,6	22,6
Διαστάσεις	380X330X840	
ΜΧΠΧΥ (mm)		
€χωρίς καρότσι	691,80	691,80
€ +Φ.Π.Α	857,83	857,83

Καρότσι μεταφοράς

TIMH €	150,89
€ +Φ.Π.Α	187,10

Επαγγελματικό πλυστικό με ισχυρές πραγματικές επιδόσεις για ελαφριές εργασίες, καθαρισμό ΙΧ, σκαφών, αγροτικών μηχανημάτων, πισινών, κλ.π.

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ημιεπαγγελματικά



Total stop control



Αντλία αξωνική με 3
έμβολα κεραμικά
Κεφαλή ορειχάλκινη αντοχής
Μοτέρ με θερμική προστασία



G 190

IPC Portotecnica

ΑΝΕΜΗ 12m σωλήνα υψηλής
Μπέκ ρυθμιζόμενης βεντάλιας.
Μπέκ TURBO
Διο τεπόζιτα απορρυπαντικού.

BAR	L/HR	volt	KW
190	750	380	5000

€	€ +Φ.Π.Α
960,00	1190,40

ΚΡΥΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PROFESSIONAL



T.S.R. control system
Σταματά το μηχάνημα
όταν αφήνουμε το



πιστόλι .

Αντλία στροφαλοφόρα
με μπιέλες.



Μοτέρ 2 πόλων με 2 ρουλεμάν



new elite



ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	volt	ΙΣΧΥΣ	rpm	ΤΕΠΟΖΙΤΟ ΑΠΟΡΥΠΑΝ.	kg	διαστάσεις μ-πλ-ύψος	€	€ +Φ.Π.Α
N.ELITE-C D1310P4 M	130	600	220 v	3300	2800	7,5 LIT	44	74x43x81	1371,00	1700,04
N.ELITE-C D1813P4 T	180	800	380v	4700	2800		43		1371,00	1700,04



IPC Portotecnica



Total stop
με χρονοκαθυστέρηση



Η ανέμη
extra

ATOMAX



10μ

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	volt	KW	rpm	amp.	kg	διαστάσεις μ-πλ-ύψος	€	€ +Φ.Π.Α
ATOMAX -D1112P4M	110	720	220 v	3,2	1400	14,5	47	74x43x82	1380,00	1711,20
ATOMAX-D1708P4M	170	500		3,2	1400	14,5	47		1380,00	1711,20
ATOMAX-D1813PT	180	800	380v	4,7	2800	8,6	44		1336,00	1656,64
ATOMAX-D1814PT	180	800		4,7	1400	9	47		1479,00	1833,96
ATOMAX-D1915P4T	190	900		5,1	1400	9,4	52		1545,00	1915,80



Total stop
με χρονοκαθυστέρηση



Σβησιμο μετά από ανάλογο
διάστημα αδράνειας



Ελεγχος διαρρών
σβήνει το μηχανημα



Σβήσιμο με έλλειψη νερού



Σβήνει μετά από 1ωρα συνεχούς
λειτουργίας



IPC Portotecnica

ROYAL - C



10m

Αντλία στροφαλοφόρα
Μοτέρ 4 πόλων με 2 ρουλεμάν

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	volt	ΙΣΧΥΣ	rpm	ΤΕΠΟΖΙΤΟ ΑΠΟΡΥΠΑΝ.	kg	διαστάσεις μ-πλ-ύψος	€	€ +Φ.Π.Α
PW -C50D2117PT	210	1000	380	6,4 kw	1700	5 lit	68,2	77x51x88	2144,00	2658,56

Για Ναυτιλία σε 60HZ range



Total stop
με χρονοκαθυστέρηση



10m



Η ανέμη
extra



IPC Portotecnica

PRESS-C

διαστάσεις
84x48x82

ΤΥΠΟΣ	D2117PT	D2021PT	D2515PT
VOLT - Ph	380v 3ph	380v 3ph	380v 3ph
Πίεση bar	210	200	250
Παροχή (lit/h)	1000	1300	950
Ισχύς (kw)	6,4	8,1	8,2
Στροφές (rpm)	1400	1400	1400
Βάρος (kgr)	72	85	85
€	1996,00	2487,00	2487,00
€ + Φ.Π.Α	2475,04	3083,88	3083,88



Αντλία στροφαλοφόρα
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες
με μπίλες. 1400rpm
Μοτέρ 4 πόλων
με αυτόματο πίνακα
αστέρα τρίγωνο

Συνδεση μοτερ-αντλίας
με ελαστικό κόμπλερ



ABSOLUTE



μ-πλ-ύψος

Σωλήνα πίεσεως 15μ

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	rpm	ΙΣΧΥΣ	amp.	kg	μ-πλ-ύψος	€	€ +Φ.Π.Α
ABSOLUTE 2041	200	2500	1450	17,5 kw	31	190	120X70X100	9.010	11172,40
ABSOLUTE 3521	350	1300	1450	17,5 kw	29,8	182		9.780	12127,20
ABSOLUTE 5015	500	1000	1450	17,5 kw	29,8	185			

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



HONDA GX120QX
4 HP 3600 rpm
Αμόλυβδη βενζίνη
Εκκίνηση χειροκίνητη

SIBI BENZ


Η ανέμη
extra



ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	kg	μ-πλ-ύψος	€	€ +Φ.Π.Α
sibi benz 1920	130	660	37	51X55X93	1.440	1785,60

ΧΡΗΣΗ ΗΜΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



Yanmar L100N6 electrical starter
1500 rpm 10HP

DIESEL-C



Αντλία στροφαλοφόρα
με μπίλες. 1450rpm
Υδραυλικό γκάτζι μείωση- αύξηση στροφών
ανάλογα με την πίεση.



10m



ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	kg	μ-πλ-ύψος	€	€ +Φ.Π.Α
DIESEL-C L2017P D	200	1000	120	105X68X75	6.260	7762,40

ΖΕΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 220V-380V PROFESSIONAL

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστερήση

IAS

σβήσιμο σε 20min ακινησίας

MLC

Ελεγχος διαρρών
σβήνει το μηχάνημα

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαθυστερήση
ανάφλεξης καυστήρα

ATC

Σταθεροποιητής θερμοκρασίας
για εξοικονόμηση καυσίμου

FPS

Σβήνει μετά από 1ωρα συνεχούς
λειτουργίας



Εμβολα κεραμικά
Κεφαλή ορειχάλκινη
Αντλία στροφαλοφόρα
με μπίλες. 2800rpm

απορρυπαντικό στην χαμηλή πίεση extra



IPC Portotecnica



ARGON-H



8m σωλήνας

μ-πλ-ύψος

82X63,5X86

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	°C	ΙΣΧΥΣ	Κατανάλωση	diesel	boiler	kg	€	€ +Φ.Π.Α
ARGON H D1713PT (380V)	170	800	140	4,3 kw	3,2 kg/h	18L	40kw	90	2952,00	3660,48

Μικρό compact πλυστικό για ελαφριές εργασίες

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστερήση

IAS

σβήσιμο σε 20min ακινησίας

MLC

Ελεγχος διαρρών
σβήνει το μηχάνημα

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαθυστερήση
ανάφλεξης καυστήρα

ATC

Σταθεροποιητής θερμοκρασίας
για εξοικονόμηση καυσίμου

LCPU

Προστασία αλάτων και
διάβρωσης



Αποσκληρυντής νερού 2,3 lit



αντλία αργόστροφη
1450 rpm χωρίς περιορισμό
ωρων λειτουργίας



Θηκη αποθηκευσης
εργαλειων

Τεπόζιτο απορρυπαντικού 22lit.



IPC Portotecnica



RUNNER H



10m σωλήνας

μ-πλ-ύψος

110X70X81

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	°C	ΙΣΧΥΣ	Κατανάλωση	kg	diesel	boiler	€	€ +Φ.Π.Α
RUNNER H D1310P4M (220V)	130	600	140	2,8 KW	3,2 kg/h	118	25LIT	37,8kw	3256,39	4037,92
RUNNER HD1915P4M (380V)	190	900		5,2KW	5,8 kg/h	130		68,5kw	3738,27	4635,45

ΖΕΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 380V PROFESSIONAL

DTS

Total stop
με χρονοκαυστήρηση 30'

IASF

Σβήσιμο μετά από 2 εκκινήσεις
και 20 min αδράνειας

MLC

Ελεγχος διαρρών

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαυστήρηση
ανάφλεξης καυστήρα

WHC

Μέτρηση ωρών λειτουργίας

ATC

Σταθεροποιητής θερμοκρασίας
για εξοικονόμηση καυσίμου

LCPU

Προστασία διάβρωσης



Κάδος ανοξείδωτος (Rust-proof)
Σερμπαντίνα ενισχυμένη 30 mt
αντλία αργόστροφη
1450 rpm χωρίς περιορισμούς
Μοτέρ 4 πόλων με 2 ρουλεμάν
Σύνδεση αντλίας κατευθείαν
Αποσκληρυντής νερού
Τεπόζιτο 2 lit



Απορυπαντικό στην υψηλή
πίεση Τεπόζιτο 22 lit



IPC Portotecnica

GALAXY-H



Ανθεκτικό σασί με 4 ρόδες για ευκολη μεταφορά
εκτός από 1310 & 1915 που έχουν 3 ρόδες ◇◇.



10m σωλήνας

διαστάσεις

μ-πλ-ύψος

110X70X90

ΤΥΠΟΣ	volt	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C	Κατανάλωση	boiler	kg	€	€ +Φ.Π.Α
GALAX-H4D1310P4M ◇◇	220v1ph	130	600	3,1 KW	140	3,2 kg/h	40kw	107	3353,55	4158,40
GALAX-H4D1915P4 ◇◇	400v3ph	190	900	5,2KW		5,8 kg/h	68,5kw	122	3840,30	4761,97
GALAX-H4D2017P4T	400v3ph	200	1000	6,4 KW		5,8 kg/h	70 kw	142	4060,77	5035,35



GALAXY-eco



IPC Portotecnica



Ιδιο με GALAX-H4D2017P4T χωρίς τεπόζιτο νερού-αποσκληρυντικό, απορυπαντικό στην χαμηλή πίεση σερπαντίνα 26m

ΤΥΠΟΣ	volt	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C	Κατανάλωση	boiler	Kgr	€	€ +Φ.Π.Α
GALAX-H4D2017eco	400v3ph	200	1000	6,4 KW	30-140	6 kg/h	50 kw	140	3509,82	4352,18

Επαγγελματικό πλυστικό με πανίσχυρες επιδόσεις κατάλληλο για κάθε είδους σκληρή χρήση
(πλύσιμο ΙΧ, τρακτέρ, φορτηγών, σκαφών κ.λ.π.)

Η καλύτερη λύση για όσους προτιμούν ένα μηχάνημα αξιόπιστο για σκληρή χρήση, μεγάλη διάρκεια αντοχής, και χωρίς περιορισμούς στις συνεχείς ώρες λειτουργίας.

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση

IAS

σβήσιμο σε 20min ακινησίας

MLC

Ελεγχος διαρρών
σβήνει το μηχανημα

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαθυστέρηση
ανάφλεξης καυστήρα

ATC

Σταθεροποιητής θερμοκρασίας
για εξοικονόμηση καυσίμου

FPS

Σβήνει μετά από 1ωρα συνεχούς
λειτουργίας



Εμβολα κεραμικά
Κεφαλή ορειχάλκινη
Αντλία στροφαλοφόρα
με μπιέλες. 1400rpm

NEW

KOSMIC-H

IPC Portotecnica



ΤΥΠΟΣ	volt	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C	Κατανάλωση	boiler	kg	€	€ +Φ.Π.Α
KOSMIC-HD1310P4M	220v1ph	130	600	2,7 KW	110	3,2 kg/h	37,8 kw	90	3040,00	3769,60

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση 30'

IASF

Σβήσιμο μετά από 2 εκκινήσεις
και 20 min αδράνειας

MLC

Ελεγχος διαρρών

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαθυστέρηση
ανάφλεξης καυστήρα

WH

Μέτρηση ωρών λειτουργίας
Σταθεροποιητής θερμοκρασίας
για εξοικονόμηση καυσίμου
Προστασία διάβρωσης

ATC

LCPU



Κάδος ανοξείδωτος (Rust-proof)
Σερμπαντίνα ενισχυμένη 30 mt



Αντλία αργόστροφη 1450 rpm
Μοτέρ 4 πόλων με 2 ρουλεμάν

NEW

GOLDEN-H



**Ενδείξεις καλής λειτουργίας, έλλειψης
πετρελαίου, απορυπαντικού, αποσκληρυντού**

Ανθεκτικό σασί με 4 ρόδες για εύκολη μεταφορά και μεγάλη
προστασία από διάβρωση.

ΤΥΠΟΣ	volt	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C	Κατανάλωση	boiler	kg	€	€ +Φ.Π.Α
GOLDEN-H4D1915P4T	400v3ph	190	900	5KW	110	5,8 kg/h	70 kw	122	4286,00	5314,64
GOLDEN-H4D2017P4T	400v3ph	200	1000	6,4 KW		5,8 kg/h	70 kw	142	4635,00	5747,40

ΖΕΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 380V PROFESSIONAL



IPC Portotecnica

SYNCRON

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση 30'

IASF

Σβήσιμο μετά από 2 εκκινήσεις
και 20 min αδράνειας

MLC

Ελεγχος διαρρών

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαθυστέρηση
ανάφλεξης καυστήρα

WHC

Μέτρηση ωρών λειτουργίας

ATC

Σταθεροποιητής θερμοκρασίας
για εξοικονόμηση καυσίμου

LCPU

Προστασία διάβρωσης



Κάδος ανοξείδωτος (Rust-proof)
Σερμπαντίνα 40m1300L
Σερμπαντίνα 30m1000L
70kw (950 lit)
100kw (1300 lit)



Μοτέρ 4 πόλων με 2 ρουλεμάν
Σύνδεση αντλίας κατευθείαν



αντλία αργόστροφη
1450 rpm χωρίς περιορισμό
ωρών λειτουργίας



Αποσκληρυντής νερού

Τεπόζιτο 2 lit



Απορυπαντικό στην υψηλή
πίεση Τεπόζιτο 22 lit

διαστάσεις
μ-πλ-ύψος
110x70x90



10m σωλήνας

**ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟ
ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ**

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	°C	ΙΣΧΥΣ	Κατανάλωση	kg	Τεπόζιτο		€	€ +Φ.Π.Α
SYNCRON H4D2515PT	250	950		8,5kw	5,8Kg/h	172			4867,34	6035,50
SYNCRON H4D1721PT	170	1300	30-140	7,2kw	7,4Kg/h	142	25lit	22lit	4580,00	5679,20
SYNCRON H4D2021PT	200	1300		8,5kw	7,4Kg/h	172			4867,34	6035,50

Επαγγελματικό πλυστικό με πανίσχυρες επιδόσεις κατάλληλο για κάθε είδους σκληρή χρήση (πλύσιμο ΙΧ ,τρακτέρ, φορτηγών,σκαφών κ.λ.π.)

Η καλύτερη λύση για όσους προτιμούν ένα μηχάνημα αξιόπιστο για σκληρή χρήση , μεγάλη διάρκεια αντοχής,και χωρίς περιορισμούς στις συνεχείς ώρες λειτουργίας.

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση 30'

IASF

Σβήσιμο μετά από 2 εκκινήσεις
και 20 min αδράνειας

MLC

Ελεγχος διαρρών

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαθυστέρηση
ανάφλεξης καυστήρα

WHC

Μέτρηση ωρών λειτουργίας

ATC

Σταθεροποιητής θερμοκρασίας
για εξοικονόμηση καυσίμου
Προστασία διάβρωσης

LCPU



Κάδος ανοξείδωτος (Rust-proof)
Σερμπαντίνα 40m1300L
Σερμπαντίνα 30m1000L
70kw (900 lit)
100kw (1300 lit)



Μοτέρ 4 πόλων με 2 ρουλεμάν
Σύνδεση αντλίας κατευθείαν




αντλία αργόστροφη 1450 rpm
χωρίς περιορισμό
ωρών λειτουργίας



Αποσκληρυντής νερού

Τεπόζιτο 2 lit



Απορυπαντικό στην υψηλή
πίεση Τεπόζιτο 22 lit



Ανθεκτικό σασί με 4 ρόδες για εύκολη μεταφορά. Μεγάλη
προστασία από διάβρωση.



10m σωλήνας



MISTRAL-H



IPC Portotecnica



ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟ
ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

διαστάσεις

μ-πλ-ύψος

110x70x90

Ενδείξεις καλής λειτουργίας, έλλειψης
πετρελαίου, απορυπαντικού, αποσκληρυντού

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	°C	ΙΣΧΥΣ	Κατανάλωση	kg	Τεπόζιτο	22lit	€	€ +Φ.Π.Α
MISTRAL H4D2515PT	250	900	110	7,7kw	5,8Kg/h	172	25lit	22lit	5296,00	6567,04
MISTRAL H4D2021PT	200	1300		8,5kw	7,4Kg/h	172			5296,00	6567,04

Επαγγελματικό πλυστικό με πανίσχυρες επιδόσεις κατάλληλο για κάθε είδους σκληρή χρήση
(πλύσιμο ΙΧ, τρακτέρ, φορτηγών, σκαφών κ.λ.π.)

Η καλύτερη λύση για όσους προτιμούν ένα μηχάνημα αξιόπιστο για σκληρή χρήση, μεγάλη
διάρκεια αντοχής, και χωρίς περιορισμούς στις συνεχείς ώρες λειτουργίας.



Total stop
με χρονοκαθυστέρηση 30'



Σβήσιμο μετά από 2 εκκινήσεις
και 20 min αδράνειας



Ελεγχος διαρροών



Σβήσιμο με έλλειψη νερού



Προστασία διάβρωσης



Ελεγχος στάθμης καυσίμου



Αποσκληρυντής νερού



IPC Portotecnica

HPS



Αντλία στροφαλοφόρα
με μπιέλες. 1450rpm
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες
συνεχούς λειτουργίας



Σύνδεση μοτέρ αντλίας με
καμπάνα-κόμπλερ



Κάδος ανοξείδωτος (Rust-proof)
Σερμπαντίνα ενισχυμένη 40 mt



Αποσκληρυντής νερού

Τεπόζιτο 3,5 lit



Απορρυπαντικό στην υψηλή
πίεση Τεπόζιτο 16 lit



ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟ
ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ


μ-πλ-ύψος
131X77X95

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C	Κατανάλωση	θερμική ισχύς	Τεπόζιτο	g	€	€ +Φ.Π.Α
HPS HD1921PT	190	1300	8,5 kw	30-140	7,6kg/h	85,5 kw	30 lit	181,4	5510,40	6832,90

Επαγγελματικό πλυστικό με πανίσχυρες επιδόσεις κατάλληλο για κάθε είδους σκληρή χρήση (πλύσιμο ΙΧ ,τρακτέρ, φορτηγών,σκαφών κ.λ.π.)

Η καλύτερη λύση για όσους προτιμούν ένα μηχάνημα αξιόπιστο για σκληρή χρήση , μεγάλη διάρκεια αντοχής,και χωρίς περιορισμούς στις συνεχείς ώρες λειτουργίας.

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΑ



HONDA GX340LX 11 HP

1800 r.p.m Αμόλυβδη βενζίνη



Σύνδεση μηχανής- αντλίας με
καμπάνα-κόμπλερ

Υδραυλικό γκάζι μείωση- αύξηση στροφών
ανάλογα με την πίεση.



Αντλία στροφαλοφόρα
με μπιέλες. 1800rpm




SKID FUEGO

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	°C	ΙΣΧΥΣ	Κατανάλωση	kg	διαστάσεις μ-πλ-ύψος	€	€ +Φ.Π.Α
SKID FUEGO1818	180	1080	80-120	11 HP	5,6kg/h	240	117X68X87	13190,00	16355,60
							καρότσι	843,00	1045,32

ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Η καλύτερη λύση για όσους προτιμούν ένα μηχάνημα αξιόπιστο για σκληρή χρήση , μεγάλη διάρκεια αντοχής, χωρίς περιορισμούς στις συνεχείς ώρες λειτουργείας.



Ruggerini RD210 diesel
3000rpm



Σύνδεση μηχανής- αντλίας με
καμπάνα-κόμπλερ

Υδραυλικό γκάζι μείωση- αύξηση στροφών
ανάλογα με την πίεση.



V 200MD diesel

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	°C	ΙΣΧΥΣ	Κατανάλωση καυστήρα	diesel	kg	€	€ +Φ.Π.Α
V 200MD-H2015PIP	200	900	30-150	20 HP	6,7kg/h	27LIT	380	26654,00	33050,96

μ-πλ-ύψος

130x86x84

ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Η καλύτερη λύση για όσους προτιμούν ένα μηχάνημα αξιόπιστο για σκληρή χρήση , μεγάλη διάρκεια αντοχής, χωρίς περιορισμούς στις συνεχείς ώρες λειτουργείας.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΡΥΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση

MLC

Ελεγχος διαροών

DRP


Σβήσιμο με έλλειψη νερού

WHC

Μέτρηση ωρών λειτουργείας

TSV

Θερμοστατική βαλβίδα
εισαγωγής νερού



ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	kg	διαστάσεις	€	€ +Φ.Π.Α
MLC C1915PT	190	900	6,5 kw	55	68X48X32	2172,00	2693,28
MLC CD2017PT	200	1000	7,5 kw	67	60X50X35	2274,00	2819,76

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση



Αντλία στροφαλοφόρα
με μπιέλες. 1400rpm
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες
συνεχούς λειτουργείας



Μοτέρ 4 πόλων με 2 ρουλεμάν
Σύνδεση μοτέρ αντλίας με
καμπάνα-κόμπλερ



ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	kg	διαστάσεις μ-πλ-ύψος	€	€ +Φ.Π.Α
SML D1530PIT	150	1800	7,5 kw	119,8	93X44X41	7925,00	9827,00
SML D2021PIT	200	1260	9.4 kw	100	93X44X41	5962,00	7392,88

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΖΕΣΤΟΥ

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση

IASF

Σβήσιμο μετά από 2 εκκινήσι

MLC

Ελεγχος διαροών

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαθυστέρηση
ανάφλεξης καυστήρα

FCS

Ελεγχος φλόγας

LCPU

Ποσताσία διάβρωσης

FLC

Ελεγχος στάθμης καυσίμου

ALC

Αποσκληρυντής νερού

IDROWAND

INOX



Μοτέρ 4 πόλων με 2 ρουλεμάν
Σύνδεση μοτέρ αντλίας με
καμπάνα-κόμπλερ

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	°C	ΙΣΧΥΣ	Κατανάλωση	kg	μ-πλ-ύψος	€	€ +Φ.Π.Α
IWD HD2015PIT	200	900	30-120	7,2 kw	7,4kg/h	182	122X59X73	8572,00	10629,28
IWD HD1521PIT	150	1260	30-115	7,5 kw	7,4kg/h	205	122X59X73	8640,00	10713,60
IWD HD2021PIT	200	1260	30-145	9,5 kw	7,4kg/h	205	122X59X73	9520,00	11804,80



Better cleaning for a better world



IPC Soteco

Integrated Professional Cleaning



Sanifilter

Trattamento antimicrobico
Antimicrobial treatment

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ



YES dry



IPC Soteco

Integrated Professional Cleaning

MOTEP	1
ΣΤΑΔΙΑ	1
ΙΣΧΥΣ max	1300
ΥΠΟΠΙΕΣΗ mmH ₂ O	2870
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ m ³ /h	210
ΘΟΡΥΒΟΣ db(A)	72
ΚΑΔΟΣ lit	16
ΒΑΡΟΣ kg	11
€	174,92
€+ΦΠΑ	216,90

Μικρή, σε μέγεθος, επαγγελματική σκούπα για αναρρόφηση στερεών.
Για κάθε είδους επαγγελματικό καθαρισμό-για σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο κλπ.



LEO



IPC Soteco

Integrated Professional Cleaning

HO.RE.GA

LOW NOISE 63db

Θήκες εξαρτημάτων



Τύλιγμα καλωδίου



Κάθετη λειτουργία
σε σκαλοπάτια



Φίλτρο αέρος χάρτινο



Extra σακούλες



Ρόδες αθόρυβες



Πρακτική αποθήκευση

ΤΥΠΟΣ	MOTEP	watt	volt	mm/H ₂ O	m ³ /h	lit	kg	€	€+ΦΠΑ
LEO	1	900	220	2260	158	12,5	8	210,74	261,3176

Μικρή, σε μέγεθος, πανίσχυρη επαγγελματική σκούπα, χαμηλού θορύβου για αναρρόφηση στερεών.
Για κάθε είδους επαγγελματικό καθαρισμό-για σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο κλπ.



Κάθετη λειτουργία
σε σκαλοπάτια

Φίλτρο πανί
MICROFIBER
Σακούλα
Φίλτρο αφρού



LP1/12eco b



HO.RE.GA

LOW NOISE 63db



ΤΥΠΟΣ	MOTEP	watt	volt	mm/H ₂ O	m ³ /h	Καλώδιο	lit	kg	€	€+ΦΠΑ
LP1/12ecob	1	900	220	2260	158	8,5 μ.	12	5,8	196,00	243,04

Πανάλαφρη, πανίσχυρη, χαμηλού θορύβου για επαγγελματικό καθαρισμό, ξενοδοχείων, συνεργείων καθαρισμού.



NEW

YES 515 wet-dry



72 db (A)

Κορυφαίας ποιότητας υλικά - οικονομική σειρά.
Χρήση σε πλυντήρια, ενοικιάσεις αυτοκινήτων,
ταπητοκαθαριστήρια, συνεργεία καθαρισμών κ.λ.π.

MOTEP	1
ΣΤΑΔΙΑ	1
ΙΣΧΥΣ max	1500
ΥΠΟΠΙΕΣΗ mmHO2O	2230
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ m³/h	255
ΚΑΔΟΣ lit	37
ΒΑΡΟΣ kg	15
€	192,58
€+ΦΠΑ	238,80



AMSTERDAM 429



74 db (A)

Κάδος πλαστικός, 2,5μ σωλήνας ,ρύγχος φαρδύ.
Κορυφαίας ποιότητας υλικά - οικονομική σειρά.
Χρήση σε πλυντήρια, ενοικιάσεις αυτοκινήτων,
ταπητοκαθαριστήρια, συνεργεία καθαρισμών κ.λ.π.

MOTEP	2
ΣΤΑΔΙΑ	1
ΙΣΧΥΣ max WATT	2800
ΥΠΟΠΙΕΣΗ mmHO2O	2230
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ m³/h	510
ΚΑΔΟΣ lit	62
ΒΑΡΟΣ kg	19
€	409,70
€+ΦΠΑ	508,03

VEGAS 429 FLOWMIX

Σκούπα νέας τεχνολογίας με ειδικής απόδοσης μοτέρ ισχυρής αναρρόφησης και μειωμένης κατανάλωσης ρεύματος.

Με μία κίνηση μεταβάλλεται η αναρρόφηση των μοτέρ από παράλληλη σε σειρά επιτυγχάνοντας +60% περισσότερη αναρροφητική ικανότητα, από 2470mm² (σκούπα με 3μοτέρ) σε 3800mm².



ΜΟΤΕΡ		2
ΣΤΑΔΙΑ		2
ΙΣΧΥΣ max WATT		2400
ΥΠΟΠΙΕΣΗ mmHO2O	2380	3800
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ m³/h	400	220
ΚΑΔΟΣ lit		62
		€ 758,92
		€+ΦΠΑ 941,06



Max air flow

2600 W - 2380 mm - 400 m³/h



With just one touch



Max water lift

2600 W - 3800 mm - 220 m³/h



IPC Soteco

Integrated Professional Cleaning



DAKOTA 429

2 MOTORS

MOTEP	2
ΣΤΑΔΙΑ	2
ΙΣΧΥΣ max. Watt	2400
ΥΠΟΠΙΕΣΗ mmHO2	2470
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ m³/h	420
ΘΟΡΥΒΟΣ db(A)	74
ΚΑΔΟΣ lit	62
ΒΑΡΟΣ kg	21,2
	€ 419,75
	€+ΦΠΑ 520,49

DAKOTA 440

3 MOTORS

MOTEP	3
ΣΤΑΔΙΑ	2
ΙΣΧΥΣ max. Watt	3600
ΥΠΟΠΙΕΣΗ mmHO2	2470
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ m³/h	630
ΘΟΡΥΒΟΣ db(A)	76
ΚΑΔΟΣ lit	62
ΒΑΡΟΣ kg	23
	€ 540,60
	€+ΦΠΑ 670,34



IPC Soteco

Integrated Professional Cleaning



Κάδος πλαστικός, 2,5μ σωλήνας, ρύγχος φαρδύ (2), βουρτσάκι στρογγυλό, συστολικό Φ38-Φ36.



NEVADA 640 NEVADA 633

NEVADA	640	633
MOTEP	3	3
ΣΤΑΔΙΑ	2	2
ΙΣΧΥΣ max. Watt	3600	4200
ΥΠΟΠΙΕΣΗ mmHO2	2470	2500
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ m³/h	630	645
ΘΟΡΥΒΟΣ3mt db(A)	76	76
ΚΑΔΟΣ lit	78	78
ΒΑΡΟΣ kg	26	26
	€ 758,92	794,30
	€+ΦΠΑ 941,06	984,93



IPC Soteco

Integrated Professional Cleaning

Κάδος INOX-Ανατρεπόμενο καρότσι

2,5μ σωλήνας, ρύγχος φαρδύ (2), βουρτσάκι στρογγυλό, συστολικό Φ38-Φ36

Φίλτρο υφασμάτινο (που πλένεται), πανίσχυρα μοτέρ 2 σταδίων, με χωριστούς διακόπτες.

Πανίσχυρη σκούπα, κατασκευασμένη από κορυφαίας ποιότητας υλικά.

Χρήση σε πλυντήρια αυτοκινήτων, ταπητοκαθαριστήρια, συνεργεία καθαρισμών κ.λ.π.

ΠΛΥΣΤΙΚΕΣ EXTRACTION



zip

72 db (A)

ΜΟΤΕΡ		1
ΣΤΑΔΙΑ		1
ΙΣΧΥΣ max. Watt		1200
ΥΠΟΠΙΕΣΗ mmHO2		2470
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ m³/h		210
ΚΑΔΟΣ	lit	16
	watt	48
ΨΕΚΑΣΜΟΣ	l/min	0,8
	bar	2
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΚΟΥ - lit		3
	€	417,00
	€+ΦΠΑ	517,08

Ημιεπαγγελματική σκούπα για στίπτι, γραφείο κ.λ.π.
Εξαιρετική ποιότητα υλικών.



VEGAS

Κάδος πλαστικός μεγάλης αντοχής σε κτυπήματα, μεγάλες θερμοκρασίες.

Μοτέρ 2 σταδιο αντλία ηλεκτρική
Για κάθε επαγγελματικό καθαρισμό, πλυντήριο, γραφείο, ξενοδοχείο κλπ.

ΜΟΤΕΡ		1
ΣΤΑΔΙΑ		2
ΙΣΧΥΣ max	watt	1200
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	2470
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	m³/h	210
ΚΑΔΟΣ	lit	35
	watt	48
ΨΕΚΑΣΜΟΣ	l/min	0,8
	bar	2
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΚΟΥ - lit		11
	€	498,10
	€+ΦΠΑ	617,64



TOPPER

ΜΟΤΕΡ		2
ΣΤΑΔΙΑ		2
ΙΣΧΥΣ max	watt	2400
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	2470
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	m³/h	420
ΚΑΔΟΣ	lit	72
	watt	48
ΨΕΚΑΣΜΟΣ	l/min	0,8
	bar	2
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΚΟΥ - lit		25
	€	887,12
	€+ΦΠΑ	1100,03

Extra-δεν περιλαμβάνεται



IPC Soteco

Integrated Professional Cleaning

Πανίσχυρη σκούπα κατασκευασμένη από κορυφαίας ποιότητας υλικά.
Χρήση σε πλυντήρια αυτοκινήτων, ταπητοκαθαριστήρια, συνεργεία καθαρισμών κ.λ.π.

ΣΚΟΥΠΑ ΩΜΟΥ ΓΙΑ ΨΙΛΗ ΣΚΟΝΗ



fox



Κουμπί καθαρίσματος φίλτρου

Φίλτρο

Θήκες εργαλείων

Ιμάντας

ΜΟΤΕΡ		1
ΣΤΑΔΙΑ		1
ΙΣΧΥΣ max	watt	1200
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	1940
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	m³/h	108
ΚΑΔΟΣ	lit	6
ΚΑΛΩΔΙΟ	μέτρα	5
ΒΑΡΟΣ	kg	3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	39X28X23	
	€	96,00
	€+ΦΠΑ	119,04

Η μικρότερη σε μέγεθος σκούπα ώμου για επισκευαστικά συνεργεία, για ηλεκτρολόγους, για ψυκτικούς, για υδραυλικούς κ.λ.π. Δυνατότητα αναρρόφησης ακόμα και ψιλής σκόνης.

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ ΤΖΑΚΙΩΝ profesional



cenero prof


ΜΟΤΕΡ		1
ΣΤΑΔΙΑ		1
ΙΣΧΥΣ max	watt	1300
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	2870
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	m³/h	210
ΚΑΔΟΣ	lit	15
ΚΑΛΩΔΙΟ	μέτρα	5
ΒΑΡΟΣ	kg	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	39X28X23	
	€	187,16
	€+ΦΠΑ	232,08

Επαγγελματική σκούπα αναρρόφησης κρύας στάχτης. Ειδική για καθαρισμό τζακιών, ψησταριών, pellet, καυστήρων κ.α

ΣΚΟΥΠΑ ΦΟΥΡΝΟΥ profesional



volcan



Φίλτρο υψηλής θερμοκρασίας

ΜΟΤΕΡ		1
ΣΤΑΔΙΑ		2
ΙΣΧΥΣ max	watt	1600
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	2795
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	m³/h	210
ΚΑΔΟΣ	lit	41
ΒΑΡΟΣ	kgr	20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	39X39X90	
ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΙΤ		€+ΦΠΑ
820,00		1016,80

ΣΚ-002916	ΚΙΤ κομπλέ	392,70	486,95
-----------	------------	--------	--------

Σχεδιασμένη για αναρρόφηση ζεστών υπολειμμάτων, σε θερμοκρασία έως 120°C max σε φούρνους.

Εξαιρετική επαγγελματική σκούπα για κάθε φούρνο ή πιτσαρία.



Κάδος πλαστικός φίλτρο πάνινο εσωτερικό.

TECO SET

MOTEP		1
ΣΤΑΔΙΑ		2
ΙΣΧΥΣ max	watt	1200
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	2470
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	m³/h	210
ΚΑΔΟΣ	lit	15
ΚΑΛΩΔΙΟ	μέτρα	8,5
ΒΑΡΟΣ	kgr	8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	M-Π-Υ	29X29X57
	€	251,62
	€+ΦΠΑ	312,01

Standard εξοπλισμός φίλτρο εσωτερικό πανί σωλήν 2μ ,ρύγχος τεμ 2, σακούλες φίλτρο τεμ. 10.

Πανίσχυρη σκούπα μικρού μεγέθους μοτέρ δυο σταδίων διπλής λειτουργίας αναρρόφησης -φυσήματος.

Ειδική σχεδίαση για μεταφορά στον ώμο του χρήστη ,πρακτική, εύχρηστη, και πανίσχυρη ταυτόχρονα.

Με πλεονέκτημα το μικρό της μέγεθος την μεγάλη σε χωρητικότητα φιλτροσακούλας αναρροφεί γρήγορα και αποτελεσματικά την καπνιά -σταχτή του καυστήρα ενώ σε περιπτώσεις που χρειάζεται φύσημα με αέρα για καθαρισμό φίλτρων, διαφραγμάτων αναστρέφουμε την εξοδο του σωλήνα.

ΣΚΟΥΠΑ professional ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (φανοποιιών-βαφών)



Σκούπα νέας τεχνολογίας για ψιλή σκόνη εργαλείων τριψίματος και οικοδομικά υλικά (τσιμέντο, γύψος, στόκος, πριονίδια κ.λ.π)
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου χωρίς ταλαιπωρία ταπώνοντας την αναρρόφηση δημιουργείται υποπίεση και καθαρίζεται το φίλτρο.
Ηλεκτρική εντολή να ανάβει από το εργαλείο
Λειτουργεία φυσήματος.

energetic

MOTEP		1
ΣΤΑΔΙΑ		2
ΙΣΧΥΣ max	watt	1400
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	2200
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	m³/h	215
ΚΑΔΟΣ inox	lit	30
ΚΑΛΩΔΙΟ	μέτρα	8,5
NRG1/30 CLEAN inox		425,00
	€+ΦΠΑ	527,00

ΣΚΟΥΠΑ JGS 3/78 OIL metal work industrial



Κατάλληλη για αναρρόφηση σωματιδίων και συλογή τους σε χωριστό κάδο διαχωρίζοντας από το λάδι
Χρήση σε μηχανουργία για αναρρόφηση ρινισμάτων καθώς και σε ελαιουργία για τον καθαρισμό των μηχανημάτων




MOTEP		3
ΣΤΑΔΙΑ		2
ΙΣΧΥΣ max	watt	3600
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	2470
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	m³/h	630
ΚΑΔΟΣ	lit	78
ΚΑΛΩΔΙΟ	μέτρα	8,5
	€	1691,00
	€+ΦΠΑ	2096,84

ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ GS2/90 SUB.



Πανίσχυρη σκούπα αναρρόφησης υγρών, με ταυτόχρονη εξαγωγή τους από την αντλία που περιέχει εσωτερικά.
Το ιδανικό εργαλείο για καθαρισμό υπογείων, άντληση υδάτων και στέγνωμα δαπέδων.



NEW

MOTEP		2
ΣΤΑΔΙΑ		2
ΙΣΧΥΣ max.	Watt	2400
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2	2470
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	m³/h	420
ΘΟΡΥΒΟΣ	3mt db(A)	77
Αντλία αναρρόφησης	W	370
Εξαγωγή νερού	l/min	180
ΚΑΔΟΣ	polyethylen lit	90
ΒΑΡΟΣ	kg	21,2
	€	2547,00
	€+ΦΠΑ	3158,28

PLANET 50P

- αΦίλτρο μεγάλης επιφάνειας 6630+3000m².
- αΜοτέρ 4 πόλων 1450rpm θερμική προστασία.
- αΤουρμπίνα πολυστάδια 3 stages.
- αΡόδες μεγάλης διαμέτρου
- αΒαφή ηλεκτροστατική
- αΚάδος ανοξείδωτος
- αΣιγαστήρας για μείωση θορύβου
- αMulti-stage turbo system για συνεχή λειτουργία ακόμη και σε πολλή σκόνη.



77 db (A)

PLANET 350S

- αΦίλτρο μεγάλης επιφάνειας.
- αΜοτέρ 2 πόλων με θερμική προστασία.
- αΤουρμπίνα πολυστάδια.
- αΡόδες μεγάλης διαμέτρου
- αΒαφή ηλεκτροστατική
- αΚάδος ανοξείδωτος
- αΣιγαστήρας για μείωση θορύβου
- αMulti-stage turbo system για συνεχή λειτουργία ακόμη και σε πολλή σκόνη.



ΤΥΠΟΣ	watt	volt	Υποπίεση mm/H ² O	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	Κάδος lit	σωλήν D 40	καλώδιο mt	διαστάσεις μ-πλ-ύψος	KG	€	€+ΦΠΑ
PLANET 50P	3000	380	2100	350	60	4,5 m	10	120x59x96	75	2.390	2963,6
PLANET 350S	4000	380	3000	330	100	Ø	8,5	66x90x1,76	90	3.987	4943,88

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	m ³ /h	350
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mm/H ₂ O	2100
ΚΑΔΟΣ	lit	34
Υλικό κάδου	πλαστικό	
volt	380	
watt	2700	
Αερισμός	by-pass	
Σωλήν D.40	m	5
Διαστάσεις	78x45x166	
Βάρος	kgr	137

- °Μοτέρ συνεχούς λειτουργίας 2 πόλων με θερμική προστασία 2400 rpm
- °Κίνηση τουρμπίνας με ιμάντες
- °Τουρμπίνα 3 σταδίων
- ° 4 αντιστατικά φίλτρα και 1 χάρτινο
- °Control 24 volt
- °Κερματοδέκτης σε €
- °Λαμπτήρας ένδειξης λειτουργίας
- °Ρύθμιση ώρας λειτουργίας
- °Σασί κατασκευασμένο από ατσάλι με ηλεκτροστατική βαφή αδιάβροχο.

vacum service



ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΥΛΙΚΑ
ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΚΑΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

€	4006	4967,44
---	------	---------

Μοτέρ σκούπας			Ακροσωλήνιο εξαρτημάτων			Σωλήν σκούπας					
		ametec									
1400w max 2stages		1300w 1stage ALTO									
ΣΚ-100000	61,70	ΣΚ-100007	61,90	ΣΚ-EMA036	D 36	2,78	ΣΚ-072270	32	5,84		
				ΣΚ-072221	D 38	5,10	ΣΚ-M72221	38μαύρη B.T.	7,56		
							ΣΚ-072271	38 γκρι IPC.	6,16		
							ΣΚ-072272	50	11,34		
Συστολικό D38 -36		Σύνδεσμος ενωσης		Ακροσωλήνιο εξόδου σκούπας		Ακροσωλήνιο εξαρτημάτων					
											
		D38									
ΣΚ-028241	3,46	ΣΚ-072230	10,50	ΣΚ-007485	D 36	5,10	ΣΚ-000163	D 38	4,10		
				ΣΚ-029118	D 38	4,10					
Ρύγχος στενό D 36		Ρύγχος γωνία D36		Ρύγχος φαρδύ		Βουρτσάκι στρογγυλό					
											
ΣΚ-028242	1,92	ΣΚ-000141	3,04	ΣΚ-000156	D 38	4,10					
Χειρολαβή με ρύθμιση γωνιακή			Προεκτάσεις αλουμ+πλαστικό			ΣΚ-028243			D 36	4,40	
						ΣΚ-043052			D 38	4,50	
ΣΚ-041603	χειρολαβή D 36	6,30	ΣΚ-028238	0,50 D 36	9,80	Προέκταση τηλεσκοπική					
ΣΚ-043047	χειρολαβή D 38	6,30	ΣΚ-043048	0,50 D 38	9,90						
ΣΚ-043047			ΣΚ-043048			ΣΚ-028239				D 36	
Πέλμα χαλιών μοκετών D 36			Πέλμα τρίχας (σκόνης)			Πέλμα λάστιχο (υγρών)					
											
ΣΚ-028244	Δάπεδα χαλιά D36	24,50	ΣΚ-043050	D 38	19,50	ΣΚ-043051	D 38	19,10			
Φίλτρα για σκούπες			Φίλτρα σακούλες			Εξαρτήματα extraction					
											
φίλτρο πανί ΣΚΕΤΟ						ΣΚ-028251			Ρύγχος+πιστόλι	55,30	
ΣΚ-035496	DAKOTA-NEVADA-AMSTERDAM	26,00	ΣΚ-033284	yes-cenere	2,60	ΣΚ-030060			Ρύγχος σκέτο	22,10	
ΣΚ-000547	ZIP- YES PLAY	13,20	ΣΚ-003168	leo	2,10						
ΣΚ-000451	YES DRY	14,80	Φίλτρα αέρος χάρτινα			ΣΚ-072123			χαλιών 1μπέκ36	125,80	
ΣΚ-040018	CENERE	22,36				ΣΚ-028781			χαλιών 2μπέκ38	190,32	
ΣΚ-000475	volcan	31,20				Σωλήνες extraction					
φίλτρο κομπλέ καλάθι+φίλτρο											
ΣΚ-028733	φίλτρο κομπλέ D400 DAKOTA-AMSTERDAM	53,70	ΣΚ-028620	175X145X164 DAKOTA NEVADA AMSTERDAM	29,30	ΣΚ-001154			2,5M D36	72,62	
ΣΚ-002949	φίλτρο κομπλέ D440 NEVADA 640	56,30	ΣΚ-040011	180X150X130 LEO	16,00	ΣΚ-001112			2,5M D38	86,10	
ΣΚ-000226	φίλτρο κομπλέ YES	16,42	ΣΚ-000293	175X145X130 VOLCAN	60,20	kit φούρνου volcan					
ΣΚ-002133	ΚΟΜΠΛΕ YES 515	30,26	ΣΚ-040015	175X145X125 CENERE	52,80	ΣΚ-002916	KIT κομπλέ	392,70			
ΣΚ-004066	φίλτρο κομπλέ ZIP	24,80				ΣΚ-049527	σωλήν κομπλέ	372,96			
ΣΚ-004200	φίλ κομπλέCENERE	63,10				ΣΚ-072242	πέλμα	99,40			
ΣΚ-004563	φίλ κομπλέ volcan	100,00				ΣΚ-072241	προέκταση	56,90			
ΣΚ-047886	φίλτροκομπλε ST1215	58,20				ΣΚ-010124	λάστιχο πελμα	12,00			
ΣΚ-034375	φίλτροκομπλεSUPER	40,00				ΣΚ-040017	λάστιχο πελμα	8,10			
ΣΚ-035492	φίλτρο κομπλεPlus	45,92	ΣΚ-028723	ΤΑΠΑ ΦΙΛΤΡΟΥ	8,40						

Steam Carwash 310

Το Steam carwash 310 είναι ένα νέο μηχάνημα ειδικά σχεδιασμένο για το πλύσιμο των εσωτερικών χώρων των οχημάτων καθώς και των εξωτερικών.

Η δύναμη του ατμού σε συνδυασμό με το ζεστό νερό, την εκτόξευση του απορυπαντικού, την δύναμη αναρόφησης της σκούπας, το ζεστό αέρα και τα κατάλληλα εργαλεία που το συνοδεύουν, καθαρίζουν αποτελεσματικά κάθε είδους λεκέδες σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

Το πανίσχυρο μοτέρ της σκούπας (2 σταδίων) με την μεγάλη αναρόφηση, μαζεύει υγρά και στερεά κατάλοιπα στον ανοξείδωτο κάδο.

Ο ζεστός αέρα με τον σάκκο, στεγνώνει γρήγορα και αποτελεσματικά τα καθίσματα.

Το πιστόλι ατμού απολυμαίνει τους αεραγωγούς και πλένει αποτελεσματικά τους κινητήρες, ζάντες των οχημάτων χωρίς κανένα πρόβλημα.

Ειδικό boiler κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από χαλκό για μεγάλη αντοχή και χρήση νερού από το δίκτυο ύδρευσης (όχι απιονισμένο), με αυτόματη πλήρωση και συναγερμό έλειψης νερού.




**ΠΛΕΝΕΙ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ-ΑΤΜΟ
ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΙ- ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ**

Στην ΟΖΟΝ έκδοση έχουμε αντιβακτηριδιακή δράση και εξαφανίζονται όλες οι δυσάρεστες οσμές που παραμένουν .

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Τεχνικά χαρακτηριστικά.	
Ρεύμα	220 volt
Ισχύς Boiler	3000 W
Σκούπα	1400 W
Στεγνωτήρας	1400 W
ΙΣΧΥΣ max	3000 W
Πίεση ατμού	6 bar
Boiler	3,5 lit
Θερμοκρασία ατμού	165°C
Παραγωγή ατμού	3,6 kg/h
Θερμοκρασία χημικού	50°C
Κάδος σκούπας	20 lit
Κάδος νερού	10 lit
Απορυπαντικού	10 lit
Παραγωγή οζόν	0,35g/h
Βάρος	50 kgr
Διαστάσεις cm	52X80X110
Λειτουργία	ΣΥΝΕΧΗΣ



ΤΥΠΟΣ	€	€+ΦΠΑ
steam car wash 310	2982,35	3698
steam car wash 310+ozon	3282,55	4070

NEW

"Emilio Plus car"

ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Επαγγελματική σκούπα υγρών-στερεών με ατμό.

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ρεύμα	220 volt
Ισχύς Boiler	2000 W
Σκούπα	1400 W
αναρόφηση	212mc/h
ΙΣΧΥΣ max	3400 W
Πίεση ατμού	6 bar
Boiler	2,8 lit
Θερμοκρασία ατμου	165°C
Παραγωγή ατμού	2,8 kg/h
Θερμοκρασια χημικού	50°C
Κάδος σκούπας	14 lit
Απορυπαντικού	3 lit
Βάρος	20 kgr
Διαστάσεις cm	36x36x65

€

1221,73

€+ΦΠΑ

1514,95

EXTRA ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



*Μη αυτόματη τροφοδοσία νερού - Αναρόφηση υγρών στερεών

*Εξαγωγή ατμού & αναρόφηση ταυτόχρονα *Συνδισασμένη εξαγωγή ατμού & νερού

Για εσωτερικό καθαρισμό σε αυτοκίνητα, λεωφορεία κ.λ.π.



Το απαραίτητο εργαλείο για πραγματικό βιολογικό καθαρισμό . Η δύναμη του ατμού εξαφανίζει τους πιο ταυτόχρονα απολυμαίνει πραγματικά τον χώρο εξαφανίζοντας μυρωδιές & μικρόβια.

MAGIC VAPOR

Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ρεύμα	220 volt
Ισχύς Boiler	1300 W
Πίεση ατμού	4,8 bar
Boiler	2,8 lit
Θερμοκρασία ατμου	165°C
Παραγωγή ατμού	26g/min
Βάρος	8 kgr
Διαστάσεις cm	25x38x30
ρυθμιζόμενος ατμός	ναι
χαμηλή στάθμη	ναι
προεγκατασταση σιδερο	ναι
€	455,77
€+ΦΠΑ	565,15

χερούλι εύκολης μετακίνησης

εξαγωγή ατμού

1

2

3

ρόδες για εύκολη μετακίνηση

4

4. χρήσιμα- εύχρηστα εξαρτήματα

. Η δύναμη του ατμού εξαφανίζει τους πιο δύσκολους λεκέδες και ταυτόχρονα απολυμαίνει πραγματικά τον χώρο εξαφανίζοντας μυρωδιές & μικρόβια.


Κατάλληλο για απολύμανση-καθαρισμό σε καταστήματα λιανικής, μπάρ, ιατρεία, καφετέριες, ψητοπωλεία, κ.λ.π



ITALY made

ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ -ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ- ΠΛΥΣΕΩΣ

Steamer jet MII



Πολυμηχάνημα που συνδιάζει καθαρισμό με ατμό ,απορυπαντικό και αναρόφηση σκούπας.

Πολύ αποτελεσματικό σχεδόν για όλες τις σκληρές βρωμίες που αντιστέκονται σε απλά μηχανήματα καθαρισμού. Μπορείς να καθαρίσεις επιλέγοντας ,μόνο ατμό ,ή μόνο νερό, απορυπαντικό, ατμό και νερό , ατμό και απορυπαντικό. Μπορείς επίσης να αναρροφήσεις βρώμικα νερά, καθώς και σκόνη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

■Ανοξείδωτο μπόιλερ με μεγάλη αυτονομία (γεμίζει νερό χωρίς να σβύσει το μηχανήμα)

■Αντλία χημικών απορυπαντικών 53w

■Πρεσοστάτης μπόιλερ

■Θερμοστάτης ασφαλείας θερμοκρασίας.

■Μηχανική βαλβίδα ασφαλείας.

■Χαμηλής τάσης χειρισμός 12volt .

■Μανόμετρο ενδείξης πίεσης.

■Ενδειξη πλήρωσης ατμού

■Ενδειξη έλλειψης νερού

■Ρυθμιστής ατμού

BAR	°C	ΙΣΧΥΣ	ΑΤΜΟΣ	νερού		Υποπίεση	ΓΙΑΡΟΧΗ	ΚΑΘΟΣ	μ-πλ-ύψος	kgf	€	€+ΦΠΑ
5	150	3500	g/min100	lit 10	1050w	2200	170	15 lit	80x58x85	43	3560	4414,40

ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΣΕΩΣ ΔΑΠΕΔΩΝ



ΤΥΠΟΣ	στεγνώμα			vacum power	VOLT	ΚΑΔΟΙ		kg.πίεση βούρτσας	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ μ-πλ-ύψος	kg	€	€+ΦΠΑ
	cm	cm	m²h			lit	lit					
15 B 35 battery	35	45	1300	550	2 X 12V	16	19	25	96x55x122	59	3366	4174,44
15 C 35 220V	35	45	1500	400	220	16	19	25	96x55x122	37,5	2423	3004,31
30 B45 eco battery	45	55	1670	550	2 X 12V	28	30	17/21	96x55x122	98	4596	5698,54
30 C 45 220V	45	55	1670	400	220	28	30	17/21	96x55x122	53	3017	3741,50
45 B 50 battery	50	73	1750	550	2 X 12V	40	45	16/25	82x58x122	110	5198	6445,96
45 C 50 220V	50	73	1750	400	220	40	45	16/25	82x58x122	65	3562	4417,25
70 BT 55 battery	55	81,5	2475	480	2 X 12V	70	75	27	123x59x96	91,5	10265	12728,10
70 BT 60 battery	60	81,5	2700	480	2 X 12V	70	75	27	121x68x96	93,7	10896	13510,63
80 BT 60 battery	61,4	942	3600	550	4x6V	80	83	50	131x68x103	271	15334	19014,64
80 BT 70 battery	67,8	942	4200	550	4x6V	80	83	50	131x68x103	283	15952	19781,07



■ Μπαταρίες και φορτωτής συμπεριλαμβάνονται στα μηχανήματα .



LION 500 M χειροκίνητο

καθαρισμός με πλαινή βούρτσα	67cm
καθαρισμός κεντρικής βούρτσας	49cm
κάδος	24lit
Απόδοση max 3,5km/h	1750m²h
€	914,20
€+ΦΠΑ	1133,61

ΣΑΡΩΘΡΑ μπαταρίας-βενζίνης



LION 460 battery

Noise level 63db(A)

α Μπαταρίες και φορτωτής συμπεριλαμβάνονται .

καθαρισμός με πλαινή βούρτσα cm	62,5
καθαρισμός κεντρικής βούρτσας cm	46
κάδος lit	35
Απόδοση max m²h speed 3,5km/h	2000
λειτουργία max min με φόρτωση	150min

filter shaker αυτόματο η χειρ/το

Βούρτσα w220 94 rpm autostop system

€	3280
€+ΦΠΑ	4067,20



LION 520 battery

μπαταρία 12v 105 Ah

LION 520 petrol

Honda motor 4HP

filter shaker χειρ/το

Βούρτσα w135 rpm 135 12volt

α Μπαταρίες και φορτωτής συμπεριλαμβάνονται .

καθαρισμός με πλαινή βούρτσα cm	70
καθαρισμός κεντρικής βούρτσας cm	50
κάδος lit	50
Απόδοση max m²h speed 3,5km/h	2450
λειτουργία max min με φόρτωση battery	150min

LION 520 battery	5122
€+ΦΠΑ	6351,28

LION 520 petrol	4392
€+ΦΠΑ	5446,08



LION 600 battery

μπαταρία 12v 105 Ah

LION 600 petrol

Honda motor 4HP

filter shaker automatic battery

filter shaker χειρ/το Honda

Βούρτσα w70 rpm 135

α Μπαταρίες και φορτωτής συμπεριλαμβάνονται .

καθαρισμός με πλαινή βούρτσα cm	85
καθαρισμός κεντρικής βούρτσας cm	60
κάδος lit	50
Απόδοση max m²h speed 3,5km/h	2900
λειτουργία max min με φόρτωση battery	180min

LION 600 battery	5934
€+ΦΠΑ	7358,16

LION 6000 petrol	4964
€+ΦΠΑ	6155,36



LION 1250 battery

μπαταρίες 4X6v 250 Ah

LION 1250 petrol

Honda motor 5,5HP

filter shaker automatic electric motor

Βούρτσα w600 rpm 100

Noise level 70db(A)battery

Noise level 88db(A)petrol

καθαρισμός με πλαινή βούρτσα cm	120
καθαρισμός κεντρικής βούρτσας cm	68
κάδος lit	60
Απόδοση max m²h speed 6,5km/h	7700
λειτουργία max min με φόρτωση battery	270min

LION 1250 battery	19320
€+ΦΠΑ	23956,80

LION 1250 petrol	17039
€+ΦΠΑ	21128,36

α Μπαταρίες και φορτωτής συμπεριλαμβάνονται στα μηχανήματα .

POWERED BY  **ANNOVI®
REVERBERI**
The Power of Experience

HYDROFLEX 

Αντλία στροφαλοφόρα
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες
πυενοχούς λειτουργείας



Μοτέρ 1400 rpm
ITALY continious service



10 μ.πιστόλι κάρνη

ΕΚΔΟΣΗ BY-PASS αφήνοντας το πιστόλι κόβει αυτόματα την πίεση (το μοτέρ δουλεύει).

ΤΥΠΟΣ	VOLT	BAR wp	LIT/H	HP	RPM	ΑΝΤΛΙΑ	ΤΥΠΟΣ	amp.	(kgr)	€	€+ΦΠΑ
HY-1012RC BY	220	120	600	3	1400	ANNOVI	RC1012	12,5	47	1245	1543,80
HY-1117RC BY	220	170	660	5	1400	ANNOVI	RC1117	22	52	1560	1934,40
HY-1415RC BY	220	145	840	5	1400	ANNOVI	RC1416	22	52	1560	1934,40
HY-1316RR BY	220	160	780	5	1400	ANNOVI	RR1320	22	52	1615	2002,60
HY-1514RR BY	220	140	900	5	1400	ANNOVI	RR1515	22	52	1645	2039,80

POWERED BY

 **ANNOVI®
REVERBERI**
The Power of Experience



Αντλία στροφαλοφόρα
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες

Total stop με χρονοκαθυστέρηση 25'sec

Αυτόματο κλείσιμο μετά 20' ακινησίας

Ελεγχος διαρροών, έλλειψη νερού

Μοτέρ 4 πόλων 1400 rpm ITALY continious service



10 μ.πιστόλι κάρνη

ΕΚΔΟΣΗ Total stop αφήνοντας το πιστόλι κόβει αυτόματα την πίεση το μοτέρ σβήνει σε 25 sec,

ενεργοποιείται ξανά με το πάτημα του πιστολιου, και ελέγχει :διαρροές,έλλειψη νερού, αδράνεια 20min .

ΤΥΠΟΣ	VOLT	BAR wp	LIT/H	HP	RPM	ΑΝΤΛΙΑ	ΤΥΠΟΣ	amp.	(kgr)	€	€+ΦΠΑ
HY-1012RC TST	220	120	600	3	1400	ANNOVI	RC1012	12,5	47	1430	1773,20
HY-1117RC TST	220	170	660	5	1400	ANNOVI	RC1117	22	52	1690	2095,60
HY-1415RC TST	220	145	840	5	1400	ANNOVI	RC1416	22	52	1690	2095,60
HY-1316RR TST	220	160	780	5	1400	ANNOVI	RR1320	22	52	1745	2163,80
HY-1514RR TST	220	140	900	5	1400	ANNOVI	RR1550	22	52	1780	2207,20

*Οι σειρές 5hp χρειάζονται ενισχυμένη γραμμή ρεύματος και φίς βιομηχανικό.

Το απόλυτο ελληνικό πλυστικό που προσφέρει αξιοπιστία, δύναμη, τιμή,χαμηλό κόστος συντήρησης.

Σας εγγυάται η 30 χρονών εμπειρία μας στα συστήματα υψηλής πίεσης καθαρισμού

Πιστοποιημένα από τους αρμόδιους φορείς , με σήμανση CE

made in Greece

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ PROFESIONAL HYDROFLEX 380Volt 5.5-10hp

POWERED BY  **ANNOVI REVERBERI**
The Power of Experience

HYDROFLEX

Αντλία στροφαλοφόρα
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες
πυρεχούς λειτουργείας



Μοτέρ 4 πόλων 1400 rpm
ITALY continious service



CE

10 μ.πιστόλι κάννη

ΕΚΔΟΣΗ BY-PASS αφήνοντας το πιστόλι κόβει αυτόματα την πίεση (το μοτέρ δουλεύει).

ΤΥΠΟΣ	VOLT	BAR wp	LIT/H	HP	RPM	ΑΝΤΛΙΑ	ΤΥΠΟΣ	amp.	(kg)	€	€+ΦΠΑ
HY-1416RC BY	380	160	840	5,5	1400	ANNOVI	RC1416	9	47	1290	1599,60
HY-1515RR BY	380	150	900	5,5	1400	ANNOVI	RR1515	9	47	1345	1667,80
HY-1520RRBY	380	200	900	7,5	1400	ANNOVI	RR1520	12,6	56	1425	1767,00
HY-1520JKBY	380	200	900	7,5	1400	ANNOVI	JK1520	12,6	58	1585	1965,40
HY-1520BCBY	380	200	900	7,5	1400	UDOR	BC1520	12,6	58	1600	1984,00
HY-1525RKBY	380	250	900	10	1400	ANNOVI	RK1525	16,2	71	2085	2585,40
HY-2120JKBY	380	200	1260	10	1400	ANNOVI	JK2120	16,2	71	2100	2604,00
HY-2120BCBY	380	200	1260	10	1400	UDOR	BC2120	16,2	71	2080	2579,20
HY-2120XWBY	380	200	1260	10	1400	ANNOVI	XW2120	16,2	77,5	2278	2824,72

HYDROFLEX

POWERED BY

 **ANNOVI REVERBERI**
The Power of Experience



Αντλία στροφαλοφόρα
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες

Total stop με χρονοκαθυστέρηση 25'sec

Αυτόματο κλείσιμο μετά 20' ακινησίας

Ελεγχος διαρροών, έλλειψη νερού

Μοτέρ 4 πόλων 1400 rpm ITALY continious service



CE

10 μ.πιστόλι κάννη

ΕΚΔΟΣΗ Total stop αφήνοντας το πιστόλι κόβει αυτόματα την πίεση το μοτέρ σβήνει σε 25 sec,

ενεργοποιείται ξανά με το πάτημα του πιστολιού, και ελέγχει :διαρροές, έλλειψη νερού, αδράνεια 20min .

HY-1416RC TST	380	160	840	5,5	1400	ANNOVI	RC1416	9	47	1496	1855,04
HY-1515RR TST	380	150	900	5,5	1400	ANNOVI	RR1515	9	47	1550	1922,00
HY-1520RR TST	380	200	900	7,5	1400	ANNOVI	RR1520	12,6	56	1580	1959,20
HY-1520JK TST	380	200	900	7,5	1400	ANNOVI	JK1520	12,6	58	1740	2157,60
HY-1520BC TST	380	200	900	7,5	1400	UDOR	BC1520	12,6	58	1758	2179,92
HY-1525RK TST	380	250	900	10	1400	ANNOVI	RK1525	16,2	71	2290	2839,60
HY-2120JK TST	380	200	1260	10	1400	ANNOVI	JK2120	16,2	71	2310	2864,40
HY-2120BC TST	380	200	1260	10	1400	UDOR	BC2120	16,2	71	2283	2830,92
HY-2120XW TST	380	200	1260	10	1400	ANNOVI	XW2120	16,2	77,5	2382	2953,68

Το απόλυτο ελληνικό πλυστικό που προσφέρει αξιοπιστία, δύναμη, τιμή, χαμηλό κόστος συντήρησης.

Σας εγγυάται η 30 χρονών εμπειρία μας στα συστήματα υψηλής πίεσης καθαρισμού

made in Greece

Πιστοποιημένα από τους αρμόδιους φορείς, με σήμανση CE

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ PROFESIONAL HYDROFLEX 15HP

POWERED BY



Αντλία στροφαλοφόρα
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες
συνεχούς λειτουργίας



Μοτέρ 4 πόλων 1400 rpm
RAVEL ITALY continous service

10 μέτρα σωλήνα πιστόλι κάννη



HYDROFLEX



ΕΚΔΟΣΗ BY-PASS

ΤΥΠΟΣ	15/35	30/20	42/140
	BY	BY	BY
VOLT - Ph	380	380	380
Πίεση (W.P .bar)	350	200	140
Παροχή (lit/h)	900	1800	2520
Ισχύς (HP)	15	15	15
amp.	22,4	22,4	22,4
Στροφές (rpm)	1400	1400	1400
ΑΝΤΛΙΑ	SXW1535	XW 3020	CC42/14
Βάρος (kgr)	65	65	65
Διαστάσεις (cm)	100X55X70	100X55X70	100X55X70
ΤΙΜΗ €	3165,00	2745,00	2920,00
€ + ΦΠΑ	3924,60	3403,80	3620,80

ΕΚΔΟΣΗ Total stop

ΤΥΠΟΣ	15/35	30/20	42/140
	TST	TST	TST
VOLT - Ph	380	380	380
Πίεση (W.P .bar)	350	200	140
Παροχή (lit/h)	900	1800	2520
Ισχύς (HP)	15	15	15
amp.	22,4	22,4	22,4
Στροφές (rpm)	1400	1400	1400
ΑΝΤΛΙΑ	SXW1535	XW 3020	CC42/14
Βάρος (kgr)	65	65	65
Διαστάσεις (cm)	100X55X70	100X55X70	100X55X70
ΤΙΜΗ €	3446,00	2965,00	3090,00
€ + ΦΠΑ	4273,04	3676,60	3831,60

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ PROFESIONAL HYDROFLEX 20-40HP


POWERED BY



Αντλία στροφαλοφόρα
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες
συνεχούς λειτουργίας



Μοτέρ 4 πόλων RAVEL ITALY
continous service S1



ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΜΠΑΝΑ ΚΟΜΠΛΕΡ
ΜΟΤΕΡ ΑΝΤΛΙΑΣ

Πρόσθετο ασφαλιστικό για πλήρη προστασία.



ΤΥΠΟΣ	21/35	15/50	20/50	30/50
	BY	BY	BY	BY
VOLT - Ph (50hz)	380	380	380	380
Πίεση (W.P .bar)	350	500	500	500
Παροχή (lit/h)	1260	900	1200	1800
Ισχύς (HP)	20	20	25	40
amp.	31	31	39	58
Στροφές (rpm)	1400	1400	1400	1400
ΑΝΤΛΙΑ	SXW2135	SHP1550	SHP2050	RTX3050
Βάρος (kgr)	159	159	161	
Διαστάσεις (cm)	120X60X70	120X60X70	120X60X70	125X90X112
ΤΙΜΗ €	4700	5830	5480	9800
€ + ΦΠΑ	5828,00	7229,20	6795,20	12152,0



ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 85°C

Αντλία στροφαλοφόρα
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες
συνεχούς λειτουργίας



Μοτέρ 1400 rpm
ITALY continious service



Κατάλληλο για εισαγωγή ζεστού νερού μέχρι 85°C max.

ΕΚΔΟΣΗ BY-PASS αφήνοντας το πιστόλι κόβει αυτόματα την πίεση (το μοτέρ δουλεύει).

ΤΥΠΟΣ	VOLT	BAR wp	LIT/H	HP	RPM	ΑΝΤΛΙΑ	ΤΥΠΟΣ	amp.	(kgr)	€	€+ΦΠΑ
HY-1515RHWBY	380	150	900	5,5	1400	ANNOVI	RHW1515	9	56	1815	2250,60
HY-1520RHWBY	380	200	900	7,5	1400	ANNOVI	RHW1515	12,6	58	1910	2368,40

ΕΚΔΟΣΗ Total stop αφήνοντας το πιστόλι κόβει αυτόματα την πίεση το μοτέρ σβήνει σε 25 sec, ενεργοποιείται ξανά με το πάτημα του πιστολιού, και ελέγχει :διαρροές, έλλειψη νερού, αδράνεια 20min .

HY-1515RHW TST	380	150	900	5,5	1400	ANNOVI	RHW1515	9	56	1940	2405,60
HY-1520RHW TST	380	200	900	7,5	1400	ANNOVI	RHW1515	12,6	58	2035	2523,40

BENZINOKINHTA HYDROFLEX σειρά BENZ 6,5 HP

1)Πρεσοστάτης γκαζιού για ρύθμιση στροφών
του κινητήρα ανάλογα με την πίεση

2)10M Σωλήν πιέσεως πιστόλι και κάννη

3) Πιστόλι MV 2000

4)Κάννη με μπέκ ρυθμιζόμενης βεντάλιας

5) Θερμοβαλβίδα προστασίας ζεστού νερού

6)Μανόμετρο γλυκερίνης

7) by-pass με ρυθμιζόμενη πίεση

8)Φίλτρο νερού garden fit διάφανο

HYDROFLEX

POWERED BY



HYDROBENZ 186



Λιγότερη κατανάλωση (μείωση στροφών) όταν αφήνουμε το πιστόλι .

Εκκίνηση με σχοινί αυτόματης επαναφοράς

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	rpm	ΑΝΤΛΙΑ	€	€+ΦΠΑ
HYDROBENZ 186	186	700	6,5HP 200cc RPC	3400	RXV 3G	715,00	806,00

Επαγγελματικό πλυστικό με ισχυρές πραγματικές επιδόσεις για ελαφριές εργασίες.

Καθαρισμό ΙΧ,σκαφών, αγροτικών μηχανημάτων,πισίνων, κλ.π.

BENZINOKINHTA HYDROFLEX σειρά BENZ 6,5-13hp

POWERED BY



1)Πρεσοστάτης γκαζιού για ρύθμιση στροφών

2)Σωλήν πιέσεως 10μ

3) Πιστόλι AL 55

4)Κάννη 0,90 μπέκ βεντάλιας 25°

5) Μανόμετρο γλυκερίνης

6)by-pass με ρυθμιζόμενη πίεση

7) Φίλτρο νερού ορειχάλκινο σίτα inox

Εκκίνηση με σχοινί αυτόματης επαναφοράς



ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	rpm	ΑΝΤΛΙΑ	€	€+ΦΠΑ
HYDROBENZ 171	180	700	6,5HP RPC	3400	RRV	1063,00	1318,12
HYDROBENZ 215	240	930	13HP RPC	3400	RKV	1370,00	1698,80
HYDROBENZ 215Ho	240	930	13HP HONDA GX390	3400	RKV	1740,00	2157,60

Λιγότερη κατανάλωση καυσίμου με την μείωση στροφών όταν αφήνουμε το πιστόλι .

BENZINOKINHTA HYDROFLEX σειρά BENZ 9-13hp με μίζα

- 1)Πρεσοστάτης γκαζιού για ρύθμιση στροφών
- 2)Σωλήν πίεσεως 10μ
- 3) Πιστόλι AL 55
- 4)Κάννη 0,90 μπέκ βεντάλιας 25°
- 5) Μανόμετρο γλυκερίνης
- 6)by-pass με ρυθμιζόμενη πίεση
- 7) Φίλτρο νερού ορειχάλκινο σίτα inox



Εκκίνηση με μίζα ηλεκτρική

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	rpm	ΑΝΤΛΙΑ	€	€+ΦΠΑ
HYDROBENZ 215e	240	930	13HP RPC	3400	RKV	1714,00	2125,36
HYDROBENZ 155Hoe	180	930	9 HP HONDA GX270	3400	RKV	1995,00	2473,80
HYDROBENZ 215Hoe	240	930	13HP HONDA GX390	3400	RKV	2340,00	2901,60

BENZINOKINHTA HYDROFLEX σειρά BENZ 13-15hp αργόστροφα

- 1)Πρεσοστάτης γκαζιού για ρύθμιση στροφών
- 2)Σωλήν πίεσεως 10μ
- 3) Πιστόλι AL 55
- 4)Κάννη 0,90 μπέκ βεντάλιας 25°
- 5) Μανόμετρο γλυκερίνης
- 6)by-pass με ρυθμιζόμενη πίεση
- 7) Φίλτρο νερού ορειχάλκινο σίτα inox



Προσαρμογή αντλίας με σασμάν μείωση στροφών
για μεγάλη αντοχή σε συνεχόμενες ώρες λειτουργίας
και οικονομία στο καύσιμο.

Εκκίνηση με σχοινί αυτόματης επαναφοράς

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	rpm	ΑΝΤΛΙΑ	€	€+ΦΠΑ
HYDROBENZ 215Ho jk	240	930	13HP HONDA GX390	1400	JK 1520	2156,00	2673,44
HYDROBENZ 221Ho jk	200	1300	13HP HONDA GX390	1400	JK 2120	2168,00	2688,32
HYDROBENZ 221 jk	200	1300	15HP RPC	1400	JK 2120	1830,00	2269,20

BENZINOKINHTA HYDROFLEX σειρά BENZ 13hp αργόστροφα με μίζα

- 1)Πρεσοστάτης γκαζιού για ρύθμιση στροφών
- 2)Σωλήν πίεσεως 10μ
- 3) Πιστόλι AL 55
- 4)Κάννη 0,90 μπέκ βεντάλιας 25°
- 5) Μανόμετρο γλυκερίνης
- 6)by-pass με ρυθμιζόμενη πίεση
- 7) Φίλτρο νερού ορειχάλκινο σίτα inox



Προσαρμογή αντλίας με σασμάν μείωση στροφών
για μεγάλη αντοχή σε συνεχόμενες ώρες λειτουργίας
και οικονομία στο καύσιμο.

Εκκίνηση με μίζα ηλεκτρική

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	rpm	ΑΝΤΛΙΑ	€	€+ΦΠΑ
HYDROBENZ 215Hoe jk	240	930	13HP HONDA GX390	1400	JK 1520	2700,00	3348,00
HYDROBENZ 221Hoe jk	200	1300	13HP HONDA GX390	1400	JK 2120	2720,00	3372,80

Επαγγελματικά πλυστικά με πανίσχυρες επιδόσεις για κάθε είδους χρήση
πλύσιμο βαρέων οχημάτων ,σκαφών, καθαρισμούς βιομηχανικών κτηρίων, ναυτιλία κ.λ.π.

BENZINOKINHTA HYDROFLEX σειρά BENZ 25 hp

- 1)Πρεσοστάτης γκαζιού για ρύθμιση στροφών
- 2)Σωλήν πίεσεως 10μ
- 3) Πιστόλι, Κάννη 1,20, μπέκ βεντάλιας 15°
- 4)Μανόμετρο γλυκερίνης
- 5)by-pass με ρυθμιζόμενη πίεση
- 6)Ασφαλιστικό μέγιστης πίεσης στα 500bar
- 7) Φίλτρο νερού ορειχάλκινο σίτα inox
- 8)Βάσεις αντικραδασμικές στον κινητήρα-αντλία
- 9)Σασμάν (μείωση στροφών)1450rpm
για μεγάλη αντοχή σε δύσκολες εργασίες

**Εκκίνηση με μίζα ηλεκτρική**

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	rpm	ΑΝΤΛΙΑ	€	€+ΦΠΑ
HYDROBENZ 25030	250	1800	25,5HP LONCIN	1400	XW3025	3630,00	4501,20
HYDROBENZ 17042	170	2600	25,5HP LONCIN	1400	CC 42/17S	3760,00	4662,40
HYDROBENZ 15050	150	3000	25,5HP LONCIN	1400	XWL5015	3930,00	4873,20
HYDROBENZ 35015	350	920	25,5HP LONCIN	1400	SWX1535	4060,00	5034,40
HYDROBENZ 34021	340	1300	25,5HP LONCIN	1400	SWX2135	4100,00	5084,00
HYDROBENZ 50015	500	920	25,5HP LONCIN	1400	SHP1550	4830,00	5989,20

Για αλλαγή με κινητήρα HONDA GX690 (22,1 HP) επιπλέον 1200 € στην τιμή καταλόγου.

Επαγγελματικά πλυστικά οικονομική σειρά, με πανισχυρες επιδόσεις για κάθε είδους χρήση πλύσιμο βαρέων οχημάτων ,σκαφών, καθαρισμούς βιομηχανικών κτηρίων, ναυτιλία κ.λ.π. χωρίς περιορισμούς σε ώρες λειτουργίας

GROUP ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ 25HP

Βενζινομηχανή -σασμάν-αντλία
bypass, φίλτρο, μανόμετρο σε βάση
για αποφράξεις -πλύσιμο.

Επιπλέον προσφέρουμε λάστιχο απόφραξης,
μπεκ, ανέμη κ.λ.π.

ΤΥΠΟΣ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BAR-L/M	€	€+ΦΠΑ
GROUPBENZ 250bs	25HP LONCIN	250-30L	3200,00	3968,00
GROUPBENZ 170bs	25HP LONCIN	170-42L	3200,00	3968,00
GROUPBENZ 150bs	25HP LONCIN	150-50L	3280,00	4067,20




φρένο



ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΙΝΟΧ

Μοτέρ βαρέως τύπου
με θερμική προστασία
ΦΛΟΤΕΡ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ



Ενδειξη προειδοποίησης τάσης
Ενδειξη έλειψης πετρελαίου
Θερμοστάτης ρύθμισης

TST

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση 10'

Απορυπαντικό στην χαμηλή



πίεση Τεπόζιτο 15 lit

ΤΥΠΟΣ	volt	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C	Δοχείο πετρελαίου	kg	Διαστάσεις	€	€+ΦΠΑ
HW2015	400v3ph	200	900	7,5 HP	0-140 C	15 lit	125	88X59X73	3170	3930,80

Με τις τωρινές συνθήκες της αγοράς προσπαθήσαμε με τον Ιταλικό οίκο να σας προσφέρουμε ένα μηχάνημα απλό σε κατασκευή, οικονομικό σε συντήρηση, και προπάντων σε μια τιμή ανταγωνιστική.


Επαγγελματικό πλυστικό με πανίσχυρες επιδόσεις κατάλληλο για κάθε είδους χρήση (πλύσιμο ΙΧ, τρακτέρ, φορτηγών, σκαφών κ.λ.π.)

Η καλύτερη λύση για όσους προτιμούν ένα μηχάνημα αξιόπιστο με μεγάλη διάρκεια αντοχής, και χωρίς περιορισμούς στις συνεχείς ώρες λειτουργίας.



Ενδειξη προειδοποίησης τάσης
Ενδειξη έλειψης πετρελαίου
Ενδειξη λειτουργίας καυστήρα
Ενδειξη έλειψης φλόγας

Μοτέρ βαρέως τύπου
με θερμική προστασία
Αντλία αμμονι ΧW21.20
Βαρέως τύπου
Καυστήρας INOX
Φωτοκύταρο φλόγας.



Αντλία πετρελαίου
suntec



Total stop
με χρονοκαυστέρηση 10'

Απορυπαντικό στην υψηλή πίεση



πίεση Τεπόζιτο 24 lit

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΤΥΠΟΣ	volt	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C	Δοχείο	kg	Διαστάσεις	€	€+ΦΠΑ
						πετρελαίου				
HW2120	400v3ph	200	1300	10 HP	0-140 C	24 lit	160	104X70X110	4457	5526,68

Με τίς τωρινές συνθήκες τής αγοράς προσπαθήσαμε με τον Ιταλικό οίκο να σας προσφέρουμε ένα μηχάνημα απλό σε κατασκευή, οικονομικό σε συντήρηση, και προπάντων σε μια τιμή ανταγωνιστική.

Επαγγελματικό πλυστικό με πανίσχυρες επιδόσεις κατάλληλο για κάθε είδους χρήση (πλύσιμο ΙΧ, τρακτέρ, φορτηγών, σκαφών κ.λ.π.)

Η καλύτερη λύση για όσους προτιμούν ένα μηχάνημα αξιόπιστο με μεγάλη διάρκεια αντοχής, και χωρίς περιορισμούς στις συνεχείς ώρες λειτουργίας.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ



SAE 100R1AT 1SN

ΚΩΔΙΚΟΣ	διάσταση	bar	€	€+ΦΠΑ
ΣΠ-010005	3\16	250	5,46	6,77
ΣΠ-010006	1\4	225	5,24	6,50
ΣΠ-010008	5\16	215	5,42	6,72
ΣΠ-010010	3\8	180	6,04	7,49
ΣΠ-010013	1\2	160	6,90	8,56
ΣΠ-010016	5\8	130	8,31	10,30
ΣΠ-010019	3\4	105	10,09	12,51



SAE 100R2AT 2SN

ΚΩΔΙΚΟΣ	διάσταση	bar	€	€+ΦΠΑ
ΣΠ-020006	1\4	400	6,36	7,89
ΣΠ-020008	5\16	350	6,69	8,30
ΣΠ-020010	3\8	330	6,98	8,66
ΣΠ-020013	1\2	275	8,06	9,99
ΣΠ-020016	5\8	250	10,56	13,09
ΣΠ-020019	3\4	215	12,72	15,77

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ



HOBBY 160bar

Ελαφρύς εύκαμπος χωρίς να λερώνει, εξωτερικά από πολυουρεθάνη για hobby πλυστικά & αποφράξεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	διάσταση	bar	€	€+ΦΠΑ
ΣΠ-070000	1\4	160	2,10	2,60



CAR WASH 250bar

Σωλήνας πολυουρεθάνης με λινά για πλύσιμο σε σταθμούς αυτοεξυπηρέτησης

ΣΠ-070001	1\4	250	3,64	4,51
-----------	-----	-----	------	------

HOT WATER 400 bar 2SN +155°C



Σωλήνας εύκαμπος, ελαφρύς. Κατάλληλος για ζεστό και κρύο νερό, ειδικής κατασκευής για βιομηχανία τροφίμων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	διάσταση	€	€+ΦΠΑ
ΣΠ-020208	ΜΠΛΕ	5\16	7,37	9,14
ΣΠ-020210	ΜΠΛΕ	3\8	8,24	10,22



CIDAT

ITALY

ΑΕΡΟΣ 20 bar LL20

ΚΩΔΙΚΟΣ	εσωτερική	εξωτερική	€	€+ΦΠΑ
ΣΒ-142106	6	13		
ΣΒ-142108	8	16		
ΣΒ-142110	10	19		
ΣΒ-142113	13	23		
ΣΒ-142116	16	26		
ΣΒ-142119	19	30		
ΣΒ-142125	25	37		

TUBI THOR ITALY ενισχυμένη

ΣΒ-142206	6	14	2,04	2,53
ΣΒ-142208	8	17	2,56	3,17
ΣΒ-142210	10	19	3,04	3,77
ΣΒ-142213	13	23	4,02	4,98
ΣΒ-142216	16	26	4,74	5,88
ΣΒ-142219	19	30	6,16	7,64
ΣΒ-142225	25	36	7,88	9,77

HOT WATER 210 bar 1SN +155°C 1 σύρμα



Σωλήνας εύκαμπος, ελαφρύς. Κατάλληλος για ζεστό και κρύο νερό, στα μέτριας πίεσης πλυστικά μηχανήματα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	διάσταση	€	€+ΦΠΑ
ΣΠ-010106	MAYPO	1\4	5,31	6,58

HOT WATER 400 bar 2SN +155°C MAYPOΣ



Σωλήνας εύκαμπος, ελαφρύς. Κατάλληλος για ζεστό και κρύο νερό, ειδικής κατασκευής για κάθε πλυστικό μηχάνημα

ΚΩΔΙΚΟΣ	διάσταση	bar	€	€+ΦΠΑ
ΣΠ-020106	1\4	400	6,62	8,21
ΣΠ-020108	5\16	400	6,65	8,25
ΣΠ-020110	3\8	400	7,48	9,28

WATER jet 500 bar W.P.



			€	€+ΦΠΑ
ΣΠ-025008	MAYPO	5\16		
ΣΠ-025010	MAYPO	3\8	8,31	10,30

ΨΕΚΑΣΜΟΥ 40 bar PVC



ΚΩΔΙΚΟΣ	διάσταση	διάσταση	€	€+ΦΠΑ
	εσωτερική	εξωτερική		
ΣΒ-144008	8mm	14	1,86	2,31
ΣΒ-144010	10mm	16	2,30	2,85
ΣΒ-144013	13mm	22	3,74	4,64

Σωλήνας κατασκευασμένος από P.V.C κατάλληλος για ψεκασμούς απορρυπαντικών, αέρα, φαρμάκων.

ΡΑΚΟΡ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ



ΘΗΛΥΚΑ B.S.P.

						ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΟΥΡΑ	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
						ΡΠ-100606	1\4	1\4	1,12	2,05
						ΡΠ-101006	3\8		1,83	2,76
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΩΛΗΝΑ	D	ΣΚΕΤΟ	ΚΟΜΠΛΕ	ΡΠ-100608	1\4	5\16	1,87	2,90
ΡΠ-162206	22X1.5	1\4	14	4,48	5,41	ΡΠ-101008	3\8		1,81	2,84
ΡΠ-162208	22X1.5	5\16	14	4,48	5,51	ΡΠ-101308	1\2	3\8	4,01	5,04
ΡΠ-162209	22X1.5	3\8	14	4,91	6,04	ΡΠ-101010	3\8		1,55	2,68
ΡΠ-160004	22X1.5	1\4	15	4,09	5,02	ΡΠ-101310	1\2	1\2	2,35	3,48
ΡΠ-162106	21X1,5	1\4	14	5,91	6,84	ΡΠ-101313	1\2		2,20	3,62
ΡΠ-162108	21X1,5	5\16	14	5,91	6,94	 ΑΡΣΕΝΙΚΑ B.S.P.				
ΡΠ-162110	21X1,5	3\8	14	5,91	7,04	ΡΠ-130606	1\4	1\4	1,83	2,76
ΡΠ-161306	1\2	1\4	14	5,91	6,84	ΡΠ-131006	3\8		2,52	3,45
ΡΠ-161308	1\2	5\16	14	5,91	6,94	ΡΠ-131008	3\8	5\16	2,36	3,39
 KARCHER PISTOL GRIP D10,5						ΡΠ-131010	3\8		3\8	2,16
ΡΠ-160000	GRIP 610	1\4	D10,5	6,38	7,31	ΡΠ-131310	1\2	2,72		3,85
ΡΠ-160007	GRIP 610	5\16	D10,5	7,02	8,05	ΡΠ-131013	3\8	1\2	2,92	4,34
ΡΠ-160013	GRIP ανέμης- 1\4	D10,5		7,26	8,19	ΡΠ-131313	1\2		2,86	4,28
 990 INOX ΡΟΥΛΕΜΑΝ D 11						ΘΗΛΥΚΑ 22X1,5				
ΡΠ-160006	GRIP 990	1\4	D.11	21,24	22,17	Μακρύ παξιμάδι για Karcher				
ΡΠ-160001	GRIP 990	5\16	D.11	21,24	22,27	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΩΛΗΝ ΣΚΕΤΟ ΚΟΜΠΛΕ				
990 σιδερένιο ΡΟΥΛΕΜΑΝ D 11						ΡΠ-160622	22X1.5	1\4	6,88	7,81
ΡΠ-160018	GRIP 990	1\4	D.11	13,75	14,68	ΡΠ-160822	22X1.5	5\16	6,88	7,91
ΡΠ-160019	GRIP 990	5\16	D.11	13,75	14,78	ΡΠ-161022	22X1.5	3\8	6,88	8,01
990 ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ D11 3 ΡΟΔΕΛΕΣ						ΘΗΛΥΚΑ 22X1,5 "K"				
ΡΠ-160017	GRIP 990	1\4	D.11	7,00	7,93					
ΡΠ-160012	GRIP 990	5\16	D.11	7,00	8,03	KARCHER PISTOL "k"				
ΡΠ-160015	ΚΟΥΜΠΩΜΑ D.8.8-1/4			6,41	7,34	Μακρύ παξιμάδι & πλαστική χούφτα για Karcher				
ALTO PISTOL						ΡΠ-16k622	22X1.5	1\4	9,81	10,74
ΡΠ-160008	GRIP ALTO	1\4	D. 8	6,41	7,34	ΡΠ-16k822	22X1.5	5\16	9,81	10,84
 BOSCH						Πλαστική χούφτα για Karcher E.Lock				
ΡΠ-160010	1\4	D 8,8	5,72	6,65	8,25	ΡΠ-164622	E.LOCK	1\4	13,62	14,55
ΡΠ-160022	1\4	D 8	5,72	6,65	8,25	ΡΠ-164822	E.LOCK	5\16	13,62	14,65
 LAVOR						 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ R1T				
ΡΠ-160010	1\4	D 9	5,72	6,65	8,25	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ Φ πρεσ/μα €				
 ANNONI BLACK&DECKER						ΡΠ-318005	3\16	19	14,5	0,87
ΡΠ-160002	1\4	D11	6,24	7,17	8,89	ΡΠ-318006	1\4	20	16,3	0,87
 ΡΑΚΟΡ PORTOTECNICA						ΡΠ-318008	5\16	22	18,2	1,03
ΡΠ-160009	GRIP ONE AF	1\4	D11,5	6,18	7,11	ΡΠ-318010	3\8	24	20,1	1,18
 ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΟΥΦΤΕΣ						ΡΠ-318013	1\2	28,5	23,7	1,62
ΑΠ-160000	ΜΑΥΡΗ	1\4		2,30		 ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ R2				
ΑΠ-160001	ΜΑΥΡΗ	5\16		2,16		ΡΠ-310602 1\4 21 17,3 0,93				
ΑΠ-160002	ΜΑΥΡΗ	3\8		2,08		ΡΠ-310802	5\16	22	18,7	1,03
ΑΠ-160003	ΜΠΛΕ	5\16		2,76		ΡΠ-311002	3\8	25	21,8	1,13
ΑΠ-160004	ΜΠΛΕ	3\8		2,62		ΡΠ-311302	1\2	28	24,7	1,42
ΑΠ-160006	ΠΛΑΣΤΙΚΗ	d14		1,53		ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 5/16 COMPACT 400bar/160°C				
 R 7 για θερμοπλαστική & hobby										
ΡΠ-317006	1\4	17		0,72		ΡΠ-3108ΠΛ	5\16	21		1,03

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΕΠΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ 400bar

											
5/16 2SC 400 BAR/150°C ΘΗΛΥΚΑ 22X1,5 standard			5/16 2SC 400 BAR/150°C ΘΗΛΥΚΑ 22X1,5 type "k"			5/16 2SC 400 BAR/150°C Θ. 22X1,5 "k"-INOX D11			1/4 2SC 400 BAR/150°C ΘΗΛΥΚΑ 22X1,5 type "k"		
Κωδικος	μετρα	€	Κωδικος	μετρα	€	Κωδικος	μετρα	€	Κωδικος	μετρα	€
ΠΠ-082210	10	81,84	ΠΠ-K82210	10	88,18	ΠΠ-k82310	10	99,61	ΠΠ-K62210	10	87,68
ΠΠ-082212	12	95,14	ΠΠ-K82212	12	101,48	ΠΠ-k82312	12	112,91	ΠΠ-K62212	12	100,92
ΠΠ-082215	15	115,09	ΠΠ-K82215	15	121,43	ΠΠ-k82315	15	132,86	ΠΠ-K62215	15	120,78
ΠΠ-082220	20	148,34	ΠΠ-K82220	20	154,68	ΠΠ-k82320	20	166,11	ΠΠ-K62220	20	132,40
Μπλε τροφιμων			Μπλε τροφιμων			Μπλε τροφιμων					
ΠΠ-092210	10	89,04	ΠΠ-K92210	10	95,38	ΠΠ-K92310	10	106,81	1/4 1SN 210 BAR/150°C		
ΠΠ-092212	12	103,78	ΠΠ-K92212	12	110,12	ΠΠ-K92312	12	121,55	Θ 22X1,5 "k" D10,5 ΡΟΔΕΛΑ18		
ΠΠ-092215	15	125,89	ΠΠ-K92215	15	132,23	ΠΠ-K92315	15	143,66	Κωδικος	μετρα	€
ΠΠ-092220	20	162,74	ΠΠ-K92220	20	169,08	ΠΠ-K92320	20	180,51	ΠΠ-K61310	10	71,15
									ΠΠ-K61312	12	81,77
5/16 2SC 400 BAR/150°C ΘΗΛΥΚΑ 3/8			5/16 2SC 400 BAR/150°C ΑΡΣΕΝΙΚΑ 3/8			3/8 2SC 400 BAR/150°C ΘΗΛΥΚΑ 3/8			ΠΠ-K61315	15	97,70
ΠΠ-081510	10	76,50	ΠΠ-081610	10	77,60	ΠΠ-101510	10	84,64	ΠΠ-K61320	20	124,25
ΠΠ-081512	12	89,80	ΠΠ-081612	12	90,90	ΠΠ-101512	12	99,60			
ΠΠ-081515	15	109,75	ΠΠ-081615	15	110,85	ΠΠ-101515	15	122,04	5/16 2SC 400 BAR/150°C Θ 22X1,5-990 INOX		
ΠΠ-081520	20	143,00	ΠΠ-081620	20	144,10	ΠΠ-101520	20	159,44	ΠΠ-082310	10	96,44
Μπλε τροφιμων			Μπλε τροφιμων			Μπλε τροφιμων			ΠΠ-082312	12	109,74
ΠΠ-091510	10	84,90	ΠΠ-091610	10	86	ΠΠ-111510	10	93,32	ΠΠ-082315	15	129,69
ΠΠ-091512	12	99,64	ΠΠ-091612	12	100,74	ΠΠ-111512	12	109,80	ΠΠ-082320	20	162,94
ΠΠ-091515	15	121,75	ΠΠ-091615	15	122,85	ΠΠ-111515	15	134,52	Μπλε τροφιμων		
ΠΠ-091520	20	158,60	ΠΠ-091620	20	159,7	ΠΠ-111520	20	175,72	ΠΠ-092310	10	104,24
									ΠΠ-092312	12	118,98
5/16 2SC 400 BAR/150°C easy lock			1/4 2SC 400 BAR/150°C easy lock			1/4 λινά 160 bar Θ22X1,5+μπέκ απόφραξης			ΠΠ-092315	15	141,09
ΠΠ-482210	10	95,80	ΠΠ-462210	10	95,30				ΠΠ-092320	20	177,94
ΠΠ-482212	12	109,10	ΠΠ-462212	12	108,54	1/4 λινά 160 bar Θ22X1,5+μπέκ απόφραξης			1/4 λινά 160 bar θ-θ 22X1,5		
ΠΠ-482215	15	129,05	ΠΠ-462215	15	128,40	ΠΠ-050001	10 μ.	40,39	ΠΠ-052212	10 μ.	34,88
ΠΠ-482220	20	162,30	ΠΠ-462220	20	161,50	ΠΠ-050002	15 μ.	50,89	ΠΠ-052214	15 μ.	45,38
Μπλε τροφιμων						ΠΠ-050003	20 μ.	61,39	ΠΠ-052216	20 μ.	55,88
ΠΠ-492210	10	103,00									
ΠΠ-492212	12	117,74				1/4 λινά 160 bar θ 22X1,5-10,5 D 18			1/4 λινά 160 bar Θ22X1,5D15-Θ14X1,5		
ΠΠ-492215	15	139,85				ΠΠ-052210	10 μ.	36,78	ΠΠ-05KΣ07	7μ	25,38
ΠΠ-492220	20	176,70				ΠΠ-052215	15 μ.	47,28	ΠΠ-05KΣ10	10μ.	31,68
						ΠΠ-052220	20 μ.	57,78	ΠΠ-05KΣ15	15μ.	42,18
1/4 λινά 160 bar θ 22X1,5-ΚΟΥΜΠΩΜΑ "K"			1/4 λινά 160 bar ΚΟΥΜΠΩΜΑ "K"			1/4 λινά 160 bar θ 1/2-ΚΟΥΜΠΩΜΑ ALTO			Κατασκευάζονται επίσης κάθε είδους σωλήνες για όλα τα πλυστικά μηχανήματα ανάλογα με την διάμετρο, πίεση,μήκος.		
ΠΠ-05KΘ07	7μ	30,51	ΠΠ-05KB07	7μ	32,44	ΠΠ-05KA07	7μ	31,94			
ΠΠ-05KΘ10	10μ.	36,81	ΠΠ-05KB10	10μ.	38,74	ΠΠ-05KA10	10μ.	38,24			
ΠΠ-05KΘ15	15μ.	47,31	ΠΠ-05KB15	15μ.	49,24	ΠΠ-05KA15	15μ.	48,74			

Τιμές με την μεγάλη έκπτωση.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Αγαπητοί συνεργάτες,

Ο νέος κατάλογος Βιομηχανικά 2021 θα ισχύσει από 10/05/2021

Η εταιρεία μας προσπαθεί με κάθε τρόπο να σας προσφέρει την μέγιστη και αναγνωρισμένη ποιότητα των προϊόντων στις καλύτερες τιμές.

Στόχος μας, πάντα, είναι να διατηρούμε μεγάλο stock στην αποθήκη μας για μπορούμε να εξυπηρετούμε γρήγορα κάθε ζητησή σας ειδικά αυτές τις εποχές με τις δύσκολες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς και ιδιαίτερα της Ελληνικής.

Στον νέο τιμοκατάλογο οι εκπτώσεις είναι οι κάτωθι.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ GIS ΣΕΛΙΔΑ 1-2	Εκπτώση	%
---	---------	---

ΕΙΔΗ ΑΕΡΑ -ΕΙΔΗ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΣΕΛΙΔΑ 3-4-5	Εκπτώση	%
--	---------	---

ΕΙΔΗ ΓΡΑΣΣΟΥ-ΛΑΔΙΟΥ ΣΕΛΙΔΑ 6-15	Εκπτώση	%
---	---------	---

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 16-44	Εκπτώση	%
---	---------	---

ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΕΛΙΔΑ 45-47	Εκπτώση	%
-------------------------------------	---------	---

ΠΛΥΣΤΙΚΑ-ΣΚΟΥΠΕΣ IPC ΣΕΛΙΔΑ 48-69	Εκπτώση	%
---	---------	---

ΠΛΥΣΤΙΚΑ hydro παραγωγής ΣΕΛΙΔΑ 70-73	Εκπτώση	%
---	---------	---

ΣΩΛΗΝΕΣ-ΡΑΚΟΡ ΕΤΟΙΜΕΣ ΜΑΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΑ 74-76	Εκπτώση	%
--	---------	---

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με
ΕΛΟΤ EN ISO 9001 : 2008
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας-Απαιτήσεις

Βάσει των διαδικασιών TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E., πιστοποιείται ότι η

HYDROFLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λεωφ. Αθηνών 113Α
104 47 Αθήνα
Ελλάδα

Εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο για το εξής πεδίο εφαρμογής

- Εμπορία Σωληνών - Ρακόρ Υψηλής Πίεσης, Μηχανημάτων Λίπανσης και Καθαρισμού (Πλυστικά, Σκούπες, Σάρωθρα)
- Τοποθέτηση Ρακόρ επί Σωληνών Υψηλής Πίεσης
- Τεχνική Υποστήριξη Μηχανημάτων μετά την Πώληση

Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού 041 06 0077
Αναφορά Επιθεώρησης με αρ. Ε-0594/2015

Ισχύει από 2015-07-07
Ισχύει μέχρι 2018-07-06
Αρχική πιστοποίηση 2006

Ag. E. E.

TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E. Φορέας Πιστοποίησης

Αθήνα, 2015-06-26



TÜV HELLAS A.E., Α. Μεσογείων 282, 155 62, Χολαργός, Αθήνα, Ελλάδα

CERTIFICATE

Management system as per
ELOT EN ISO 9001 : 2008
Quality Management Systems-Requirements

In accordance with TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A. procedures, it is hereby certified that

HYDROFLEX HELLAS S.A.
113A, Athinon Ave.
104 47 Athens
Hellas

applies a management system in line with the above standard for the following scope

- Trade of High Pressure Hoses and Fittings, Lubricating and Washing Systems (High Pressure Washers, Vacuum Cleaners, Sweepers)
- Hose Fitting Installation
- After Sales Service

Certificate Registration No. 041 06 0077
Audit Report No. E-0594/2015

Valid from 2015-07-07
Valid until 2018-07-06
Initial certification 2006

Ag. E. E.

TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A. Certification Body

Athens, 2015-06-26



TÜV HELLAS S.A. 282, Mesogeion Ave., 155 62 Chologos, Athens, Greece



HYDROFLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 113Α Τ.Κ.:10447 ΑΘΗΝΑ



**210-3456100
210-3456444
210-3412200**



www.hydroflex.gr



210-3466396



hydroflx@otenet.gr



+0306944520110



Hydroflex Hellas A.E.