



IPC Soteco



Μηχανήματα αξιόπιστα
Προσιτά σε τιμές
Μεγάλη διάρκεια ζωής.
Χαμηλό κόστος συντήρησης.

HYDROFLEX[®]



IPC Portatecnica



ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

Προσφορές 2023

με ειδικές μειωμένες τιμές σε
επιλεγμένα είδη.

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α

Το παρόν φυλλάδιο ισχύει μέχρι εξαντλήσεως
των αποθεμάτων.

COMFORT-S

Πίεση (max.bar)	130
Παροχή (lit/h)	440
Ισχύς (kw)	1,8
Στροφές (rpm)	2800
Θερμ.εισαγ. max	50°C
Βάρος (kgr)	10,4
Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ (mm)	314X295X725

Καρότσι μεταφοράς 2 ρόδες με χερούλι & ανέμη.
Αντλία αλουμινίου ,έμβολα inox
Αυτόματο σταμάτημα TSS remote control
Φίλτρο νερού διάφανο Αφροποιητής 0.5lit.
Θερμική προστασία μοτέρ.
Μπέκ ρυθμιζόμενης βεντάλιας&μπέκ turbo

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

~~225,00 €~~

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ

165,00 €

Ημιεπαγγελματική χρήση

PRESTIGE 140-160 S

Πίεση (max.bar)	140	160
Παροχή (lit/h)	420	600
Ισχύς (kw)	2,1	3
Στροφές (rpm)	2800	2800
Θερμ.εισαγ. max	50°C	50°C
Βάρος (kgr)	18,6	23,6
Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ (mm)	380X330X840	
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	326,00 €	675,00 €
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ	299,00 €	499,00 €

Στο 160 S κεφαλή ορειχάλκινη

Καρότσι με 2 ρόδες με χερούλι & ανέμη.
Αντλία αλουμινίου ,έμβολα inox
Αυτόματο σταμάτημα TSS remote control
Φίλτρο νερού διάφανο
Μοτέρ επαγωγικό με θερμική προστασία
Δοχεία απορυπαντικού 2x0,8 lit ρυθμιζόμενα
Σωλήνα 8μ υψηλής πίεσης Πιστόλι & κάννες μεταλλικές
Μπέκ ρυθμιζόμενης βεντάλιας&μπέκ turbo Καλώδιο ηλεκτρικό 5m

Επαγγελματική χρήση

VIP REVO 614-615

ΤΥΠΟΣ	614	615
Πίεση (max.bar)	160	130
Παροχή (lit/h)	510	630
Ισχύς (kw)	2,9	2,9
Στροφές (rpm)	2800	2800
Θερμ.εισαγ. max	50°C	50°C
Βάρος (kgr)	22,6	22,6
Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ (mm)	380X330X840	
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	858 €	858 €
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ	635 €	635 €

Αντλία στροφαλοφόρα με μπίλες
Κεφαλή αντλίας ορειχάλκινη,έμβολα κεραμικά
Αυτόματο σταμάτημα TSS remote control
BY-PASS ρύθμισης πίεσης
Θερμική προστασία μοτέρ.
Αναρρόφηση απορυπαντικού.
Φίλτρο νερού διάφανο
Καλώδιο ηλεκτρικό 5m

Το καρότσι μεταφοράς
δεν συμπεριλαμβάνεται

ΤΙΜΗ 140 €

Επαγγελματικό πλυστικό με ισχυρές πραγματικές επιδόσεις για ελαφριές εργασίες ,καθαρισμό ΙΧ,σκαφών, αγροτικών μηχανημάτων,πισίνων, κλ.π.



IPC Portotecnica

ερασιτεχνική χρήση

G 134



G134-CP / G144-CP G149-CP / G159-CP

G135 plus



Καρότσι μεταφοράς 2 ρόδες .Ανέμη
Αντλία αλουμινίου ,έμβολα inox
Κεφαλή αντλίας ορειχάλκινη στο G159-CP
Αυτόματο σταμάτημα TSS
Φίλτρο νερού διάφανο
Επαγωγικό μοτέρ με θερμική προστασία
Δοχείο απορρυπαντικού 4 lit
Πιστόλι & κάννες μεταλλικές
Μπέκ ρυμιζόμενης βεντάλιας&μπέκ turbo
Καλώδιο ηλεκτρικό 5m

	G 134	G 134-CP	G 144-CP	G 149-CP	G 159-CP	G135 plus
Πίεση (max.bar)	120	120	130	150	160	130
Παροχή (lit/h)	380	380	420	500	540	390
Ισχύς (kw)	1,6	1,6	2	2,5	3	2,4
Στροφές (rpm)	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Θερμ.εισαγ. max	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
Βάρος (kgr)	18	19	20	25	25	17,8
ΔιαστάσειςΜΧΠ	345X295	345X295	345X295	345X295	345X295	380X330
Υψος (mm)	780	780	780	780	780	840
ΤΙΜΗ καταλόγου ΜΕ ΦΠΑ	260 €	297 €	331 €	381 €	565 €	471 €
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ	192 €	219 €	245 €	282 €	418 €	339 €

atomax

Επαγγελματική χρήση(βαρέως τύπου)



Η ανέμη
extra



New Elite



Royal-C



Press-C

Η ανέμη
extra

Total stop με χρονοκαθυστερηση

σωλήν υψηλής 10μ

	ATOMAX	ATOMAX	ATOMAX	New Elite	New Elite	Press-C	Press-C	Press-C
ΤΥΠΟΣ	1112P4M	1708P4M	1915P4T	1310P4M	D 1813P4T	D2117PT	D2515PT	D2021PT
VOLT - Ph	230V- 1PH	230V- 1PH	380V	230V- 1PH	380v 3ph	380v 3ph	380v 3ph	380v 3ph
Πίεση (W.P .bar)	110	170	190	130	180	210	250	200
Παροχή (lit/h)	720	500	900	600	800	1000	950	1300
Ισχύς (kw)	3,2	3,2	5,1	3,3	4,7	6,4	8,2	8,2
Στροφές (rpm)	1400	1400	1400	2800	2800	1400	1400	1400
Θερμ.εισαγ. maxC	50	50	50	50	50	50	50	50
Βάρος (kgr)	47	47	52	44	44	72	85	85
Διαστάσεις (cm)	75x42x82	75x42x82	75x42x82	74x43x81	74x43x81	84x48x82	84x48x82	84x48x82
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	1711	1711	1916	1700	1700	2475	3084	3084
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ	1266	1266	1417	1257	1257	1831	2281	2281

ΖΕΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 220V-380V PROFESSIONAL

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση

IAS

σβήσιμο σε 20min ακινησίας

MLC

Ελεγχος διαρρών
σβήνει το μηχανημα

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαθυστέρηση
ανάφλεξης καυστήρα

ATC

Σταθεροποιητής θερμοκρασίας
για εξοικονόμηση καυσίμου

FPS

Σβήνει μετά από 1ωρα συνεχούς
λειτουργίας



Εμβολα κεραμικά
Κεφαλή ορειχάλκινη
Αντλία στροφαλοφόρα
με μπίλες. 2800rpm

απορυπαντικό στην χαμηλή πίεση



IPC Portotecnica

ARGON-H



8m σωλήνας

μ-πλ-ύψος

82X63,5X86

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	°C	ΙΣΧΥΣ	Κατανάλωση	diesel	boiler	kg	TIMH ΜΕ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ
ARGON H D1713PT (380V)	170	800	140	4,3 kw	3,2 kg/h	18L	40kw	90	3660	2707

Μικρό compact πλυστικό για ελαφριές εργασίες

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση

IAS

σβήσιμο σε 20min ακινησίας

MLC

Ελεγχος διαρρών
σβήνει το μηχανημα

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαθυστέρηση
ανάφλεξης καυστήρα

ATC

Σταθεροποιητής θερμοκρασίας
για εξοικονόμηση καυσίμου

LCPU

Προστασία αλάτων και
διάβρωσης



Αποσκληρυντής νερού 2,3 lit
αντλία αργόστροφη

1450 rpm χωρίς περιορισμό
ωρών λειτουργίας

Θήκη αποθήκευσης
εργαλείων

Απορυπαντικό στην υψηλή
πίεση Τεπόζιτο 22 lit



IPC Portotecnica

RUNNER H



10m σωλήνας

μ-πλ-ύψος

110X70X81

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	°C	ΙΣΧΥΣ	Κατανάλωση	kg	diesel	boiler	TIMH ΜΕ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ
RUNNER H D1310P4M (220V)	130	600	140	2,8 KW	3,2 kg/h	118	25LIT	37,8kw	4038	2987
RUNNER HD1915P4M (380V)	190	900		5,2KW	5,8 kg/h	130		68,5kw	4635	3429

Η καλύτερη λύση για όσους προτιμούν ένα μηχανημα αξιόπιστο για σκληρή χρήση , μεγάλη διάρκεια αντοχής,και χωρίς περιορισμούς στις συνεχείς ώρες λειτουργίας.

ΖΕΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 380V PROFESSIONAL

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση 30'

IASF

Σβήσιμο μετά από 2 εκκινήσεις
και 20 min αδράνειας

MLC

Ελεγχος διαρμών

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαθυστέρηση
ανάφλεξης καυστήρα

WHC

Μέτρηση ωρών λειτουργίας

ATC

Σταθεροποιητής θερμοκρασίας
για εξοικονόμηση καυσίμου

LCPU

Προστασία διάβρωσης



IPC Portotecnica

GALAXY-H



Μοτέρ 4 πόλων με 2 ρουλεμάν
αντλία αργόστροφη
1450 rpm χωρίς περιορισμούς
Κάδος ανοξείδωτος (Rust-proof)
Σερμπαντίνα ενισχυμένη 30 mt
Αποσκληρυντής νερού
Τεπόζιτο 2 lit



Απορυπαντικό στην υψηλή
πίεση Τεπόζιτο 22 lit

Ανθεκτικό σασί με 4 ρόδες για ευκολη μεταφορά

Τα 1310 & 1915 έχουν 3 ρόδες



μ-πλ-ύψος
110X70X90



10m σωλήνας

ΤΥΠΟΣ	volt	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C	Κατανάλωση	boiler	kg	TIMH ΜΕ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ
GALAX-H4D1310P4M	220v1ph	130	600	3,1 KW	30-140	3,2 kg/h	40kw	107	4158	3076
GALAX-H4D1915P4	400v3ph	190	900	5,2KW		5,8 kg/h	68,5kw	122	4761	3523
GALAX-H4D2017P4T	400v3ph	200	1000	6,4 KW		5,8 kg/h	70 kw	142	5035	3725



GALAXY-eco



10m σωλήνας

Ιδιο με GALAX-H4D2017P4T χωρίς τεπόζιτο νερού-αποσκληρυντικό

ΤΥΠΟΣ	volt	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C	Κατανάλωση	boiler	Kgr	TIMH ΜΕ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ
GALAXY-ecoD2017	400v3ph	200	1000	6,4 KW	30-140	6 kg/h	50 kw	140	4352	3219

Επαγγελματικό πλυστικό με πανίσχυρες επιδόσεις κατάλληλο για κάθε είδους σκληρή χρήση
(πλύσιμο ΙΧ, τρακτέρ, φορτηγών, σκαφών κ.λ.π.)

Η καλύτερη λύση για όσους προτιμούν ένα μηχάνημα αξιόπιστο για σκληρή χρήση, μεγάλη διάρκεια αντοχής, και χωρίς περιορισμούς στις συνεχείς ώρες λειτουργίας.

ΖΕΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 220V-380V PROFESSIONAL

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση

IAS

σβήσιμο σε 20min ακινησίας

MLC

Ελεγχος διαρρών
σβήνει το μηχανημα

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαθυστέρηση
ανάφλεξης καυστήρα

ATC

Σταθεροποιητής θερμοκρασίας
για εξοικονόμηση καυσίμου

FPS

Σβήνει μετά από 1ωρα συνεχούς
λειτουργίας



Εμβολα κεραμικά
Κεφαλή ορειχάλκινη
Αντλία στροφαλοφόρα
με μπίλες. 1400rpm



ΤΥΠΟΣ	volt	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C	Κατανάλωση	boiler	kg	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ
KOSMIC-HD1310P4M	220v1ph	130	600	2,7 KW	110	3,2 kg/h	37,8 kw	90	3040	2787

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση 30'

IASF

Σβήσιμο μετά από 2 εκκινήσεις
και 20 min αδράνειας

MLC

Ελεγχος διαρρών

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαθυστέρηση
ανάφλεξης καυστήρα

WHC

Μέτρηση ωρών λειτουργίας

ATC

Σταθεροποιητής θερμοκρασίας
για εξοικονόμηση καυσίμου

LCPU

Προστασία διάβρωσης



Κάδος ανοξειδωτος (Rust-proof)
Σερμπαντίνα ενισχυμένη 30 mt



Αντλία αργόστροφη 1450 rpm
Μοτέρ 4 πόλων με 2 ρουλεμάν



**Ενδείξεις καλής λειτουργίας, έλλειψης
πετρελαίου, απορρυπαντικού, αποσκληρυντού**

Ανθεκτικό σασί με 4 ρόδες για εύκολη μεταφορά και μεγάλη
προστασία από διάβρωση.

ΤΥΠΟΣ	volt	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C	Κατανάλωση	boiler	kg	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ
GOLDEN-H4D1915P4T	400v3ph	190	900	5KW	110	5,8 kg/h	70 kw	122	4286,00	3932
GOLDEN-H4D2017P4T	400v3ph	200	1000	6,4 KW	110	5,8 kg/h	70 kw	142	4635,00	4252

ΤΥΠΟΣ	D2515PT	D2021PT
VOLT - Ph	380v-3ph	380v-3ph
Πίεση (W.P .bar)	250	200
Παροχή (lit/h)	950	1300
Ισχύς (kw)	8,5	8,5
Στροφές (rpm)	1400	1400
Θερμοκρασία C	140	140
Boiler kw	70	70
Δοχείο πετρελαίου	25	25
Δοχείο απορυπαντικού	22	22
Βάρος (kgr)	172	172
Διαστάσεις (cm)	110x70x90	110x70x90
ΤΙΜΗ καταλογου ΜΕ ΦΠΑ	6035	6035
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ	4465	4465

Total stop με χρονοκαθυστέρηση
30"με το κλείσιμο της σκανδάλης.
Αυτόματο κλείσιμο μετά 20' ακινησίας
Ελεγχος διαρροών
κλείνει σε έλλειψη νερού
χρονοκαθυστέρηση ανάφλεξης
καυστήρα
Σταθεροποιητής θερμοκρασίας
Προστασία διάβρωσης
Αποσκληρυντής νερού 2 lit



Κάδος ανοξείδωτος (Rust-proof)



IPC Portotecnica

SYNCRON



ΤΥΠΟΣ	H4D1921PT
VOLT - Ph	380v-3ph
Πίεση (W.P .bar)	190
Παροχή (lit/h)	1300
Ισχύς (kw)	8,5
Στροφές (rpm)	1400
Θερμοκρασία C	140
Boiler kw	85,5
Δοχείο πετρελαίου	30
Δοχείο απορυπαντικού	16
Βάρος (kgr)	182
Διαστάσεις (cm)	131x77x95
ΤΙΜΗ καταλογου ΜΕ ΦΠΑ	6833
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ	5054

Total stop με χρονοκαθυστέρηση
30"με το κλείσιμο της σκανδάλης.
Αυτόματο κλείσιμο μετά 20' ακινησίας
Ελεγχος διαρροών
κλείνει σε έλλειψη νερού
χρονοκαθυστέρηση ανάφλεξης
καυστήρα
Σταθεροποιητής θερμοκρασίας
Προστασία διάβρωσης
Αποσκληρυντής νερού 2 lit



IPC Portotecnica

H P S - H



Μοτέρ με 2 ρουλεμάν
καμπάνα-κόμπλερ



Κάδος ανοξείδωτος (Rust-proof)

Επαγγελματικά πλυστικά πανίσχυρα για κάθε είδους σκληρή χρήση

χάρη στην σύνδεση μοτερ αντλίας με καμπάνα κόμπλερ για συνεχή απροβλημάτιστη λειτουργία.

(πλύσιμο ΙΧ ,τρακτέρ, φορτηγών,σκαφών κ.λ.π.)

DTS

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση 30'

IASF

Σβήσιμο μετά από 2 εκκινήσεις
και 20 min αδράνειας

MLC

Ελεγχος διαρρών

DRP

Σβήσιμο με έλλειψη νερού

IBD

Χρονοκαθυστέρηση
ανάφλεξης καυστήρα

WHC

Μέτρηση ωρών λειτουργίας

ATC

Σταθεροποιητής θερμοκρασίας
για εξοικονόμηση καυσίμου
Προστασία διάβρωσης

LCPU



Κάδος ανοξείδωτος (Rust-proof)
Σερμπαντίνα 40m1300L
Σερμπαντίνα 30m1000L
70kw (900 lit)
100kw (1300 lit)



Μοτέρ 4 πόλων με 2 ρουλεμάν
Σύνδεση αντλίας κατευθείαν



αντλία αργόστροφη 1450 rpm
χωρίς περιορισμό
ωρών λειτουργίας



Αποσκληρυντής νερού

Τεπόζιτο 2 lit



Απορυπαντικό στην υψηλή
πίεση Τεπόζιτο 22 lit



10m σωλήνας

διαστάσεις

μ-πλ-ύψος

110x70x90

Ενδείξεις καλής λειτουργίας, έλλειψης
πετρελαίου, απορυπαντικού, αποσκληρυντού



IPC Portotecnica

MISTRAL-H



Ανθεκτικό σασί με 4 ρόδες για εύκολη μεταφορά. Μεγάλη
προστασία από διάβρωση.

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	°C	ΙΣΧΥΣ	Κατανάλωση	kg	Τεπόζιτο	Τεπόζιτο	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ
MISTRAL H4D2515PT	250	900	110	7,7kw	5,8Kg/h	172	25lit	22lit	6567	4858
MISTRAL H4D2021PT	200	1300		8,5kw	7,4Kg/h	172			6567	4858

Επαγγελματικό πλυστικό με πανίσχυρες επιδόσεις κατάλληλο για κάθε είδους σκληρή χρήση
(πλύσιμο ΙΧ, τρακτέρ, φορτηγών, σκαφών κ.λ.π.)

Η καλύτερη λύση για όσους προτιμούν ένα μηχάνημα αξιόπιστο για σκληρή χρήση, μεγάλη
διάρκεια αντοχής, και χωρίς περιορισμούς στις συνεχείς ώρες λειτουργίας.

HYDROFLEX

HOT WATER 20.15



Ενδειξη προειδοποίησης τάσης
Ενδειξη έλειψης πετρελαίου
Θερμοστάτης ρύθμισης

Μοτέρ βαρέως τύπου
με θερμική προστασία



ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ INOX



φρένο

TST

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση 10'

Απορυπαντικό στην χαμηλή
πίεση Τεπόζιτο 15 lit



ΦΛΟΤΕΡ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΥΠΟΣ	volt	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C		kg	Διαστάσεις	ΜΕ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
HW2015	400v3ph	200	900	7,5 HP	0-140 C	15 lit	125	88X59X73	3931	2909

HYDROFLEX

HOT WATER 21.20



Ενδειξη προειδοποίησης τάσης
Ενδειξη έλειψης πετρελαίου
Ενδειξη λειτουργίας καυστήρα
Ενδειξη έλειψης φλόγας

TST

Total stop
με χρονοκαθυστέρηση 10'

Απορυπαντικό στην υψηλή πίεση
πίεση Τεπόζιτο 24 lit



Μοτέρ βαρέως τύπου
με θερμική προστασία
Αντλία αμμονι ΧW21.20
Βαρέως τύπου
Καυστήρας INOX
Φωτοκύταρο φλόγας.



ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΥΠΟΣ	volt	BAR	L/HR	ΙΣΧΥΣ	°C		kg	Διαστάσεις	ΜΕ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
HW2120	400v3ph	200	1300	10 HP	0-140 C	24 lit	160	104X70X110	5527	4088

Με τις τωρινές συνθήκες της αγοράς προσπαθήσαμε με τον Ιταλικό οίκο να σας προσφέρουμε ένα μηχάνημα απλό σε κατασκευή, οικονομικό σε συντήρηση, και προπάντων σε μια τιμή ανταγωνιστική.

Επαγγελματικό πλυστικό με πανίσχυρες επιδόσεις κατάλληλο για κάθε είδους χρήση (πλύσιμο ΙΧ, τρακτέρ, φορτηγών, σκαφών κ.λ.π.) | Η καλύτερη λύση για όσους προτιμούν ένα μηχάνημα αξιόπιστο με μεγάλη διάρκεια αντοχής, και χωρίς περιορισμούς στις συνεχείς ώρες λειτουργίας.

ΣΚΟΥΠΑ ΩΜΟΥ ΓΙΑ ΨΙΛΗ ΣΚΟΝΗ



fox



Πρακτικό κουμπί για το τίναγμα φίλτρου,
φίλτρο αέρος ψιλής σκόνης,
θήκες αποθήκευσης, ιμάντας στήριξης ώμου.

Η μικρή σε μέγεθος σκούπα ώμου για συνεργεία ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς, υδραυλικούς κ.λ.π.

Μοτέρ-Σταδια	1 \ 1
ΙΣΧΥΣ max	1200
Υποπίεση mmHO2O	1940
Αναροφήση m³/h	108
ΚΑΔΟΣ lit	6
Καλώδιο μέτρα	5
Βάρος kgr	3
€	119,00 90 €

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ



Αθόρυβη, πανίσχυρη, πρακτική, είναι οι λέξεις που χαρακτηρίζουν την πασίγνωστη σκούπα των ξενοδοχείων & συνεργείων καθαρισμών, από αρίστης ποιότητας υλικά για βαριά χρήση και αντοχή.

LOW NOISE63db

Μοτέρ	1
Σταδια	1
ΙΣΧΥΣ max	900
Υποπίεση mmHO2O	2260
Αναροφήση m³/h	158
ΚΑΔΟΣ lit	12,5
Βάρος kgr	8
€	261,00 186 €



**Κάθετη λειτουργία
σε σκαλοπάτια**



**Φίλτρο πανί
MICROFIBER
Σακούλα
Φίλτρο αφρού**



LP1/12eco b

HO.RE.CA

LOW NOISE63db

Μοτέρ	1
Σταδια	1
ΙΣΧΥΣ max	900
Υποπίεση mmHO2O	2260
Αναροφήση m³/h	158
ΚΑΔΟΣ lit	12
Βάρος kgr	5,8
€	243,00 176 €

ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

YES 515 wet-dry



**Μειωμένου θορύβου
πανίσχυρη, εύχρηστη για κάθε
επαγγελματική εργασία .
Σπίτι, γραφείο ,συνεργεία
καθαρισμών, ενοικιάσεις
αυτοκινήτων Κ.λ.π.**

Μοτέρ	1
Σταδια	1
ΙΣΧΥΣ max	1500
Υποπίεση mmHO2O	2230
Αναροφήση m³/h	255
ΚΑΔΟΣ lit	37
Βάρος kgr	11
€	239,00
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	170 €

AMSTERDAM 429



**Πλαστικός κάδος από αρίστης ποιότητας
υλικά για κάθε επαγγελματική χρήση.**

MOTEP- ΣΤΑΔΙΑ	2 \ 1
ΙΣΧΥΣ max	2800
Υποπίεση mmHO2O	2230
Αναροφήση m³/h	510
ΚΑΔΟΣ lit	62
Βάρος kgr	19
€	508,00
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	362 €



DAKOTA 429-440



Πλαστικός κάδος από αρίστης ποιότητας υλικά για κάθε επαγγελματική χρήση.

DAKOTA	429	440
Moter	2	3
Σταδια	2	2
ΙΣΧΥΣ max watt	2400	3300
Υποπίεση mmHO2O	2470	2470
Αναροφηση m ³ /h	420	630
ΚΑΔΟΣ lit	62	62
Βάρος kgr	21,2	23
€	521	541
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	371	478



NEVADA 640-633



Κάδος INOX ανατρεπόμενο καρότσι για εύκολο άδειασμα
Κατάλληλη για κάθε επαγγελματική δουλειά είναι νούμερο 1
προτίμηση των επαγγελματιών εδώ και 25 χρόνια για την
αντοχή της και το φθινό λειτουργικό κόστος

ΤΥΠΟΣ	640	633
Moter	3	3
Σταδια	2	2
ΙΣΧΥΣ max watt	3300	3600
Υποπίεση mmHO2O	2470	2500
Αναροφηση m ³ /h	630	645
ΚΑΔΟΣ lit	78	78
Βάρος kgr	26	26
€	941	985
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	670	702



Σκούπα νέας τεχνολογίας με ειδικής απόδοσης μοτέρ
ισχυρής αναρρόφησης και μειωμένης κατανάλωσης .
Με μία κίνηση μεταβάλεται η αναρρόφηση των μοτέρ
από παράλληλη σε σειρά επιτυγχάνοντας +60%
περισσότερη αναρροφητική ικανότητα από 2470mm²
(σκούπα με 3μοτέρ) σε 3800mm² .

Ειδική για λεωφορεία ακόμα & 20mσωλήνα έχουμε αναρρόφηση.

Moter		2
Σταδια		2
Watt max		2400
Υποπίεση mmHO2O	2380	3800
Αναροφηση m ³ /h	400	220
ΚΑΔΟΣ lit		62
€		941
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	670	

ΠΛΥΣΤΙΚΕΣ EXTRACTION



VEGAS



Κάδος πλαστικός μεγάλης αντοχής σε
κτυπήματα, θερμοκρασίες.
Μοτέρ 2 σταδιο αντλία ηλεκτρική

Για κάθε επαγγελματικό καθαρισμό,πλυντήριο, γραφείο,ξενοδοχείο κλπ.

Moter	1
Σταδια	2
ΙΣΧΥΣ max	1200
Υποπίεση mmHO2O	2470
Αναροφηση m ³ /h	210
ΚΑΔΟΣ lit	35
watt	48
ψεκασμός l/min	0,8
bar	2
κάδος απορυπαντικού	11 lit
€	618
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	440



TOPPER



Κάδος INOX τεπόζιτα απορυπαντικού εξωτερικά
αντλία ψεκασμού ηλεκτρική.

Πανίσχυρη κατασκευασμένη από κορυφαίας ποιότητας υλικά
Χρήση σε πλυντήρια αυτοκινήτων,ταπητοκαθαριστήρια,
συνεργεία καθαρισμών κ.λ.π.

Moter	2
Σταδια	2
ΙΣΧΥΣ max	2400
Υποπίεση mmHO2O	2470
Αναροφηση m ³ /h	420
ΚΑΔΟΣ lit	72
watt	48
ψεκασμός l/min	0,8
bar	2
κάδος απορυπαντικού	25lit
€	1100
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	784

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ ΤΖΑΚΙΩΝ profesional



cenero prof

Επαγγελματική σκούπα αναρρόφησης κρύας στάχτης
 .Ειδική για καθαρισμό τζακιών, ψησταριών, pellet,
 καυστήρων κ.λ.π

ΜΟΤΕΡ-ΣΤΑΔΙΑ		1 - 1
ΙΣΧΥΣ max	watt	1300
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	2870
ΑΝΑΡΟΦΗΣΗ	m³/h	210
ΚΑΔΟΣ	lit	15
ΚΑΛΩΔΙΟ	μέτρα	5
ΒΑΡΟΣ	kg	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	39X28X23	
€		232
ΠΡΟΣΦΟΡΑ		165

ΣΚΟΥΠΑ ΦΟΥΡΝΟΥ profesional



volcan

Φίλτρο υψηλής θερμοκρασίας

Εξαιρετική επαγγελματική σκούπα για κάθε φούρνο
 ή πιτσαρία.

ΜΟΤΕΡ-ΣΤΑΔΙΑ		1 - 2
ΙΣΧΥΣ max	watt	1600
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	2795
ΑΝΑΡΟΦΗΣΗ	m³/h	210
ΚΑΔΟΣ	lit	41
ΒΑΡΟΣ	kgr	20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	39X39X90	
ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΙΤ		1017
ΠΡΟΣΦΟΡΑ		724

ΣΚΟΥΠΑ profesional ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ-ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ



TECO SET

Κάδος πλαστικός φίλτρο πάνινο εσωτερικό.

Standard φίλτρο εσωτερικό πανί σωλήν 2μ ,ρύγχος τεμ 2, σακούλες φίλτρο τεμ. 10.

Πανίσχυρη σκούπα μικρού μεγέθους μοτέρ δυο σταδίων διπλής λειτουργίας αναρρόφησης -φυσήματος.

Με πλεονέκτημα το μικρό της μέγεθος την μεγάλη σε χωρητικότητα φιλτροσακούλας αναρροφεί γρήγορα και αποτελεσματικά την καπνιά -σταχτη του καυστήρα ενώ σε περιπτώσεις που χρειάζεται φύσημα με αέρα για καθαρισμό φίλτρων, διαφραγμάτων αναστρεφουμε την εξοδο του σωλήνα.

ΜΟΤΕΡ-ΣΤΑΔΙΑ		1 - 2
ΙΣΧΥΣ max	watt	1200
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	2470
ΑΝΑΡΟΦΗΣΗ	m³/h	210
ΚΑΔΟΣ	lit	15
ΚΑΛΩΔΙΟ	μέτρα	8,5
ΒΑΡΟΣ	kgr	8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	M-Π-Υ	29X29X57
ος.	€	312
α	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	238

ΣΚΟΥΠΑ profesional ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (φανοποιιών-βαφείων)



Σκούπα νέας τεχνολογίας για ψιλή σκόνη εργαλείων τριψίματος και οικοδομικά υλικά (τσιμέντο, γύψος, στόκος, πριονίδια κ.λ.π)
 Σύστημα καθαρισμού φίλτρου χωρίς ταλαιπωρία ταπώνοντας την αναρρόφηση δημιουργείται υποπίεση και καθαρίζεται το φίλτρο.
 Ηλεκτρική εντολή να ανάβει από το εργαλείο Λειτουργεία φυσήματος.

energetic

ΜΟΤΕΡ		1
ΙΣΧΥΣ max	watt	1400
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	mmHO2O	2200
ΑΝΑΡΟΦΗΣΗ	m³/h	215
ΚΑΔΟΣ inox	lit	30
ΚΑΛΩΔΙΟ	μέτρα	8,5
NRG1/30 CLEAN inox		527
ΠΡΟΣΦΟΡΑ		375

ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Steam Carwash 310



Ρεύμα	220 volt
Ισχύς Boiler	3000 W
Σκούπα	1400 W
Πίεση	6 bar
Θερμοκρασία	165°C

Το Steam carwash 310 είναι ένα νέο μηχάνημα ειδικά σχεδιασμένο για το πλύσιμο των εσωτερικών χώρων των οχημάτων καθώς και των εξωτερικών.

Η δύναμη του ατμού σε συνδυασμό με το ζεστό νερό, την εκτόξευση του απορυπαντικού, την δύναμη αναρόφησης της σκούπας, το ζεστό αέρα και τα κατάλληλα εργαλεία που το συνοδεύουν, καθαρίζουν αποτελεσματικά κάθε είδους λεκέδες σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

ΠΛΕΝΕΙ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ-ΑΤΜΟ

ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΙ- ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Στην ΟΖΟΝ έκδοση έχουμε αντιβακτηριδιακή δράση και εξαφανίζονται όλες οι δυσάρεστες οσμές που παραμένουν .

steam car wash 310	3698	2736
steam car wash 310+ozon	4070	3011



*Μη αυτοματη τροφοδοσία νερού

*Αναρόφηση υγρών στερεών

*Εξαγωγή ατμού & αναρόφηση ταυτόχρονα

*Συνδυασμένη εξαγωγή ατμού & νερού

Για εσωτερικό καθαρισμό σε αυτοκίνητα, λεωφορεία κ.λ.π.

"Emilio Plus car"

ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Επαγγελματική σκούπα υγρών-στερεών με ατμό.

Κάδος σκούπας		Τεχνικά χαρακτηριστικά.	
Απορυπαντικού	14 lit	Ρεύμα	220 volt
Βάρος	3 lit	Ισχύς Boiler	2000 W
Διαστάσεις cm	20 kgr	Σκούπα	1400 W
Boiler	36x36x65	αναρόφηση	212mc/h
Θερμοκρασία ατμού	2,8 lit	ΙΣΧΥΣ max	3400 W
Παραγωγή ατμού	165°C	Πίεση ατμού	6 bar
	2,8 kg/h		
		1515	1121

MAGIC VAPOR



ITALY made

προεγκατασταση σιδήρου ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά.	
Ρεύμα	220 volt
Ισχύς Boiler	1300 W
Πίεση ατμού	4,8 bar
Boiler	2,8 lit
Θερμοκρασία ατμού	165°C
Παραγωγή ατμού	26g/min
Βάρος	8 kgr
Διαστάσεις	25x38x30
	565
	418

Η δύναμη του ατμού εξαφανίζει τους πιο δύσκολους λεκέδες και ταυτόχρονα απολυμαίνει πραγματικά τον χώρο εξαφανίζοντας μυρωδιές & μικρόβια.

Κατάλληλο για απολύμανση-καθαρισμό σε καταστήματα λιανικής, μπάρ, ιατρεία, κ.λ.π.

PLANET 50P



120x59x96 75kgr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΤΥΠΟΣ	50P	350S
watt	3000	4000
volt	380	380
Υποπίεση	2100	3000
m³/h	350	330
Κάδος	60	100
σωλήν	D38 4,5m	Ø
€	2964,00	4944,00
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	2111,00	3522,00

PLANET 350S



66X90X1760- 90kgr

ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ 220volt με ρόδες

MOD.	L	VOLT	HP	kw	LIT/M	bar/psi	κυλ/σταδ.	rpm	db(A)	ρόδες	M.Π.Υ. cm	KG	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ
AE-AF006E	50	220	2	1,5	250	10/145	2--1	1250	72	2	90X35X72	45	885	632
AE-AF008E	100	220	2	1,5	250	10/145	2--1	1250	72	2	115X37X80	62	998	712
AE-AF010E	100	220	3	2,2	320	10/145	2--1	1500	74	2	115X37X80	65	1104	785
AE-AF019E	200	220	3	2,2	320	10/145	2--1	1500	74	3	150X50X106	102	1368	974
AE-AF225	270	220	3	2,2	400	10/145	2--1	1000	76	3	155X58X10	140	1810	1282

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 380 volt με ρόδες

AE-AF026	270	380	4	3	500	10/145	2--1	1450	78	3	155X58X10	140	1885	1343
----------	-----	-----	---	---	-----	--------	------	------	----	---	-----------	-----	-----------------	------



MOD.	L	VOLT	HP	kw	LIT/M	bar/psi	κυλ/σταδ.	rpm	db(A)		M.Π.Υ. cm	KG	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ
AE-AF038	500	380	5,5	4	600	11/159	2--2	1450	78	-	198x60x132	210	3155	2245
AE-AF041	500	380	7,5	5,5	850	11/159	2--2	1150	76	-	198x60x132	250	3540	2522
AE-AF287	500	380	10	7,5	1182	11/159	2--2	1100	77	-	198x60x142	320	4527	3225
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 15 bar													ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ
AE-AF041.15	500	380	7,5	5,5	850	15/225	2--2	1000	76	-	197x59x130	260	4101	2922

ΓΡΑΣΣΑΔΩΡΟΙ ΑΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ FLEXBIMEC ITALY



Made in Italy

SERVICE
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	4020	4060	4080	4081
ΣΥΜΠΙΕΣΗ	50:1	50:1	50:1	100:1
ΠΙΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	400bar	400bar	400bar	800bar
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ	150l/m	150l/m	150l/m	150l/m
ΕΜΒΟΛΟ	60mm	60mm	60mm	80mm
ΡΑΒΔΟΣ ΜΗΚΟΣ	45cm	75cm	95 cm	95 cm
ΒΑΡΕΛΙ	20 kg	60 kg	180 kg	180 kg
ΤΙΜΗ €	352,00	366,00	381,00	515,00
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	296,00	307,00	320,00	433,00

Σέτ γράσσου 16 kgr 4922



50:1
400bar
0,700k/m

Σέτ γράσσου 20 kgr 4920



50:1
400bar
0,700k/m


Σέτ γράσσου 200 kgr 4990



50:1
400bar
0,700k/m

ΤΙΜΗ	€	728,00	611,00	ΤΙΜΗ	€	640,00	537,00	ΤΙΜΗ	€	1076,00	904,00
------	---	-------------------	--------	------	---	-------------------	--------	------	---	--------------------	--------

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΒΑΡΕΛΙ



ΤΥΠΟΣ	2030	2020	2040	2020TWD	2025
ΣΥΜΠΙΕΣΗ	3:1	3:1	1:1	3:1	5:1
ΠΙΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	24bar	24bar	24bar	24bar	40bar
ΠΑΡΟΧΗ	14 L/m	14 L/m	40 L/m	30 L/m	12 L/m
ΕΜΒΟΛΟ	35mm	35mm	50mm	40mm	35mm
ΡΑΒΔΟΣ ΜΗΚΟΣ	75cm	95cm	95cm	95cm	95cm
ΡΑΒΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	40mm	40mm	55mm	40mm	40mm
ΒΑΡΕΛΙ	60 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
ΤΙΜΗ €	368,00	434,00	397,00	460,00	422,00
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	309,00	365,00	333,00	386,00	354,00

2030-2020 λάδι -βαλβολίνη max 20m.

2040 μεγάλη παροχή 3/4 μόνο λάδι max 10m.

2020 TWD λάδι -βαλβολίνη 90SAE max. 20m.

2025 λάδι η βαλβολίνη 90SAE για μεγάλες αποστάσεις.

ΓΡΑΣΣΑΔΩΡΟΣ 16 kgr χειροκίνητος
250 bar



Με δίσκο προώθησης-ελατήριο σωλήνα 1sn 1.3m

ΑΓ-005100 ~~149,00~~ 125,00

ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ 16 kgr
χειροκίνητη 5200



ΑΓ-005200 ~~146,00~~ 123,00

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ




ΑΓ-005400 ~~75,00~~ 63,00
ΑΓ-005410 ~~66,00~~ 55,00

Set ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗΣ
220 volt



ΑΓ-006738 ~~675,00~~ 567,00

ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 12-24 volt



ΑΓ-006245 ~~370,00~~ 310,00

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ
ΣΚΕΤΟΣ



~~233,00~~ 196,00

ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ

~~298,00~~ 251,00

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AD BLUE



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ AD BLUE

Αντλία από πολυπροπυλένιο για δοχεία ή βαρέλια με αντάπτορα προσαρμογής. (60x2-2" BSP)
Απόδοση 12lit/min

ΑΓ-005493	175,00
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	147,00



ΠΙΣΤΟΛΙ 1/2 AD BLUE 2166

25bar/30l 1/2	
ΑΓ-002166	60,50
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	51,00



ΠΙΣΤΟΛΙ AD BLUE 6709

5bar/90l/m σύσφυξη Φ19 πιστόλι πλαστικό με inox μέρη	
ΑΓ-006709	95,00
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	79,00



ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΕΤΡΗΤΗΣ AD BLUE 2735

25bar max 1/2 30l/m +/-0,5% 1/2 BSP

ΑΓ-002735	429,00
ΠΡΟΣΦΟΡΑ	360,00

ΣΕΤ AdBlue με αντλία αέρος

Σετ αποτελούμενο από αντλία ανοξείδωτη για δεξαμενές 1000lit απόδοσης 30 l/m συμπίεση 1:1 max 8 bar, ελαστική σωλήνα 3μ & πιστόλι.

Σετ 6752 με μετρητή ηλεκτρονικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-006752	1325	1113

Σετ 6753 με αυτόματο πιστόλι μεγάλης απόδοσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	€+ΦΠΑ
ΑΓ-006753	1325	1113

ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΟΥ AdBlue

Σετ αποτελούμενο από 230V 0,75 Kw, Αντλία ανοξείδωτη απόδοσης 25 l/m, για δεξαμενές 1000lit, μεταλλική βάση, θέση πιστολιού, σωλήνα αναρρόφησης 3μ σωλήνας απόδοσης, ηλεκτρονικό πιστόλι-μετρητή 1/2 με ρύγχος 16mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ	
ΑΓ-006745		1830
	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	1537

Σετ αποτελούμενο από 230V 0,75 Kw, αντλία ανοξείδωτη απόδοσης 25 l/m για δεξαμενές 1000lit, μεταλλική βάση, θέση πιστολιού, πλαστικό σωλήνα αναρρόφησης, 3μ σωλήνας απόδοσης και ηλεκτρονικό πιστόλι-μετρητή 1/2 με ρυγχος 16mm κατόπιν παραγγελίας

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑΔΙΩΝ



3024



3065
3090



3167
3198



ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
80 LIT

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΥΑΛΑ	ΣΥΛΕΚΤΗΣ	€	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
3024	24 lit ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΑ			473	397
3065	60 lit με ΓΥΑΛΑ	6,5 lit		933	784
3090	80 lit με ΓΥΑΛΑ	10 lit		953	800
3167	60 lit με ΓΥΑΛΑ & ΣΥΛΛΕΚΤΗ	6,5 lit	15 lit	983	826
3198	80 lit με ΓΥΑΛΑ & ΣΥΛΛΕΚΤΗ	10 lit	15 lit	1004	844
3179	80 lit ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ			497	417

HYDROFLEX

POWERED BY



Αντλία στροφαλοφόρα
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες
συνεχούς λειτουργίας



Μοτέρ 1400 rpm
ITALY continous service



10 μ. πιστόλι κάννη

CE

ΕΚΔΟΣΗ BY-PASS αφήνοντας το πιστόλι κόβει αυτόματα την πίεση (το μοτέρ δουλεύει).

ΤΥΠΟΣ	VOLT	BAR wp	LIT/H	HP	RPM	ΑΝΤΛΙΑ	ΤΥΠΟΣ	amp.	(kgr)	€	€+ΦΠΑ
HY-1012RC BY	220	120	600	3	1400	ANNOVI	RC1012	12,5	47	1544	1158
HY-1117RC BY	220	170	660	5	1400	ANNOVI	RC1117	22	52	1934	1451
HY-1415RC BY	220	145	840	5	1400	ANNOVI	RC1416	22	52	1934	1451
HY-1316RR BY	220	160	780	5	1400	ANNOVI	RR1320	22	52	2003	1502
HY-1514RR BY	220	140	900	5	1400	ANNOVI	RR1515	22	52	2040	1530

HYDROFLEX

POWERED BY



Αντλία στροφαλοφόρα
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες
Total stop με χρονοκαθυστέρηση 25'sec
Αυτόματο κλείσιμο μετά 20' ακινησίας
Ελεγχος διαρροών, έλλειψη νερού



Μοτέρ 4 πόλων 1400 rpm ITALY continous service



10 μ. πιστόλι κάννη

CE

ΕΚΔΟΣΗ Total stop αφήνοντας το πιστόλι κόβει αυτόματα την πίεση το μοτέρ σβήνει σε 25 sec, ενεργοποιείται ξανά με το πάτημα του πιστολιου, και ελέγχει :διαρροές,έλλειψη νερού, αδράνεια 20min .

ΤΥΠΟΣ	VOLT	BAR wp	LIT/H	HP	RPM	ΑΝΤΛΙΑ	ΤΥΠΟΣ	amp.	(kgr)	€	€+ΦΠΑ
HY-1012RC TST	220	120	600	3	1400	ANNOVI	RC1012	12,5	47	1773	1330
HY-1117RC TST	220	170	660	5	1400	ANNOVI	RC1117	22	52	2096	1572
HY-1415RC TST	220	145	840	5	1400	ANNOVI	RC1416	22	52	2096	1572
HY-1316RR TST	220	160	780	5	1400	ANNOVI	RR1320	22	52	2164	1623
HY-1514RR TST	220	140	900	5	1400	ANNOVI	RR1550	22	52	2207	1655

*Οι σειρές 5hr χρειάζονται ενισχυμένη γραμμή ρεύματος και φίς βιομηχανικό.

Το απόλυτο ελληνικό πλυστικό που προσφέρει αξιοπιστία, δύναμη, τιμή, χαμηλό κόστος συντήρησης.

Σας εγγυάται η 30 χρονών εμπειρία μας στα συστήματα υψηλής πίεσης καθαρισμού

made in Greece

Πιστοποιημένα από τους αρμόδιους φορείς , με σήμανση CE

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ PROFESIONAL HYDROFLEX 380Volt 5.5-10hp

POWERED BY  **ANNOVI[®] REVERBERI**
The Power of Experience

Αντλία στροφαλοφόρα
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες
συνεχούς λειτουργίας



Μοτέρ 4 πόλων 1400 rpm
ITALY continous service



HYDROFLEX



10 μ. πιστόλι κάννη

ΕΚΔΟΣΗ BY-PASS αφήνοντας το πιστόλι κόβει αυτόματα την πίεση (το μοτέρ δουλεύει).

ΤΥΠΟΣ	VOLT	BAR wp	LIT/H	HP	RPM	ΑΝΤΛΙΑ	ΤΥΠΟΣ	amp.	(kgr)	€	€+ΦΠΑ
HY-1416RC BY	380	160	840	5,5	1400	ANNOVI	RC1416	9	47	1600	1200
HY-1515RR BY	380	150	900	5,5	1400	ANNOVI	RR1515	9	47	1668	1251
HY-1520RRBY	380	200	900	7,5	1400	ANNOVI	RR1520	12,6	56	1767	1325
HY-1520JKBY	380	200	900	7,5	1400	ANNOVI	JK1520	12,6	58	1965	1474
HY-1520BCBY	380	200	900	7,5	1400	UDOR	BC1520	12,6	58	1984	1488
HY-1525RKBY	380	250	900	10	1400	ANNOVI	RK1525	16,2	71	2585	1939
HY-2120JKBY	380	200	1260	10	1400	ANNOVI	JK2120	16,2	71	2604	1953
HY-2120BCBY	380	200	1260	10	1400	UDOR	BC2120	16,2	71	2579	1934
HY-2120XWBY	380	200	1260	10	1400	ANNOVI	XW2120	16,2	77,5	2825	2119

HYDROFLEX

POWERED BY

 **ANNOVI[®] REVERBERI**
The Power of Experience



Αντλία στροφαλοφόρα
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες

Total stop με χρονοκαυστήρηση 25'sec

Αυτόματο κλείσιμο μετά 20' ακινησίας

Ελεγχος διαρροών, έλλειψη νερού

Μοτέρ 4 πόλων 1400 rpm ITALY continous service



10 μ. πιστόλι κάννη

ΕΚΔΟΣΗ Total stop αφήνοντας το πιστόλι κόβει αυτόματα την πίεση το μοτέρ σβήνει σε 25 sec,

ενεργοποιείται ξανά με το πάτημα του πιστολιου, και ελέγχει :διαρροές,έλλειψη νερού, αδράνεια 20min .

HY-1416RC TST	380	160	840	5,5	1400	ANNOVI	RC1416	9	47	1855	1391
HY-1515RR TST	380	150	900	5,5	1400	ANNOVI	RR1515	9	47	1922	1442
HY-1520RR TST	380	200	900	7,5	1400	ANNOVI	RR1520	12,6	56	1959	1469
HY-1520JK TST	380	200	900	7,5	1400	ANNOVI	JK1520	12,6	58	2158	1618
HY-1520BC TST	380	200	900	7,5	1400	UDOR	BC1520	12,6	58	2180	1635
HY-1525RK TST	380	250	900	10	1400	ANNOVI	RK1525	16,2	71	2840	2130
HY-2120JK TST	380	200	1260	10	1400	ANNOVI	JK2120	16,2	71	2864	2148
HY-2120BC TST	380	200	1260	10	1400	UDOR	BC2120	16,2	71	2831	2123
HY-2120XW TST	380	200	1260	10	1400	ANNOVI	XW2120	16,2	77,5	2954	2215

Το απόλυτο ελληνικό πλυστικό που προσφέρει αξιοπιστία, δύναμη, τιμή, χαμηλό κόστος συντήρησης.

Σας εγγυάται η 30 χρονών εμπειρία μας στα συστήματα υψηλής πίεσης καθαρισμού

Πιστοποιημένα από τους αρμόδιους φορείς, με σήμανση CE

made in Greece

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ PROFESIONAL 15HP HYDROFLEX

POWERED BY



Αντλία στροφαλοφόρα
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες
συνεχούς λειτουργίας



Μοτέρ 4 πόλων 1400 rpm
RAVEL ITALY continous service

10 μέτρα σωλήνα πιστόλι κάννη



ΕΚΔΟΣΗ BY-PASS

ΤΥΠΟΣ	15/35 BY	30/20 BY	42/140 BY
VOLT - Ph	380	380	380
Πίεση (W.P .bar)	350	200	140
Παροχή (lit/h)	900	1800	2520
Ισχύς (HP)	15	15	15
amp.	22,4	22,4	22,4
Στροφές (rpm)	1400	1400	1400
ΑΝΤΛΙΑ	SXW1535	XW 3020	CC42/14
Βάρος (kgr)	65	65	65
Διαστάσεις (cm)	100X55X70	100X55X70	100X55X70
€ ΜΕ ΦΠΑ	3925,00	3404,00	3621,00
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ	2943,00	2553,00	2716,00

ΕΚΔΟΣΗ Total stop

ΤΥΠΟΣ	15/35 TST	30/20 TST	42/140 TST
VOLT - Ph	380	380	380
Πίεση (W.P .bar)	350	200	140
Παροχή (lit/h)	900	1800	2520
Ισχύς (HP)	15	15	15
amp.	22,4	22,4	22,4
Στροφές (rpm)	1400	1400	1400
ΑΝΤΛΙΑ	SXW1535	XW 3020	CC42/14
Βάρος (kgr)	65	65	65
Διαστάσεις (cm)	100X55X70	100X55X70	100X55X70
€ ΜΕ ΦΠΑ	4273,00	3677,00	3832,00
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ	3205,00	2757,00	2874,00

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ PROFESIONAL HYDROFLEX 20-40HP


POWERED BY



Αντλία στροφαλοφόρα
Χαμηλού θορύβου, χωρίς
περιορισμούς σε ώρες
συνεχούς λειτουργίας



Μοτέρ 4 πόλων RAVEL ITALY
continous service S1



ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΜΠΑΝΑ ΚΟΜΠΛΕΡ
ΜΟΤΕΡ ΑΝΤΛΙΑΣ



Πρόσθετο ασφαλιστικό για πλήρη προστασία.

ΤΥΠΟΣ	21/35 BY	15/50 BY	20/50 BY	30/50 BY
VOLT - Ph (50hz)	380	380	380	380
Πίεση (W.P .bar)	350	500	500	500
Παροχή (lit/h)	1260	900	1200	1800
Ισχύς (HP)	20	20	25	40
amp.	31	31	39	58
Στροφές (rpm)	1400	1400	1400	1400
ΑΝΤΛΙΑ	SXW2135	SHP1550	SHP2050	RTX3050
Βάρος (kgr)	159	159	161	
Διαστάσεις (cm)	120X60X70	120X60X70	120X60X70	125X90X112
€ ΜΕ ΦΠΑ	5828	7229	6795	12152
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ	4371,00	5422,00	5096,00	9114,00



BENZINOKINHTA HYDROFLEX

σειρά BENZ 6,5 HP

POWERED BY



HYDROBENZ 186



- 1)Πρεσοστάτης γκαζιού για ρύθμιση στροφών του κινητήρα ανάλογα με την πίεση
- 2)10M Σωλήν πίεσεως πιστόλι και κάννη
- 3) Πιστόλι MV 2000
- 4)Κάννη με μπέκ ρυθμιζόμενης βεντάλιας
- 5) Θερμοβαλβίδα προστασίας ζεστού νερού
- 6)Μανόμετρο γλυκερίνης
- 7) by-pass με ρυθμιζόμενη πίεση
- 8)Φίλτρο νερού garden fit διάφανο



Εκκίνηση με σχοινί αυτόματης επαναφοράς

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	rpm	ΑΝΤΛΙΑ	€μεΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
HYDROBENZ 186	186	700	6,5HP 200cc RPC	3400	RXV 3G	887,00	665,00

Επαγγελματικό πλυστικό με ισχυρές πραγματικές επιδόσεις για ελαφριές εργασίες.

BENZINOKINHTA HYDROFLEX

σειρά BENZ 6,5-13hp

POWERED BY



- 1)Πρεσοστάτης γκαζιού για ρύθμιση στροφών
- 2)Σωλήν πίεσεως 10μ
- 3) Πιστόλι AL 55
- 4)Κάννη 0,90 μπέκ βεντάλιας 25°
- 5) Μανόμετρο γλυκερίνης
- 6)by-pass με ρυθμιζόμενη πίεση
- 7) Φίλτρο νερού ορειχάλκινο σίτα inox



Εκκίνηση με σχοινί αυτόματης επαναφοράς

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	rpm	ΑΝΤΛΙΑ	€	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
HYDROBENZ 171	180	700	6,5HP RPC	3400	RRV	1318	989
HYDROBENZ 215	240	930	13HP RPC	3400	RKV	1699	1274
HYDROBENZ 215Ho	240	930	13HP HONDA GX390	3400	RKV	2158	1618

BENZINOKINHTA HYDROFLEX

σειρά BENZ 9-13hp με μίζα

- 1)Πρεσοστάτης γκαζιού για ρύθμιση στροφών
- 2)Σωλήν πίεσεως 10μ
- 3) Πιστόλι AL 55
- 4)Κάννη 0,90 μπέκ βεντάλιας 25°
- 5) Μανόμετρο γλυκερίνης
- 6)by-pass με ρυθμιζόμενη πίεση
- 7) Φίλτρο νερού ορειχάλκινο σίτα inox



Εκκίνηση με μίζα ηλεκτρική

ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	rpm	ΑΝΤΛΙΑ	€	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
HYDROBENZ 215e	240	930	13HP RPC	3400	RKV	2125	1594
HYDROBENZ 155Hoe	180	930	9 HP HONDA GX270	3400	RKV	2474	1855
HYDROBENZ 215Hoe	240	930	13HP HONDA GX390	3400	RKV	2902	2176

Σας εγγυάται η 30 χρονών εμπειρία μας στα συστήματα υψηλής πίεσης καθαρισμού
Πιστοποιημένα από τους αρμόδιους φορείς , με σήμανση CE

made in Greece

BENZINOKINHTA HYDROFLEX**σειρά BENZ 13-15hp αργόστροφα**

- 1)Πρεσοστάτης γκαζιού για ρύθμιση στροφών
- 2)Σωλήν πίεσεως 10μ
- 3) Πιστόλι AL 55
- 4)Κάννη 0,90 μπέκ βεντάλιας 25°
- 5) Μανόμετρο γλυκερίνης
- 6)by-pass με ρυθμιζόμενη πίεση
- 7) Φίλτρο νερού ορειχάλκινο σίτα inox

Εκκίνηση με σχοινί αυτόματης επαναφοράς

σασμάν μείωση στροφών
αντοχή σε συνεχόμενες ώρες
λειτουργείας, οικονομία στο καύσιμο.



ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	rpm	ΑΝΤΛΙΑ	€	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
HYDROBENZ 215Ho jk	240	930	13HP HONDA GX390	1400	JK 1520	2673	2005
HYDROBENZ 221Ho jk	200	1300	13HP HONDA GX390	1400	JK 2120	2688	2016
HYDROBENZ 221 jk	200	1300	15HP RPC	1400	JK 2120	2269	1702

BENZINOKINHTA HYDROFLEX**σειρά BENZ 13hp αργόστροφα με μίζα**

- 1)Πρεσοστάτης γκαζιού για ρύθμιση στροφών
- 2)Σωλήν πίεσεως 10μ
- 3) Πιστόλι AL 55
- 4)Κάννη 0,90 μπέκ βεντάλιας 25°
- 5) Μανόμετρο γλυκερίνης
- 6)by-pass με ρυθμιζόμενη πίεση
- 7) Φίλτρο νερού ορειχάλκινο σίτα inox

Εκκίνηση με μίζα ηλεκτρική

σασμάν μείωση στροφών
αντοχή σε συνεχόμενες ώρες
λειτουργείας, οικονομία στο καύσιμο.



ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	rpm	ΑΝΤΛΙΑ	€	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
HYDROBENZ 215Hoe jk	240	930	13HP HONDA GX390	1400	JK 1520	3348	2511
HYDROBENZ 221Hoe jk	200	1300	13HP HONDA GX390	1400	JK 2120	3373	2530


BENZINOKINHTA HYDROFLEX**σειρά BENZ 25 hp**

- 1)Πρεσοστάτης γκαζιού για ρύθμιση στροφών
- 2)Σωλήν πίεσεως 10μ
- 3) Πιστόλι, Κάννη 1,20, μπέκ βεντάλιας 15°
- 4)Μανόμετρο γλυκερίνης
- 5)by-pass με ρυθμιζόμενη πίεση
- 6)Ασφαλιστικό μέγιστης πίεσης στα 500bar
- 7) Φίλτρο νερού ορειχάλκινο σίτα inox
- 8)Βάσεις αντικραδασμικές στον κινητήρα-αντλία
- 9)Σασμάν (μείωση στροφών)1450rpm για μεγάλη αντοχή σε δύσκολες εργασίες

Εκκίνηση με μίζα ηλεκτρική



ΤΥΠΟΣ	BAR	L/HR	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	rpm	ΑΝΤΛΙΑ	€	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
HYDROBENZ 25030	250	1800	25,5HP LONCIN	1400	XW3025	4501	3376
HYDROBENZ 17042	170	2600	25,5HP LONCIN	1400	CC 42/17S	4662	3497
HYDROBENZ 15050	150	3000	25,5HP LONCIN	1400	XWL5015	4873	3655
HYDROBENZ 35015	350	920	25,5HP LONCIN	1400	SWX1535	5034	3776
HYDROBENZ 34021	340	1300	25,5HP LONCIN	1400	SWX2135	5084	3813
HYDROBENZ 50015	500	920	25,5HP LONCIN	1400	SHP1550	5989	4492

GROUP**ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ 25HP**

Βενζινομηχανή -σασμάν-αντλία bypass,φίλτρο,μανόμετρο σε βάση
Επιπλέον προσφέρουμε λάστιχο απόφραξης,

ΤΥΠΟΣ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	BAR-L/M	€	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
GROUPBENZ 250bs	25HP LONCIN	250-30L	3968	2976
GROUPBENZ 170bs	25HP LONCIN	170-42L	3968	2976
GROUPBENZ 150bs	25HP LONCIN	150-50L	4067	3050

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΛΙΩΝ- ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

M21E

12volt 8watt
Φ 40mm 3,2kg
Μήκος 55mm
250 bar max
21lit/min 90°C
4 set μπέκ 02-025-03-04
14 rpm/min
μετασχηματιστής 12volt

ΑΠ-018220	1264,00
	1106,00

M63E

24volt 30watt
Φ 65mm
Μήκος 915mm
4μπέκ 1/8
4,9 kg
160 bar max
15-40lit/min 90°C
10 rpm/min

ΑΠ-018239	1936,00	1694,00
-----------	--------------------	----------------

M25E με αναρόφηση υγρών

Διάμετρος Φ 40mm
Μήκος 730mm
Μετασχηματιστής 12volt
4 set μπέκ 02-025-03-04

ΑΠ-018235	2723,00
	2383,00

A30R αυτογυριζόμενη

Είσοδος 1/2 Διαμετρος 60mm
40-160 bar max. 9-33l/m 90°C
20-30 rpm/min 4μπέκ M4
2,03 kgr καθαρισμός 360°

ΑΠ-018457	2140,00
	1873,00

Κατόπιν παραγγελίας τιμή χωρίς μπέκ

ΚΕΦΑΛΕΣ ΔΟΥΡΥΦΟΡΟΙ ΒΥΤΙΩΝ- ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

A 80 INOX AISI 316

W.P. BAR 140
max. BAR 160
Παροχή lit/min 40-120
Θερμοκρασία 90°C
Μπέκ 4 χ1/4 NPT
Στροφές 10-16 min
Βάρος 5,9 kgr

ΑΠ-018410	4231,00
	3702,00

Για καθαρισμό βυτίων-δεξαμενών-κάδων

A 42 R2

40-160 bar max. 20-50 l/m 90°C
Είσοδος 1/2
29-180 rpm/min
3 μπέκ 1/8NPT
2,8 kgr

ΑΠ-018443

2578,00
2256,00

A 42 R360°

Είσοδος 1/2
40-160 bar max. 13-50 l/m
90°C 18-24 rpm/min
4 μπέκ 1/8NPT

3307,00
2894,00

Ιδανική για πλύσιμο ανοικτών κάδων αποριμάτων,
δεξαμενών, βαρελίων κ.λ.π

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ- ΥΨΗΛΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 5,5m

~~246,00~~
215,00

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Solar panel

220 bar 11,4lit/min 60°C
διάμετρος 38cm

ΑΠ-018332	79,50
	70,00

ΒΟΥΡΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ

ΑΠ-018330	65 mm	70	62
ΑΠ-018331	85 mm	78	68

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

LP460pro

280 bar max
40lit/min 82°C
διάμετρος 45,7cm
Μπέκ 2x025

1033,00	904,00
--------------------	---------------

LP 510 inox

280 bar max
30lit/min 82°C
διάμετρος 56cm
Μπέκ 2x02

1330,00	1164
--------------------	-------------


LP 1 inox

χωρίς πιστόλι

280 bar max
20lit/min 90°C
Μπέκ 4x015 σταθερά
Μπέκ 1x40 για αφρό

1070,00
936,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



NEROS concentrated Γυαλιστικό ελαστικών.

Επαναφέρει την γυαλάδα, μαλακώνει, διατηρεί την ελαστικότητα και προστεύει στις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Διάλυση 1:5 για κανονικά ελαστικά
1:3 για ταλαιπωρημένα ελαστικά

Συσκευασία δοχείο 12kg **51 €**

FIBREX

Καθαριστικό -αρωματικό καθισμάτων

υφασμάτων επιφανειών με μοναδική σύνθεση ώστε να: αφαιρεί κάθε δύσκολη βρωμιά, να ξαναζωντανεύει τα χρώματα, και να αφήνει ευχάριστο, διακριτικό άρωμα.

Διάλυση 1:25 για κανονικό πλύσιμο
1:15 για δύσκολες βρωμίες

Συσκευασία δοχείο 12kg **42 €**

PREKALK

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΣΕΡΜΠΑΝΤΙΝΑΣ

Ειδικό αποσκληρυντικό για την αποφυγή σχηματισμού αλάτων των σερμπαντίνων. Τοποθετείται στο ειδικό δοχείο που διαθέτουν τα πλυστικά αδυάλιτο.

Συσκευασία δοχείο 12kg **36 €**

INSTAND WASH ΓΙΑ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗ - ΠΛΥΣΤΙΚΟ

πρόπλυση & πλύση ΙΧ -φορτηγών-λεωφορείων

Πλύσιμο αυτοκινήτων με υψηλή δράση καθαρισμού καθαρίζει χωρίς σφουγγάρι-βούρτσα

Διάλυση 1:100 κανονικό πλύσιμο
1:30 για δύσκολες βρωμίες

ΔΟΧΕΙΟ 25kg **76 €**

Τα απορυπαντικά εισάγονται συσκευασμένα από την **GOLDEN CHIMIGAL ΙΤΑΛΙΑΣ** ένας από τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού.

Η εταιρεία μας τα έχει καταχωρήσει στο Γενικό Χημείο για την εξασφάλιση των κανόνων λειτουργίας, και υπάρχουν όλες οι ενδείξεις μεταφρασμένες.

SHAMPOS E πλύσιμο στο χέρι με ευχάριστο άρωμα

και μεγάλο αφρισμό. Ουδέτερο pH (6,5-7,5) για απόλυτη ασφάλεια.

Περιέχει γυαλιστικό που διαρκεί αρκετές μέρες

Διάλυση 1:100 για κανονικό πλύσιμο 1:50 για δύσκολες βρωμίες

Συσκευασία 12 kg **26 €** 25 kgr **52 €**

STARCAR ενεργός αφρός -γυαλιστικό-αντιστατικό

Αφαιρεί κάθε είδους βρωμιά, προστατεύει και αφήνει μοναδική λάμψη στο χρώμα του αυτοκινήτου. Κατάλληλο ακόμα και σε αυτόματα πλυντήρια.

Ψεκάστε με πλυστικό-αφροποιητή όταν είναι κρύο και ξεβγάλτε με πίεση.

(Δεν χρειάζεται τρίψιμο με σφουγγάρι αποτελεσματικός ενεργός αφρός)

Διάλυση 1:50 για κανονικό πλύσιμο 1:30 για δύσκολες βρωμίες

Συσκευασία 5 kgr **19 €** 25 kgr **85 €**

GEOS Απολιπαντής- δυνατός ενεργός αφρός-γυαλιστικό

Νέας γενιάς για πλύση -φορτηγών, λεωφορείων, βυτιών, μουσαμάδων, χωματουργικών μηχανημάτων. Ισχυρή δράση για καλό καθαρισμό σε κάθε είδους δύσκολη βρωμιά.

Περιέχει διοξείδιο του νατρίου βιοδιασπώμενο πάνω από 90%. Δράση ανιοντική.

Ψεκάστε με πλυστικό-αφροποιητή, όταν είναι κρύο και ξεβγάλτε με πίεση.

(Δεν χρειάζεται τρίψιμο με σφουγγάρι αποτελεσματικός ενεργός αφρός)

Διάλυση 1:80 για κανονικό πλύσιμο 1:30 για δύσκολες βρωμίες

Συσκευασία 5 kgr **20 €** 25 kgr **91 €**

PULMOTOR ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΩΝ (δεν μαυρίζει τα αλουμίνια)

Αλκαλικό απορυπαντικό για το καθαρισμό των μηχανών, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών.

Αφαιρεί κάθε είδους βρωμιά αποτελεσματικά και γρήγορα.

Η σύνθεσή του δεν περιέχει διαλύτες, δεν είναι επικίνδυνο στο περιβάλλον & τον χρήστη.

Ψεκάστε τον κινητήρα αφήστε λίγα λεπτά να δράσει, και ξεβγάλτε με μεγάλη πίεση

Διάλυση 1:4 για κανονικό πλύσιμο 1:2 για δύσκολες βρωμίες 25 kgr **69 €**

PLASTILUX καθαριστικό-γυαλιστικό Ταμπλό

επιφάνειας (κονσόλες προφυλακτήρες, φτερά) Καθαρίζει αποτελεσματικά, ανανεώνει τα χρώματα, προστατεύει από ήλιο, υγρασία δίνει ένα ευχάριστο άρωμα τσιχλόφουσας στον χώρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν γυαλιστικό ελαστικών.

ΔΟΧΕΙΟ 5 kgr **19 €**

VEIL PLUS WAX ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ & ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡΙ

Χαμηλά όξινο κερί ειδικό για στέγνωμα & γυαλάδα για πλύσιμο στο χέρι, σε αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων. Τα ειδικά συστατικά του, δημιουργούν μεγάλες σταγόνες νερού, απομακρύνονται γρήγορα αφήνοντας ένα προστατευτικό στρώμα κεριού μεγάλης λάμψης χωρίς να λυπαίνει τα τζάμια.

Διάλυση 1:60 για κανονικό πλύσιμο 1:30 για σκληρά νερά

Συσκευασία 25 kgr **119 €**

FORLEG ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ (δεν μαυρίζει τα αλουμίνια)

Αλκαλικό απορυπαντικό. Αφαιρεί κάθε είδους βρωμιά της ζάντας ιδιαίτερα την μαυρίλα που προέρχεται από τα φερμουίτ ακόμα και χωρίς τρίψιμο.

Διάλυση 1:6 για κανονικό πλύσιμο 1:3 για δύσκολες βρωμίες

Συσκευασία 5 kgr **17 €** 25 kgr **77 €**

COMBY-E bicomponent ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 2 συστατικών

Υπερσυμπτηκνωμένο απορυπαντικό νέας γενιάς σχεδιασμένο να απομακρύνει τις ακραίες δύσκολες βρωμίες. Η δράση των δύο συστατικών παρέχει αποτελεσματικό καθαρισμό σε κάθε επιφάνεια. Κατάλληλο για πλύσιμο χωματουργικών, φορτηγών, αγροτικών μηχανημάτων, μηχανών ανταλλακτικών κ.λ.π.

Διάλυση 1:60 για κανονικό πλύσιμο 1:30 για δύσκολες βρωμίες **25kgr** **80 €**

DECEM- ACID (ΤΣΙΜΕΝΤΑ)

Ισχυρό καθαριστικό μίξη από τεχνολογικά προηγμένα οξέα με αναστολές διάβρωσης για να απομακρύνουν κάθε ίχνος τσιμέντου από όλες τις επιφάνειες.

Ειδικά σχεδιασμένο για καθαρισμό μπετονιερών, πρεσών μπετού, δαπέδων κ.λ.π.

Διάλυση 1:15 για κανονικό πλύσιμο 1:3 για δύσκολες βρωμίες **25kgr** **58 €**

PAVIMPUL-PLUS (ΔΑΠΕΔΑ)

Υπερσυμπτηκνωμένο απορυπαντικό με υψηλή γαλακτωματοποιητική δύναμη σχεδιασμένο να καθαρίζει και τα πιο βρώμικα δάπεδα. Σχεδιασμένο για χρήση σε μηχανήματα δαπέδων scrubber-dryers, και μονού δίσκου.

Διάλυση 1:40 για κανονικό πλύσιμο 1:5 για δύσκολες βρωμίες **25kgr** **76 €**



ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ



ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ



HYDROFLEX

HYDROFLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 113Α Τ.Κ.:10447 ΑΘΗΝΑ
210-3456444-210-3412200